



Vesturbær Hafnarfjarðar
Húsaönnun

15. 01. 2021



HAFNARFJÖRÐUR

Umhverfis- og skipulagssvið

GLÁMA·KÍM

Arkitektar Laugavegi 164 ehf, 105 Reykjavík

Húsakönnun, afmörkun og vinnsla

Svæðið sem þessi húsaskráning nær yfir afmarkast af Reykjavíkurvegi, Vesturgötu, Flókagötu og Hraunbrún í vesturbæ Hafnarfjarðar. Könnunin er unnin skv. beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs Hafnarfjarðar sem einnig gefur hana út. Tilefnið er vinnsla deiliskipulags fyrir sama svæði og tillaga að verndarsvæði í byggð innan skipulagssvæðisins. Byggðasafn Hafnarfjarðar og Gláma Kím arkitektar, Laugavegi 164 unnu húsakönnunina í samstarfi og var verkaskipting í stórum dráttum sem hér segir.

- Skoðun á stað og ljósmyndun – Gláma Kím
- Skráning – Gláma Kím
 - upphafleg gerð húsa
 - núverandi gerð húsa
 - varðveislumat annað en menningarsögulegt gildi
 - saga húsa, í tilviki bygginga byggðra eftir 1975
- Skráning – Byggðasafn Hafnarfjarðar
 - grunnskráning
 - upphafleg gerð - sagnfræðipættir
 - saga húsa
 - varðveislumat, menningarsögulegt gildi
 - heimildaskrá
- Eldri ljósmyndir – Byggðasafn
- Sögulegur inngangur – Byggðasafn
- Kortagrunnar – Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar
- Kortavinnsla – Gláma Kím
- Annar texti, uppsetning og frágangur – Gláma Kím

Eftirtaldir komu að vinnunni, í stafrófsröð:

Björn Pétursson Bæjarminjavörður Hafnarfjarðar, Byggðasafn Hafnarfjarðar

Elísabet Sara Emilsdóttir arkitekt, Gláma Kím Arkitektar

Elsa Jónsdóttir landfræðingur, Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar

Gunnþóra Guðmundsdóttir arkitekt, Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar

Jóhannes Þórðarson arkitekt, Gláma Kím Arkitektar

Rósa Karen Borgþórsdóttir safnvörður, Byggðasafn Hafnarfjarðar

Silja Traustadóttir arkitekt, Gláma Kím Arkitektar



1 Norðurbraut 2017, ljósm. Silja Traustadóttir



Sögulegur inngangur

Einkenni og sérstaða byggðarinnar í Hafnarfirði byggir fyrst og fremst á þremur þáttum og eiga þeir allir við á umræddu svæði. Í fyrsta lagi sambýli hrauns og byggðar, í öðru lagi miklum fjölda bárujárnsklæddra timburhúsa og í þriðja lagi sérstöku bæjarstæði með nánu samspili hafnar og byggðar. Hrauntunga sú sem þetta hverfi var byggt á og einkennir það á margan hátt rann úr Búrfelli í allmiklu eldgosu fyrir um 8.000 árum. Í heild sinni heitir hraunið Búrfellshraun en þó bera ýmsir hlutar þess sérstök nöfn, svo sem Smyrlabúðarhraun, Gráhelluhraun, Lækjarbotnahraun, Urriðakotshraun, Hafnarfjarðarhraun, Garðahraun og Gálgahraun. Vesturbærinn er byggður í Hafnarfjarðarhrauni. Búrfellshraun rann eins og áður segir úr Búrfelli sunnan Hafnarfjarðar og má segja að það hafi runnið í þremur taumum. Stærstur þeirra og sá sem myndaði Hafnarfjarðarhraun að mestu rann á milli Setbergsholts og Vífilsstaðahlíðar og þaðan, annars vegar til vesturs til Hafnarfjarðar og hins vegar til norðurs í Lambhúsatjörn við Álftanes.ⁱ Í ferðalýsingu frá árinu 1810 er Hafnarfjarðarhrauni lýst á áhugaverðan hátt og hvernig aðkoman að Hafnarfirði var á þeim tíma úr norðri en þar segir m.a: „Háir og úfnir hraunkambar fela staðinn fyrir komumanni, þar til hann kemur fram á hraunbrúnina, en þá opnast fyrir honum fjarðarbotn, og við hann standa 15 – 20 íbúðarhús úr timbri, lík reykvisku húsunum, en líta þó yfirleitt betur út. Þetta er Hafnarfjörður.“ⁱⁱ Í annarri gamalli ferðalýsingu er einnig talað um byggðina í hrauninu og þar kemur fram að það hafi komið ferðamönnum á óvart hve fá hús voru í bænum en að þeir hafi víða séð reyk stíga upp úr hraunbollum. Það hafi verið til merkis um að þar niðri væru mannabústaðir.

Á því landsvæði sem þessi skýrsla nær yfir var að finna eina af þeim fjórum bújörðum sem voru í Hafnarfirði til forna og nefnd var Akurgerði. Eins og nafnið gefur til kynna er talið að á einhverjum tímapunkti hafi verið gerðar tilraunir til kornyrkju á undirlendinu undir hraunbrúninni. Engar haldbærar heimildir né minjar eru að finna um þessa ræktun, aðeins nafngiftina. Til forna hafði kaupstaðurinn staðið á Hvaleyrargranda en upp úr miðri 17. öld var varið að bera á miklu landbroti þar og hann því fluttur og honum fundinn staður við Akurgerði sem um aldir hafði verið hjáleiga frá Görðum á Álftanesi. Eftir að kaupstaðurinn var fluttur að Akurgerði var eignarhald landsins í höndum Hafnarfjarðarkaupmanna mannt fram að manni og lét Bjarni Sivertsen, „faðir Hafnarfjarðar“ meðal annars byggja þar íbúðarhús sitt 1803-5 sem í dag er elsta hús bæjarins á upphaflegum grunni, Sivertsens-húsið við Vesturgötu 6.

Á síðari hluta 19. aldar og allt fram að lokum þriðja áratugar þeirrar 20. voru timburhús ráðandi í bænum. Þegar hin svokallaða sauðasala hófst til Englands upp úr 1880 og viðskiptasambönd fóru að styrkjast þangað hófst innflutningur á ýmsum vörum sem áður höfðu ekki þekkt hér á landi. Meðal þess sem þá var flutt til landsins og hafði ekki þekkt hér áður var bárujárnið sem reyndist mikið þarfæping. Járníð gerði húsin vatnsþétt auk þess að draga úr eldhættu utan frá og vera almennt ódýrara en timbríð.ⁱⁱⁱ Eftir sem áður voru byggð mörg timburhús, aðlöguð íslenskum aðstæðum með að járnklæða þau. Í Hafnarfirði var þó lengi töluvert af svokölluðum timburbæjum, bárujárnsklæddum, en það sem einkenndi þá voru að veggir þeirra voru það lágir að einungis voru gluggar á göflunum. Einn bær af þeirri tegund stendur enn, Siggubær við Kirkjuveg 10 en segja má að híbýli af þeirri tegund hafi verið dæmigerð sem heimili alþýðufólks á fyrstu áratugum 20. aldarinnar í Hafnarfirði.

Þegar Hafnarfjörður fékk kaupstaðarréttindi árið 1908 var ekkert skipulag á byggðinni og fáar eiginlegar götur í bænum. Þar sem bæjarfélagið var lítið og bæjarsjóður ekki vaxinn til stórframkvæmda var ljóst



3 *Séð suður yfir byggðina árið 1906, ljósm. óþekktur*


að kostnaðarsamar framkvæmdir eins og gatnagerð var, sérstaklega í svo erfiðu landslagi, mundu dragast á langinn. Árið 1911 var sett á fót nefnd sem fékk það hlutverk að gefa götum og slóðum í Hafnarfirði nöfn og tölusetja hús í bænum. Í greinargerð sem nefnd þessi sendi frá sér sagði meðal annars: „Þegar maður fer um Hafnarfjörð og virðir fyrir sér byggðina, verður maður þess fljótt var, að öll ný vegalagning er bundin miklum örðugleikum, ekki aðeins vegna hins hrjóstruga landslags, heldur einkum og ekki sízt sökum þess, hve óreglulega hefir verið byggt og ekkert fyrir hugað frá öndverðu um það, hvar vegir ættu að byggjast, þegar fram liðu stundir.“^{iv} Varð úr að nefndarmenn gáfu flestum þeim götum og slóðum sem fyrir voru í bænum nöfn en á þeim svæðum sem skipulagsleysið var hvað mest var brugðið út af þeirri reglu og svæðin einfaldlega kölluð „hverfi“ og hús númeruð innan þeirra. Innan svæðisins sem húsakönnunin nær yfir voru tveimur götum gefin nöfn við þetta tækifæri, Merkgötu og Vesturgötu en jafnframt var samþykkt að tvær eldri götur, sem þegar höfðu fengið nöfn héldu þeim áfram, Reykjavíkurvegur og Kirkjuvegur. Önnur hús á svæðinu féllu undir Vesturhverfi eða Miðhverfi.^v Merkgatan hlaut sitt nafn út frá nafni á húsi sem þar stóð „Mörk“ en Vesturgatan fékk nafnið þar sem hún lá í vestur frá miðbænum, Reykjavíkurvegurinn lá til Reykjavíkur og Kirkjuvegurinn vestur að Görðum þar sem sóknarkirkja Hafnfirðinga var á þessum tíma. Flest húsin á þessu svæði voru þó upphaflega og lengi vel kennd við eigendur sína en einnig staðhætti, svo sem „Hraun“, „Klettur“ og

„Mörk“. Þá þekktist það líka að fólk sem flutti inn á þetta svæði flutti með sér nöfn á eldri húsum annarsstaðar frá eins og „Skuld“ og „Daðakot“. Á fyrstu árum 20. aldar byggðist þetta hverfi hratt upp og sem dæmi um það má benda á að árið 1902 voru skráð 35 hús og bæir í vesturbænum en árið 1911 voru þau orðin 69 talsins. Í kjölfar smíði Hafskipabryggjunnar árið 1912 var reistur mikill vatnsgeimur til að þjónusta hana og var honum valinn staður við nýja götu Vesturbrú, ofan við bryggjuna, en síðar kom Brunnstígur þar þvert á sem dró nafn sitt af brunnum. Nöfnum bæði Vesturbrúar og Norðurbrúar var síðar breytt í Vesturbraut og Norðurbraut í málhreinsunarátaki en fróðir menn hafa þó bent á að þar kunni að hafa verið um misskilning að ræða, ekki hafi eldri nöfnin verið dönskuskotin heldur hafi þar verið um gamla málvenju að ræða þar sem þessar götur brúuðu hraunið. Í dag eru á þessu svæði 20 götur og við þau standa misgömul hús en rúmlega 100 þeirra njóta verndar sökum aldurs. Heildar yfirbragð svæðisins ber enn skýr merki þessarar gömlu byggðar og felast mikil verðmæti í þeim menningararfi sem þar er að finna.

Ekki er hægt að rita um þetta svæði án þess að minnst á lystigarðinn sem var stolt Hafnirðinga í áratugi, Hellisgerði. Árið 1922 var samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar að láta Málfundafélaginu Magna eftir allstórt landsvæði undir lystigarð sem hlaut nafnið Hellisgerði. Í stofnskrá garðsins kom fram að tilgangur hans var þrjúþættur, í fyrsta lagi að vera skemmtistaður, þar sem bæjarbúar áttu kost á að njóta ánægju og hvíldar í tómstundum sínum. Í öðru lagi að vekja áhuga bæjarbúa á blóma og trjárækt og í þriðja lagi að geyma óraskaðar minjar um hið sérkennilega bæjarstæði Hafnarfjarðar. Hellisgerði var stækkað árið 1960 og þekur nú um 14.000m². Áhugavert er að sjá að strax á þessum tíma sáu menn nauðsyn þess að vernda hraunið í byggðinni.


Fornleifaskráning. Árið 2018 var gefin út fornleifaskráning fyrir svæðið unnin af Bjarna F. Einarssyni á Fornleifastofnunni, sem ber titilinn; Verndarsvæði í byggð og deiliskipulag í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Á svæðinu fundust samtals 67 fornleifar/minjar sem voru skráðar. Tvennar minjar töldust hafa talsvert varðveislugildi, varðan nr. 385 sem Vörðustígur er kenndur við og fjárból nr. 407. Allar aðrar minjar töldust hafa lítið minja- og varðveislugildi. Engar minjar á svæðinu eru friðlýstar.^{vi} Allt rask á fornleifum er háð samþykki Minjastofnunar Íslands og hún setur þá skilmála sem henni kunna að þykja nauðsynlegir.





Eldri húsakönnun

Til er húsakönnun fyrir hluta könnunarsvæðisins: *Bæja- og húsakönnun í vesturbæ Hafnarfirði, reitur milli Vesturgötu, Vesturbrautar, Nönnustígs og Reykjavíkurvegar*, unnin af arkitektunum Braga Blumenstein og Þórarni Þórarinssyni sem kom út árið 1998. Skilgreindar eru tvær varðveisluverðar heildir, annarsveggar utan um safnatorfuna við Vesturgötu og hinsveggar utan um byggðina sem umkringir Hellisgerði. Þessar varðveisluverðu heildir sem og allur reiturinn sem gamla könnunin tekur til, verða hluti af verndarsvæði í byggð skv. tillögu þar um. Segja má að samhljómur ríki í niðurstöðum eldri könnunarinnar og þeirrar sem nú er gerð, tíminn hefur þó gert að verkum að fleiri hús en áður þykja hafa hátt varðveislugildi. Þar hjálpast að breytt lagaumhverfi, vitundarvakning almennings og fagfólks ásamt metnaði húseigenda.^{vii}



Landslagseinkenni

Á könnunarsvæðinu er hraunlandslag áberandi og hæðarmunur frá lægsta punkti við Vesturgötu (7m yfir sjávarmáli) að hæsta punkti við Hraunbrún / Reykjavíkurveg (25m) er 18m. Aðrir hápunktar eru t.d. við Brunnstíg; 19m y.s., við Norðurbraut 27; 22m og á hraunasvæðinu milli Hraunkamb og Hraunhvamms 23m yfir sjávarmáli. Í Hellisgerði er dýpsta gjótan í 8m hæð en hæsta nibban í 22m hæð yfir sjávarmáli. Gamla byggðin mótaðist eftir landslagi og hús risu þar sem hægt var að fella þau inn í og að hrauninu. Stígar og síðar götur mótuðust eftir legu hrauns og kota, frá náttúrulegri höfn og upp í hraunið. Á korti frá árinu 1941 er Skúlaskeið ómótað og lega Kirkjuveggar, Hellisgötu og Garðavegar er önnur en við þekkjum í dag.



6 Kort frá ameríska setuliðinu frá 1941

Hraunmyndanir setja enn sterkan svip á hverfið, þó dregið hafi úr sjónrænum áhrifum þeirra með gatnagerð, húsbyggingum, gróðri og fleiru. Gamlar sjónlínur í byggðinni skertust með tilfærslu hafnarinnar, landfyllingum og tilkomu nýrrar byggðar á Norðurbakka, þannig er t.d. lokað fyrir útsýni til sjávar neðarlega á Vesturbraut og frá Merkurgötu og útsýni frá Reykjavíkurvegi er mikið breytt.



7 Hraunhvatn 2017, ljósm. Silja Traustadóttir

Hellisgerðið er mótað af náttúrunni; há klettabrún að norðanverðu og bollar og lautir í landslagi sem fellur til suðurs. Á fyrstu áratugum Hellisgerðis bar meira á úfnu hrauninu með gjótum, bungum og gömlum görðum og þá voru einnig fleiri hús í og við garðinn. Garðurinn var stofnaður árið 1923 af málfundafélaginu Magna eftir að það fékk 4.055m² stórt land til afnota frá bæjarfélaginu. Í skipulagsskrá fyrir „Skemtigarðinn Hellisgerði“ segir um tilgang garðsins í 2. grein:^{viii}

1. Að verða skemtistaður, þar sem bæjarbúar eigi kost á að njóta ánægju og hvíldar í tómstundum sínum. Hefir fjelagið Magni sett sjer það mark, að koma þar upp svo fjölskrúðugum gróðri, innlendra og útlendra blóma og trjátegunda, sem kostur er á og jarðvegur og loftslag leyfa.
2. Að vekja áhuga bæjarbúa fyrir blóma og trjárækt og verða þess megnugur að veita aðstoð í þeim efnum, meðal annars á þann hátt, að láta í tje blóma og trjáplöntur til gróðursetningar kringum hús bæjarmanna, þegar þess er æskt.
3. Að geyma óraskaðar minjar um hið sjerkennilega bæjarstæði Hafnarfjarðar, þegar mannvirki framtíðarinnar hafa máð þau út annarsstaðar í bænum.



8 Frá vígslu Hellisgerðis árið 1923, póstkort, ljósm. óþekktur

Á ljósmynd sem tekin var á Jónsmessu árið sem garðurinn er vígður sést í bert hraunið, gras og mosa en engan trjágróður er að finna. Upphaf trjáræktar í garðinum má rekja til ársins 1813, þegar Bjarni Sívertsen flutti 500 trjáplöntur frá Skotlandi, lét planta í reit við Fjarðarhelli og hlaða vegg í kring. Eftir formlega stofnun Hellisgerðis tók öflugt uppgræðslustarf við og árið 1942 var gerð tjörn með gosbrunni og stytta í garðinum.^{ix} Á mynd 9, sem er líklega frá því um 1950, sést hversu vel gróður hefur tekið við sér. Efst til vinstri sjást hús við Skúlaskeið og hornhús við Reykjavíkurveg (21). Húsið Reykjavíkurvegur 15b (Þorgrímsbær / Oddrúnarbær) stendur enn, en fyrir miðri mynd og til hægri sjást hús við Reykjavíkurveg sem nú hafa vikið. Litla byggingin með gluggunum er gróður- og geymsluskáli sem Málfundafélagið Magni sótti um að reisa árið 1933 eftir teikningu Guðmundar Einarssonar en ekki liggur fyrir hvenær hún var rifin. Á öðrum eldri ljósmyndum úr Hellisgerði má greina gróðurhús úr gleri sem ekki finnast lengur heimildir um.



9 Hellisgerði um 1950 –mynd Þjóðminjasafn, ljósm. Alfreð D. Jónsson

Landsvæði Hellisgerðis hefur stækkað mikið og mælist garðurinn nú um 14. 000m² að flatarmáli. Nú teygja sig hávaxin greni- og furutré upp úr þéttu laufskrúði gamla lauftrjáa af ýmsum tegundum. Byggingum í og við garðinn hefur fækkað og síðustu ár hafa garðyrkjustjóri Hafnarfjarðar og Pétur Jónsson landslagsarkitekt séð um viðhald og framþróun garðsins. Núverandi tjörn var gerð skv. teikningum Péturs. Skv. lögum um menningarminjar telst Hellisgerði friðað frá og með árinu 2023.



10 Hellisgerði úr lofti 2018, ljósm. Guðmundur Fylkisson

Aðrir áberandi hraunastaðir eru víða á könnunarsvæðinu t.d. bakki milli Vesturgötu 12 og 16 og 26b og 32. Svæðið norðan við Beggubúð, Klettur við Merkur götu 9a, svæði milli Langeyrarvegjar 4 og 8, svæði milli Skerseyrarvegjar og Hraunbrúnar, svæði við þéttingarhverfið við Garðaveg og Hraunbrún, bakki við Norðurbraut aftan við Skúlaskeið 14-28, svæði milli Norðurbrautar 27 og 29, hraunkamburinn milli Hraunkamb og Hraunhvamms og svæði milli Hraunbrúnar 30 og 34. Nokkur þessara svæða eru þegar vernduð með hverfisvernd í aðalskipulagi Hafnarfjarðar sbr. mynd 36.



11 Hraunkambur 10 / Norðurbraut, ljósm. Silja Traustadóttir

Skipulagssagan

Skipulagsnefnd ríkisins tók til starfa 1921 og var fyrsta verkefni hennar að skipuleggja Hafnarfjörð. Verkið dróst á langinn m.a. vegna tafa við mælingar og á meðan byggðist bærinn upp með hraði.^x Í ritstjórnargrein Brúarinnar, blaðs sem nokkrir Hafnfirðingar gáfu út á hverjum laugardegi, er í júlí 1929 fjallað um húsbyggingar í Hafnarfirði á eftirfarandi hátt: „Fyrst þegar bærinn tók að vaxa og byggjast fyrir alvöru, munu menn ekki hafa gert sér nægilega ljósa grein fyrir þeirri framtíðarnauðsyn, að bærinn væri skipulagður. Enda fór það svo sem og raun ber vitni um, að bærinn teygði skankana í allar áttir skipulagslítil eða skipulagslaus. Menn reistu hús á eftir húsi hér og hvar um hraunið. Sum snéru göflum saman, önnur hliðum, enn önnur stungu saman hornum eins og illir hrútar. Þegar menn höfðu reist húsin, var fyrst farið að leggja götur, sem húsin „skyldu“ standa við. Þá kom auðvitað í ljós, að húsin „vildu“ ekki laga sig eftir götunni sem auðvitað átti að vera bein eða því sem næst. Þá sást bezt, hvílikt ólán það var, að byggja ekki göturnar fyrst.Annaðhvort hús er þannig byggt við „fyrirhugaðar“ götur.“^{xi}

Skipulag Hafnarfjarðar var staðfest árið 1933 og fyrirhugað var að ryðja gömlum húsum úr vegi og byggja ný og heilnæmari hús í stærri mælikvarða við greiðar götur. Mynd 12 er samsett en þar hafa götur í skipulagsuppdrættinum frá 1933 verið flokkaðar með litatónum eftir því hvernig lega þeirra er í dag. Götur í bláum tóni hafa sömu eða svipaða legu, en gular götur eru talsvert breyttar. Götur í rauðum litatóni voru ekki lagðar. Skipulagsuppdrátturinn ber þess merki að koma hafi átt skikki á tilviljanakennda byggðina sem fyrir var með því að rétta úr götum svo hægt væri að greiða fyrir samgöngum og flutningum. Ef áform skipulagsins hefðu náð fram að ganga, hefði t.d. lega Merkur götu og Kirkjuvegjar verið önnur og ryðja hefði þurft Siggubæ og Kirkjuvegi 11, 13 og 15 úr vegi.

Í lýsingu sem lögð var fram með skipulaginu er að finna eftirfarandi: „*Fiskflutningagötur*, frá Strand götu og upp á hraunreitina, eru gatan út á Hellyersreitina, gatan milli (13) og (15), Vesturbrú, gamli Reykjavíkurvegurinn og Linnetsgata. Þó halli sé talsverður á sumum götunum minnkar hann nokkuð frá því, sem nú er, og allur flutningur verður greiðari. Þá hefur og *Kirkjuvegi* verið breytt svo, að nú verður hann góð flutningagata með minni halla en áður.“ (Skipulag Hafnarfjarðar, 1933)

Skv. skipulaginu átti Unnarstígur að tengjast inn á götu samsíða Vesturbraut en einu ummerkin um þá götu í dag, eru efsti og bogadregni hluti Skerseyrarvegjar. Ekki var ætlunin að Krosseyrar- og Langeyrarvegur yrðu jafn langar götur og þær eru í dag.



12 Úr Skipulagi Hafnarfjarðar frá 1933 - litum og götunöfnum bætt við

Af áhugaverðum skipulagsákvæðum og -skilmálum má nefna eftirfarandi:

Hæð húsa ...Við allar aðrar götur er gerð ráð fyrir, að byggja megi tvílyft hús með lágum kjallara (ekki lengur leyfilegir til íbúðar) og engum kvistum, sem dragi úr ljósi, eða einlyft með porti og kvistum. Æskilegt væri, að öll hús við hverja götu milli þvergatna væru með svipuðu sniði.

Húsagarðar. Athygli skal vakin á því, að ráð er gert fyrir því, að *alls ekkert sé byggt í húsagörðum* (bakgörðum). Þeir eiga að vera prýðilegt opið svæði, en hér á landi hefur víðast verið leyft að fylla þá allskonar kumböldum, og er Reykjavík þar vont dæmi, sem varast skyldi. Reynslan sýnir að húsagarðarnir fyllast fljótlega af allskonar byggingum, nema það sé stranglega bannað. ...Í sambandi við þetta má minna á bílaskýli. Þau eru hvarvetna vandræðamál. Sumir bæir byggja bílahallir, aðrir ætla 10. hvert hússtæði fyrir bíla, þriðju vilja gera ráð fyrir bílherbergi í sjálfu húsinu."

1. Samkvæmt 23. gr. Skipulagslaganna skulu öll mannvirki, sem fara tvímælaust í bága við skipulagið *rifin niður á kostnað bæjarsjóðs* og samkv. 22. gr. Skal litið eftir því á 5 ára fresti, hvort byggt hefur verið samkvæmt uppdrætti. Því er nauðsynlegt að gæta þess vandlega frá fyrstu byrjun, að ekki sé brotið móti skipulaginu t.d. með byggingu í húsagörðum og því.

3. Það mun vera öllum Hafnfirðingum ljóst, að *hraunið* er mikil bæjarprýði og ætti því að hyllast til þess að lofa einkennilegum og fögrum hamraborgum að standa óskemmdum milli húsanna og í húsagörðum, þar sem unnt er.

Skipulagsákvæðin eru afdráttarlaus og bera vitni um að umfjöllunarefni í skipulagsgerð þá og nú eru mikið til þau sömu. Takmörkun á hæð húsa og andstaða við kvisti er athyglisverð enda eru kvistir ekki útbreiddir framan af. Strax árið 1933, löngu fyrir almenna útbreiðslu, er einkabíllinn farinn að valda nokkrum vandræðum sem og framtakssemi lóðarhafa þegar í hlut eiga skúrar og annað á lóðum. Einnig vekur athygli að strax á þessum árum er *hraunið* Hafnfirðingum sjálfum og skipuleggjendum bæjarins hugleikið, þó að framtíðarsýnin sé með ólíkum hætti. Í skipulagskrá málfundafélagsins Magna frá 1923 er fjallað um að Hellisgerði geti geymt vitnisburð um bæjarstaðið þegar framtíðarmannvirki hafa eytt ummerkjum annarsstaðar, en Skipulagsnefnd ríkisins mælist til þess að hamraborgir fái að standa óskemmdar þar sem unnt er, milli húsa og í görðum. Þó er ljóst að sú gatnagerð sem skipulagið sá fyrir hefði haft töluverð áhrif á *hraunið*.




13 Kirkjuvegur um 1925, ljósm. Guðbjartur Ásgeirsson




14 Hellisgata 2018, ljósm. Silja Traustadóttir

Á milli Hellisgerðis og Norðurbrautar var stór saltfiskreitir, um 6ha að stærð. Reiturinn kallaðist Haddensstöðin og var í eigu A.D. Birrel, útgerðarfyrirtækis frá Liverpool. Vitað er um tvær byggingar í útjaðri saltfiskreitsins að norðanverðu; sláturhús Guðmundar Þ. Magnússonar og fiskþurrkunarhús. Fiskþurrkunarhúsið var upphaflega í eigu A.D. Birrel og var risið árið 1917, en það skipti margsinnis um eigendur í tengslum við gjaldþrot. Ekki er vitað hvenær húsin voru rifin en þau sjást á loftmynd frá 1963. Verkamannabústaðir við Skúlaskeið voru reistir í áföngum á saltfiskreitnum á árunum 1941-1948, 12 íbúðir byggðar í fyrsta áfanga. Ekki liggur fyrir hvað réði staðarvalinu, en áður höfðu risið verkamannabústaðir eftir áþekkri teikningu við Selvogsgötu. Ef geta á í eyðurnar er líklegt að þar sem saltfiskverkun á staðnum var aflögð hafi verið auðvelt fyrir bæjaryfirvöld að losa til sína landið og úthluta lóðum. Þá þegar hafði verið byggt á minni reitnum að vestanverðu þar sem risu hús á árunum 1926-1930. Búið var að slétta landið og auðveldara að byggja á því en úfnu hrauni. Eftir byggingu verkamannabústaðanna var búið að ráðstafa megninu af fiskreitnum. Tekið var úr bakkanum að norðanverðu þegar Norðurbraut var lögð í endanlega legu. Gatan var malbikuð árið 1974 og bílastæði gerð þar sem sláturhúsið stóð. Kortmynd 15 sýnir hús og legu gatna í dag og rifinna húsa.



15 Saltfiskreitir við Skúlaskeið



16 Sláturhús Guðmundar og saltfiskverkun, ljósm. óþekktur. Eig. Sigurjón Þ. Hannesson



17 *Úr loftmynd frá 1954*

Skipulagstillögur fyrir Krosseyrarveg og Skerseyrarveg voru samþykktar á árunum 1945-1947.^{xii} Á loftmynd frá 1954 má greina gömlu höfnina með bryggjum og viðleguköntum neðan Vesturgötu. Götur í gamla kjarnanum eru að verða fullmótaðar en húsið Knútsborg stendur enn í núverandi vegstæði Vesturbrautar. Byggðin þynnist handan Norðurbrautar og Víðistaðir eru undir landbúnaði.

Á mynd 18, sem er líklega frá því um 1960, stendur húsið Aldan enn á Vesturgötu 20. Hús hverfisins eru flest risin og þó nokkur hús sem seinna áttu eftir að víkja standa enn. Áhugavert er að þegar hér er komið sögu hafa hafnfirskir kvistir enn ekki náð almennri útbreiðslu, en það eru kvistir sem ná yfir svo til allan þakflötinn og eru nú mjög útbreiddir í hverfinu. Trjágróður er á þessum tíma vart greinanlegur en í dag er hann löngu vaxinn upp fyrir húsinn. Bílar eru greinilega ekki orðin almenningseign.



18 *Vesturbær Hafnarfjarðar um 1960, brot úr mynd, ljósm. óþekktur.*

Mynd 19 er samsett úr loftmynd frá árinu 1963 og teiknigrunni sem sýnir hús á könnunarsvæðinu sem enn standa og voru byggð fyrir 1963. (Ath. Loftmyndin er teygð svo ekki gætir fullrar nákvæmni). Byggingar sem eru horfnar eru merktar með hringmerkingu en þær eru rösklega 30 talsins. Gerð er grein fyrir þekktum, horfnum húsum í húsakönnuninni, þar má nefna Krosseyrarveg 2 og Langeyrarveg 11, Vesturgötu 8 og 10. Hús í vestanverðu Hellisgerði var byggt um 1921 og nefnt Breiðagerði, ekki er ljóst hvenær það var rífið. Í og við Hellisgerði stóðu fleiri hús, Hellisgata 12b, Reykjavíkurvegur 9 sem var síðar nr. 11, rífið 1965, Reykjavíkurvegur 11b og Reykjavíkurvegur 13b.

Þar sem nú er Norðurbraut og bílastæði fyrir utan Norðurbraut 1, stóð áður húsið Knútsborg, byggt um 1920. Húsið var íbúðarhús og síðar var rekin þar bílapartasala. Húsið var rífið um 1980. Á bakkanum við Norðurbraut, aftan við Skúlaskeið 30-32 stóð skemma sem notuð var fyrir fiskþurrkun og geymslu veiðarfæra. Þar sem nú er Norðurbraut 26 stóð áður Efnagerð Guðmundar Guðmundssonar í Öldunni, líklega byggð um 1940. Heimildir um önnur hús hafa ekki fundist.



20 Vegagerð við Hellisgötu, ljósm. Sigríður Erlendsdóttir



21 Vegagerð við Hellisgötu lokið, ljósm. Sigríður Erlendsdóttir

Næsta stóra skipulag fyrir svæðið var skipulag íbúðarhverfis í Norðurbæ unnið hjá skipulagsstjóra Ríkisins í umsjá Hrafinkel Thorlacius arkitekt. Skipulagið var samþykkt var árið 1968 og gildir enn með síðari breytingum. Á hluta svæðisins gildir deiliskipulag miðbæjar Hafnarfjarðar frá 1981 en stór hluti svæðisins telst vera án gildandi deiliskipulags.


Gatan Hraunbrún er ólögð á mynd 19, en hún varð til í lok áttunda áratugarins eftir tvær breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar á skipulagi Norðurbæjar, í október 1980 og maí 1981. Þá átti sér stað endanleg mótun og útfærsla á byggðinni við Hraunbrún og Norðurbraut og þéttingarhverfið við Garðaveg og Hraunbrún var skipulagt skv. tillögum Björns Hallssonar arkitekts.^{xiii} Bogadregin tengigata milli Hraunbrúnar og Norðurbrautar varð ekki til fyrr en eftir seinni skipulagsbreytinguna árið 1981, sbr. hluta úr uppdrætti að neðan. Eftirtektarvert er að skv. þessum skipulagsáformum hefur Skerseyrarvegi áfram verið ætlað að tengjast Hellisgötu þar sem núna er þröngur stígur að Hellisgötu nr. 19. Útfærsla á Krosseyrarvegi og Flókagötu varð önnur en skipulagið gerði ráð fyrir.



22 Úr deiliskipulagsbreytingu skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981

Húsagerð og ásýnd byggðar

Á svæðinu sem húsakönnunin tekur til eru skráð 312 hús, þar teljast raðhús og parhús yfirleitt sem eitt hús og því eru húsnúmer nokkuð fleiri. Skv. lögum um menningarminjar nr. 80 frá 2012 teljast 74 húsanna friðuð á grundvelli aldurs þar af tvö friðlýst. Umsagnarskyld hús eru 35 talsins, en það eru þau hús sem byggð eru á árunum 1922-1925. Af þessu leiðir að árið 2025 munu 109 hús hafa náð í friðunarflokkinn, en það samsvarar rúmum þriðjungi húsa á svæðinu. Saga húsagerðar á skipulagssvæðinu spannar óvenju langt tímabil eða 211 ár. Elsta og yngsta húsið standa í sömu götunni og varla 200 metrar á milli þeirra. Elsti hluti byggðarinnar ber þess skýr merki að vera byggður fyrir tíma hefðbundins skipulags; lóðamörk eru tilviljanakennd og götur eru lagðar eftirá. Í vissum skilningi er um landnámsbyggð að ræða, nýtilegir bollar í hrauninu voru byggðir lágreistum húsum og bætt við eftir efnum og ástæðum. Framan af var fátt um stórhýsi eða hús efnamanna og voru flest hús einföld alþýðhús.



Ófá eldri hús eru farin, eins og greina má af gömlum ljósmyndum og á það jafnt við um stórhýsi og minni byggingar. Einhver urðu eldi að bráð, önnur gatnagerð og enn önnur ríkjandi hugmyndum um nýja tíma. Ein stærsta breytingin á ásýnd umhverfisins felst líklega í landfyllingum og tilfærslum á höfninni sem lauk með byggingu íbúðarblokka við Norðurbakka á árunum 2008-2013.



24 Strandgata, Vesturgata, Reykjavíkurvegur 1913, ljósm. óþekktur

Á mynd 24 sést hús Augustar Flygenring með laukturni, flutt inn tilsníðið frá Noregi, reist árið 1906 og endanlega rífið árið 1972. Turninn var þá löngu horfinn en síðustu árin rak Kaupfélag Hafnarfjarðar járnvörudeild í húsinu. Lengst til hægri er Beggubúð sem nú stendur aftan við Byggðasafnið.

Aftan við hús Augustar Flygenring stóð hús í kastalastíl sem líklega var byggt um 1915. Árið 1944 var sótt um leyfi til þess að hækka húsið en því synjað á skipulagslegum forsendum. Ekki er ljóst hvenær húsið var rífið.



25 Vesturgata 2, ártal óþekkt, ljósm. Ólafur V. Davíðsson



26 Vesturbær Hafnarfjarðar í kringum 1970, brot. Ljós. óþekktur

Á mynd 26 sem er frá því um 1970 má sjá margar byggingar sem nú eru horfnar; útgerðarbyggingar á Norðurbakkasvæðinu, en einnig vélsmiðjuna Klett og fleiri byggingar við Vesturgötu.

Fleira hefur orðið til að breyta ásýnd hverfisins á liðnum árum en rif húsa og má nefna þætti eins og trjágróður, en hverfið er nú svo vel gróið að sumsstaðar sést ekki í húsin í gegnum trjáþykni. Útbreiðsla einkabílsins og fylginauta hans, hjólhýsa og annarra aftanívagna hefur haft afgerandi áhrif í för með sér; götur hafa breikkað og bílastæði hafa verið gerð á einkalóðum og á vannýttum svæðum. Nýjasta ógnin sem steðjar að ásýnd hverfisins eru verandir og skjólveggir úr timbri sem ekki taka alltaf mið af byggingarstíl húss og eru jafnvel byggðir í trássi við reglugerðir. Í vissum skilningi má segja að landnemahættir séu enn við lýði í hverfinu. Mörg viðbyggingin hefur verið byggð án samþykkis yfirvalda og með tilkomu stórvirkra vinnuvéla hefur reynst auðveldara að móta landslagið og slétta hraunið til húsbygginga og undir bílastæði. Einhverjir hafa tekið land í fóstur með samþykki bæjaryfirvalda en aðrir fært út kvíarnar á eigin spýtur.



27 Merkgata 2017, ljós. Silja Traustadóttir

Einnig má nefna breytta nýtingu húsa. Í nokkrum húsanna voru starfræktar verslanir og vinnustofur. Dæmi eru um að hús hafi verið byggð sem verslunarhús eða verslun á neðri hæð með íbúðum á efri hæð/ hæðum. Verslanir s.s. nýlenduvöruverslanir var m.a. að finna í eftirtöldum húsum; Vesturgata 4, Vesturbraut 1, 9 og 12, Helligsgata 16-18. Brauðbúð var á Kirkjuvegi 3 og brauðgerð við Reykjavíkurveg 3 og síðar fiskbúð. Á svipuðum slóðum var Árnabíó. Við Reykjavíkurveg 5b var lengst af vefnaðarvöruverslunin Skemman. Árið 2020 er engin verslun rekin á könnunarsvæðinu og almennt er lítið um atvinnustarfsemi. Safnastarfsemi er á Vesturgötu og í Siggubæ og fatahreinsun var rekin við Hraunbrún 40 frá árinu 1964 til 2019. Eitthvað er um gististarfsemi. Mynd 28 er frá Kirkjuvegi þar sem síðar reis verslunar- og skrifstofuhúsið Helligsgata 16-18.




28 Vinnustofa á Kirkjuvegi 14, ljósm. óþekktur

Ekki eru til áreiðanlegar tölur um fólksfjölda í hverfinu fyrr og nú en dæmi eru um hús þar sem áður bjuggu þrjár fjölskyldur eða samtals 15 manns en í dag búa þrír. Á athugunarsvæðinu eru skráðar 435 íbúðir en talsvert er um óskráðar íbúðir í bílskúrum, kjöllurum og húsum sem skráðar eru iðnaðarbyggingar. Í einu húsi er starfsmannaleiga eigandi tveggja íbúðar þar sem skráðir eru samtals 47 íbúar.

Flutningshús. Vitað er um 17 hús á svæðinu sem húsakönnunin tekur til sem hægt er að kalla flutningshús. Flest húsanna voru flutt innan Hafnarfjarðar, jafnvel innan lóðar í tengslum við vegagerð eða nýbyggingaráform. Þrjú hús eru af Vatnsleysuströnd, eitt úr Útskálasókn og annað af Álftanesi.



29 Flutningshús við Langeyarveg, ljósm. Silja Traustadóttir




SKYRINGAR

- FLUTNINGSHJÚS
- MÖRK VERNDARSVÆÐIS (BYGGÐ)

- Brunnstígur 1 var á Álftanesi - byggt 1917
- Garðavegur 11 var Kirkjuvegur 16b - byggt 1907
- Hraunbrún 28 var Suðurgata 36
- Reykjavíkurvegur 33 var Kirkjuvegur 14 - byggt 1914
- Helligata 15 var að hluta Kóngsgerði í Leiru
- Helligata 26 var Strandgata 35B - byggt 1924
- Kirkjuvegur 1 var Strandgata 5 - byggt 1918
- Langeyrarvegur 1 var Vesturbú 13 - byggt 1906
- Langeyrarvegur 5 byggt 1918 - flutt til innan lóðar
- Langeyrarvegur 16 var Reykjavíkurvegur 15 - byggt 1902
- Langeyrarvegur 16a var Vesturgata 20, Aldar, byggt ?
- Kirkjuvegur 3a var á Álftanesi
- Krosseyrarvegur 2 byggt á grunni eldra húss frá Vatnsleysu
- Krosseyrarvegur 11 var á Vatnsleysu - byggt 1921 eða fyrr
- Merkurgata 9B var við á Klofalið (Vesturgötu)
- Vörðustígur 3 var á Vatnsleysu byggt 1917 eða fyrr
- Skúlaskeið 3 var í landi Stóru-Voga

Viðbyggingar, stækkanir og endurgerð. Mörg húsanna á athugunarsvæðinu eru alþýðuhús; þ.e. hús íslensks almennings sem byggði yfir höfuðið eftir efnum og ástæðum í takt við tíðaranda og tísku hvers tíma. Í gegnum árin var byggt við húsinn og þeim breytt ef hagur manna batnaði og börnunum fjölgaði. Ekki er óalgengt að byggt hafi verið tvívegis eða jafnvel þrívegis við sum húsanna.

Minnast verður sérstaklega á þátt Páls V. Bjarnasonar arkitekts í endurgerð gamalla húsa á svæðinu. Páll kom að endurgerð Vesturgötu 6 og 8 með dönskum arkitektum en síðar kom hann að því að endurgera, stækka og breyta mörgum timburhúsum í hverfinu og má þar nefna Brunnstíg 5, 6 og 7, Garðaveg 5 og 11, Hellisgötu 12 og 24, Merkurgötu 2, 8, 11, 12, 13 og 14, Norðurbraut 3, 24, 25, Reykjavíkurveg 9, Vesturbraut 6 og 23 og Vörðustíg 7. Félagið Byggðavernd í Hafnarfirði var stofnað árið 1978 og Páll var kjörinn einn af stjórnarmönnum á stofnfundi. Á stefnuskrá félagsins var að standa vörð um umhverfisverðmæti s.s. húsvernd og verndun umhverfis bæjarins, hraunmyndana og lækja. Aðrir stjórnarmenn voru Borgþór Arngrímsson kennari, Jóhann S. Hannesson kennari, Edda Óskarsdóttir húsmóðir og Magnús Jónsson kennari. Félagið hélt ljósmyndasýningu árið 1978 þar sem bornar voru saman gamlar og nýjar ljósmyndir af eldri húsum.^{xiv} Félagið var endurvakið árið 1993 í þeim tilgangi að mótmæla byggingu háhýsis í miðbæ Hafnarfjarðar.^{xv}



Hellisgata 24, teikning 1920



Hellisgata 24 - 20.06.18

31


Breytingar á Hellisgötu 24, skv. húsakönnun, ljósm. Elísabet Sara Emilsdóttir

Breyttir tímar og ný byggingarefni. Þegar könnunarsvæðið er skoðað með tilliti til byggingarefna húsanna sést að í elsta kjarna hverfisins eru timburhús útbreidd og á það jafnt við um gömul hús og ný. Þegar norðar dregur fækkar timburhúsum og helst það nokkuð í hendur við byggingartímann, þ.e. byggingum sem byggðar voru um og eftir seinna stríð. Húsin stækkuðu og byggð voru einbýlishús og sérhæðir úr steinsteypu en einstaka hús voru hlaðin úr holsteini. Vert er að nefna sérstaklega verkamannabústaði við Skúlaskeið sem eru reisulegar byggingar á fallegum stað, þó að íbúðirnar séu litlar. Á tímabili í kringum 1980 urðu timburhús þ.m.t. timbureiningahús vinsæl en slík hús er að finna á þéttingarsvæðinu við Garðaveg og Hraunbrún. Á kortinu yfir byggingarefni húsa eru húsin flokkuð út frá einkennandi byggingarefni, en hluti þeirra húsa sem merkt eru timburhús standa á steypum sökkli/jarðhæð.



32

Hraunkambur 5, ljósm. Silja Traustadóttir



Varðveislumat. Húsin á könnunarsvæðinu voru metin með tilliti til eftirtaldrá matsþátta;

- listrænt gildi
- menningarsögulegt gildi
- umhverfisgildi
- upprunalegt gildi
- tæknilegt ástand


Ofantaldir matsþættir mynda saman varðveislugildi húss sem skiptist í þrjá varðveisluflokka; hátt, miðlungs og lágt varðveislugildi. Mynd 33 sýnir niðurstöðu varðveislumatsins. Ríflega 130 hús teljast hafa hátt varðveislugildi, um 160 hús hafa miðlungs varðveislugildi og 18 hús teljast hafa lágt varðveislugildi. Skúrbyggingar s.s. bílskúrar eru ekki metnar sérstaklega í húsakönnuninni en þær eru í flestum tilvikum með lágt varðveislugildi sbr. varðveislukort.

Hvað gerir hvert hús varðveisluverð og í hverju felst varðveislugildi húsanna og byggðarinnar í vesturbæ Hafnarfjarðar? Ef ströngustu mælikvörðum um byggingarlist væri beitt á hvert og eitt hús, myndu fá hús í hverfinu hljóta hæstu einkunn. Vissulega er að finna embættismannahús eða hús eftir fína arkitekta inn á milli en flest húsanna eru alþýðhús hvers tíma. Varðveislugildi byggðarinnar er því ekki falið í listrænu gildi hvers húss heldur felst það einkum í samspili húsa og landslags ásamt langri og fjölbreyttri sögu byggðarinnar. Elsti hluti hennar varð til fyrir tilkomu eiginlegs bæjarskipulags og mótaðist af stígum og helstu samgönguleiðum í kaupstaðinn og til kirkju, sem var Garðakirkja á Álftanesi. Síðar urðu til beinar götur eins og Kross- og Langeyrarvegur eða bogadregnar eins og Skúlaskeið ef landslagið útheimti það. Þannig byggðust upp áhugaverðar heildir húsa svo sem bárujárnsklædd timburhús eða formfastir, steinsteyptir verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið. Sem hluti af slíkum heildum eru húsin dýrmætari en stæðu þau stök.

Húsvernd. Húsvernd á svæðinu er margþætt. Tvö hús eru friðlýst og eins og áður sagði eru fjölmörg friðuð á grundvelli aldurs og önnur umsagnarskyld. Í aðalskipulagi Hafnarfjarðar eru skilgreind hverfisverndarsvæði og eru nokkur slík á skipulagssvæði vesturbæjar. Skilgreint verður verndarsvæði í byggð fyrir stærstan hluta skipulagssvæðisins og tvær varðveisluverðar heildir þar fyrir utan.

Varðveisluverðar heildir. Skilgreindar eru tvær varðveisluverðar heildir utan verndarsvæðisins, en það eru annarsvegar tvöföld röð einbýlishúsa við Hraunbrún, hús nr. 11-29 oddatölur og hinsvegar þéttingarsvæði í bolla við Garðaveg og Hraunbrún.





Tvöföld röð einbýlishúsa við Hraunbrún, hús nr. 11-29 oddatölur

Húsin eiga rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnkel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Þau voru teiknuð seint á 8. áratugnum og framkvæmdum var lokið í kringum 1980 í flestum tilvikum. Húsin standa fallega við bogadregna götuna og eru á einni hæð, ýmist með eða án kjallara í samræmi við landhalla. Byggingarefni er steypa í mismunandi útfærslum hraunuð, strikuð eða slétt og oft eru steiptir skrautkantar við dyr eða glugga. Fletir og kantar eru gjarnan málaðir í mismunandi litum til þess að undirstrika áherslur. Þök eru flest mænisþök með lágum halla og þakkantar eru nokkuð áberandi. Lóðir eru snyrtilega frágengnar með gróðri og hellulögnum. Húsin eru lítið breytt frá upprunalegri gerð en í einhverjum tilvikum hefur íbúðum verið fjölgað í tvær. Saman mynda húsin svipsterka heild sem ber byggingartíma sínum ágætt vitni. Mikilvægt er að virða stíleinkenni og litasetningu þegar kemur að breytingum og viðhaldi húsanna.

Þéttingarsvæði í bolla við Garðaveg og Hraunbrún

Garðavegur 10-12 og 16-18, Hraunbrún 6-20 sléttar tölur.

Húsin, ýmist einbýli eða parhús eru teiknuð og byggð laust upp úr 1980. Húsin eiga rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi Norðurbæjar sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt rispak, bílastæði o.fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirvöldum hugmyndir sínar í tveimur áföngum. Húsin eru flest byggð úr timbri á háum steiptum kjallara sem brúar landhalla, en önnur eru steipt. Þök eru há risþök 35-45° halla og svipmiklum kvistum. Í efnum og útlit taka húsin tillit til byggðarinnar sem fyrir er í hverfinu en bera jafnframt skýr einkenni húsa frá þessum byggingartíma svo sem form timburglugga og innbyggða bílskúra. Þetta er dæmi um vel heppnaða þéttingu byggðar í sátt við umhverfið sem fyrir var. Mikilvægt er að virða stíleinkenni þegar kemur að breytingum og viðhaldi húsanna.



Samtekt

Það sem gerir byggðina í vesturbæ Hafnarfjarðar varðveisluverða eru einkum þættir eins og löng byggingarsaga, samspil byggðar og hrauns, fjöldi (bárujárnsklæddra) timburhúsa, gæði yngri hluta byggðarinnar þ.e. vel heppnuð þétting og græna yfirbragðið með Hellisgerðið í hjarta hverfisins. Óhætt er að fullyrða að enginn þéttbýliskjarni á Íslandi býr yfir sambærilegum eiginleikum. Byggðin og hraunið er nú þegar verndað á margvíslegan hátt og með þeim skipulags- og verndaráætlunum sem nú eru í bígerð verður vernd fest enn frekar í sessi. Það er von höfunda húsakönnunar að skráningar- og skipulagsvinnan í vesturbæ Hafnarfjarðar sem og vinna við verndarsvæði í byggð verði til þess að upplýsa Hafnfirðinga og landsmenn alla um þau verðmæti sem felast í hverfinu og nauðsyn þess að ganga vel um þau til langrar framtíðar.



38 Loftmynd úr Hafnarfirði 2018, ljósm. Guðmundur Fylkisson

Myndaskrá

Nr.	Heiti	bls.
1	Norðurbraut 2017, ljósm. Silja Traustadóttir.....	2
2	Afmörkun húsakönnunar	3
3	Séð suður yfir byggðina árið 1906, ljósm. óþekktur	4
4	Varðan sem Vörðustígur er kenndur við, ljósm. Silja Traustadóttir.....	5
5	Skráðar fornleifar – Fornleifastofan 2018.....	6
6	Kort frá ameríska setuliðinu frá 1941	8
7	Hraunhvammur 2017, ljósm. Silja Traustadóttir.....	8
8	Frá vígslu Hellisgerðis árið 1923, póstkort, ljósm. óþekktur	9
9	Hellisgerði um 1950 –mynd Þjóðminjasafn, ljósm. Alfreð D. Jónsson	10
10	Hellisgerði úr lofti 2018, ljósm. Guðmundur Fylkisson	10
11	Hraunkambur 10 / Norðurbraut, ljósm. Silja Traustadóttir	11
12	Úr Skipulagi Hafnarfjarðar frá 1933 - litum og götunöfnum bætt við	12
13	Kirkjuvegur um 1925, ljósm.Guðbjartur Ásgeirsson	13
14	Hellisgata 2018, ljósm. Silja Traustadóttir	13
15	Saltfiskreitir við Skúlaskeið	14
16	Sláturhús Guðmundar og saltfiskverkun, ljósm. óþekktur. Eig. Sigurjón Þ. Hannesson	14
17	Úr loftmynd frá 1954	15
18	Vesturbær Hafnarfjarðar um 1960, brot úr mynd, ljósm. óþekktur.	15
19	Samsett loftmynd frá 1963 og teiknigrunnur	16
20	Vegagerð við Hellisgötu, ljósm. Sigríður Erlendsdóttir	17
21	Vegagerð við Hellisgötu lokið, ljósm. Sigríður Erlendsdóttir.....	17
22	Úr deiliskipulagsbreytingu skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981.....	18
23	Byggingarár húsa	19
24	Strandgata, Vesturgata, Reykjavíkurvegur 1913, ljósm. óþekktur.....	20
25	Vesturgata 2 , ártal óþekkt, ljósm. Ólafur V. Davíðsson	20
26	Vesturbær Hafnarfjarðar í kringum 1970, brot. Ljósm. óþekktur	21
27	Merkurgata 2017, ljósm. Silja Traustadóttir	21
28	Vinnustofa á Kirkjuvegi 14, ljósm. óþekktur	22
29	Flutningshús við Langeyrarveg, ljósm. Silja Traustadóttir.....	22
30	Flutningshús í vesturbæ.....	23
31	Breytingar á Hellisgötu 24, skv. húsakönnun, ljósm. Elísabet Sara Emilsdóttir	24
32	Hraunkambur 5, ljósm. Silja Traustadóttir	24
33	Einkennandi byggingarefni húsa	25
34	Hluti af varðveisluverðri heild húsa við Hraunbrún, ljósm. Silja Traustadóttir	26
35	Metið varðveislugildi húsa	27
36	Húsvernd í vesturbæ Hafnarfjarðar	28
37	Þéttingarsvæði við Garðaveg og Hraunbrún, ljósm. Ólafur Mathiesen	29
38	Loftmynd úr Hafnarfirði 2018, ljósm. Guðmundur Fylkisson.....	30

Eldri ljósmyndir eru fagnar frá Byggðasafni Hafnarfjarðar nema mynd 9 sem er frá Þjóðminjasafni.

Nokkrar eldri ljósmyndir í skráningarhlutanum eru fagnar af Facebooksíðunni Hafnarfjörður og Hafnfirðingar <https://www.facebook.com/groups/hafnarfjordur/files/>. Þekktara ljósmyndara er getið.

Heimildaskrá - inngangur

- ⁱ Guðmundur Kjartansson (1954). Hraunin kring um Hafnarfjörð. *Þjóðviljinn*, jólablað, bls. 10-12
- ⁱⁱ Henry Holland, *Dagbók í Íslandsferð 1810*, Steindór Steindórsson þýddi, AB, 1992, bls. 51-52
- ⁱⁱⁱ Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið 1, bls. 112
- ^{iv} Sigurður Skúlason, Saga Hafnarfjarðar, bls. 437
- ^v Sigurður Skúlason, Saga Hafnarfjarðar, bls. 437
- ^{vi} Bjarni F. Einarsson(2019) Verndarsvæði í byggð og deiliskipulag í Vesturbæ Hafnarfjarðar (fornleifaskráning
- ^{vii} Bragi Blumenstein og Þórarinn Þórarinsson(1998), Bæja- húsakönnun í vesturbæ Hafnarfirði
- ^{viii} Skipulagsskrá fyrir skemtigarðinn „Hellisgerði“
- ^{ix} Hellisgerði 100 ára.
- ^x Páll LINDAL. Bæirnir Byggjast. Skipulagsstjóri ríkisins og Sögufélag Reykjavík 1982,bls. 220-224.
- ^{xi} Brúin 34. tölublað.20.07.1929 Ritstjórnargrein.
- ^{xii} Málfríður Kristjánsdóttir o.fl. (2013), Byggð í Hafnarfirði 1990-2000. <https://www.hafnarfjordur.is/media/adalskipulag/BYGGD-I-HAFNARFIRDI.pdf>
- ^{xiii} Málfríður Kristjánsdóttir o.fl. (2013), Byggð í Hafnarfirði 1990-2000. <https://www.hafnarfjordur.is/media/adalskipulag/BYGGD-II-HAFNARFIRDI.pdf>
- ^{xiv} Morgunblaðið, 13 júní 1979. Breyttur bær, ljósmyndasýning í Hafnarfirði.
- ^{xv} Dagblaðið Vísir 43. tölublað 22.02.1993. Regla að rífast um hús í Hafnarfirði.

Heimildir sem notaðar voru við skráningu húsa

Arkitektatal. Ritstjóri Haraldur Helgason. Reykjavík, Þjóðsaga 1997

Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð II. Varðveislunnáall

Ásgeir Guðmundsson, Saga Hafnarfjarðar.Skuggsjá 1983. Ib, bls. 21, IIb, bls.75, 250,257,260,297,377,415,422, IIIb, 12, 225, 236,320.

Magnús Jónsson, Bær í byrjun aldar, Skuggsjá 1970. Bls. 88-114.

Guðmundur Þórðarson, Heill í Höfn, Bókaútgáfan Bakkafell 1980, 26. kafli.

Hrefna Böðvarsdóttir, Fjölskyldusaga Valgeirs Þórðar Guðlaugssonar og Hrefnu Sigurðardóttur Hafnarfirði 1875-1975, útg. af höfundi 2014, bls 206-222.

Hrafnkell Ásgeirsson, TVÖ HÖGG Á TÚTOMMUNA, Reykjavík 2012, bls.23, 23.

Árni Gunnlaugsson, Fólkið í firðinum útg. af höfundi, I, II, III.

Jón Kr. Gunnarsson, Af kunnnum æskuslóðum, Rauðskinna 1998, bls.. 97 – 143

K.Zimsen, Við Fjörð og vík, Helgafell 1948. Bls. 12-26

Sigurður Þorláksson, Gamlar minningar, útgefið af afkomendum1980.

Registur og lóðamat fyrir 1900-1920

Fasteignamat Hafnarfjarðar 1916-.

Fundargerðarbækur byggingarnefndar Hafnarfjarðar frá 1916.

Dagbók byggingafulltrúans í Hafnarfirði 1927- 1942.

Spjaldskrá Byggðasafnsins 1980.

Skalasafn Fágæti, Bókasafni Hafnarfjarðar.

Timarit.is

Gardur.is

Íslendingabok.is

Mbl.is, minningargreinar.

Húsum í húsakönnun er raðað eftir götum í númeraröð sem hér segir:

Gata	frá bls.
Vesturgata	33
Vörðustígur	43
Smiðjustígur	47
Merkurgata	48
Kirkjuvegur	64
Hellisgata	82
Unnarstígur	110
Krosseyrarvegur	113
Langeyyrarvegur	126
Brunnstígur	145
Skersyyrarvegur	153
Garðavegur	162
Reykjavíkurvegur	147
Vesturbraut	196
Norðurbraut	218
Skúlaskeið	246
Nönnustígur	262
Hraunkambur	274
Hraunhvammur	284
Tunguvegur	290
Hraunbrún	297
Flólagata	341
Víðistaðir	344

Fyrsti eigandi: Knudtson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Verslun
 Núverandi notkun: Veitingahús



Vesturgata 4 um 1900. Brot úr stærri mynd.



Vesturgata 4 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1985 Veitingahús	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1997 Sorpgeymsla á lóðinni	Sigurður Einarsson, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:			2000 Brunavarnir	Sigurður Einarsson, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur	Einlyft / Ris / Reykháfur		
	Reykháfur / Útitróppur			

Saga:

Húsið Vesturgata 4 er reist á grunni eldra húss sem byggt var í tíð Bjarna Sivertsens. Þetta hús var byggt árið 1880 því Lýsir Knud Zimsen í bók sinni Við Fjörð og vík, bls.27. „Árið 1880 var mikið um að vera á þeim slóðum, er ég rölti helst um, þá á fimmta ári. Verslunarhús það, sem Knudtson hafði verslað í Firðinum í 40 ár og Bjarni riddari Sivertsen hafði áður átt, var þá rífið til grunna, en í stað þess reist einnar hæðar hús með háu risi, og var þar komið fínustu búðinni sem þá gat að líta í Reykjavík og Hafnarfirði. Hús þetta stendur enn, og er þar verslun Ferdinand Hansens.“ Elsta brunavirðing af húsinu er frá 1916, er þá eigandinn Símon Jónsson en áður átti það Magnús Blöndal. Er húsinu lýst þannig: a) Húsið er ein hæð með porti og risi 4.40m. Niðri er því skipt í sölubúð, 2 skrifstofur og 2 geymsluherbergi og anddyri, allt málað og klætt innan með panel. Uppi er því skipt í 2 íbúðarherbergi og eldhús. Klætt innan með panel og herbergin fóðruð, allt málað. Allt annað af loftinu er ósundurþiljað og notað til geymslu. 22 gluggar á húsinu og 4 ofnar í húsinu. Austurhlíð og suðurgafi er timbur, járnklæddir. Á öðru timbur yst. Þakið er timbur, járnvarið. Allt virt á 19.460kr.“ Í tíð Ferdinands Hansens var húsið íbúðar og verslunarhús. Síðar var þar öldurhús nefnt A. Hansen, nú er þar veitingastaðurinn Vínhúsið og barinn A. Hansen á efri hæðinni. Árið 1985 er húsið gert upp.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er timburhús með háu risi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Pakkhús, verslun, íbúðarhús Hansens hjóna. Með elstu húsum bæjarins.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur á sömu torfu og elstu hús Hafnarfjarðar og er mjög mikilvægt fyrir umhverfi sitt. Svæðið sem húsið stendur á er hverfisverndað skv. deiliskipulagi Norðurbakka.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð en litaval utanhúss er sérkennilegt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi byggingarhluta.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Bjarni Sivertsen
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Bindingsverk

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Menningarstarfsemi



Vesturgata 6 - 1970



Vesturgata 6 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1966	Uppmæling og rannsókn. Drög að endurgerð.	Karsten Rönnøv, Arkitekt
Útveggir:	Borðviður	Timbur			
Þakgerð:	Gaflsneitt þak	Gaflsneitt þak	1974	Endurgerð lýkur og húsið opnar sem minjasafn.	Karsten Rönnøv, Arkitekt
Þakklæðning:	Rennisúð	Rennisúð			
Undirstaða:	Hlaðin úr				
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur			

Saga:

Bjarni riddari Sivertsen byggði húsið 1803-1805. Var það múrsteinshlaðið í binding. Talið er að timbrið í grindinni sé sænskt en múrsteinninn danskur. Árið 1935 keypti P.C. Knudtzon húsið af dánarbúi Bjarna Sivertsen. Hefur húsið verið íveruhús fram til ársins 1924 að það kemst í eigu Hafnarfjarðarbæjar og flytur þangað bæjarskrifstofurnar. Kvistur var settur á húsið og innra skipulagi breytt en húsið hafði haldist óbreytt fram að því. Einhverju eftir 1944 eignast Bæjarsjóður húsið með því skilyrði að það verði gert upp. Það var svo 20. júlí 1974 að Hús Bjarna Sivertsen var opnað almenningi með viðhöfn.

Í þessu húsi fæddist Knud Siemsen sem var borgarstjóri Reykvíkinga til margra ára.

Svæðið sem húsið stendur á er hverfisverndað skv. deiliskipulagi Norðurbakka.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Bindingshús; hæð og gaflsneitt ris. Elsta húsið í Hafnarfirði, fágæti. Í bók Harðar Ágústssonar, Íslensk byggingararfleifð, er húsið flokkað undir friðuð timburhús, gaflsneiddagerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Elsta íbúðarhús Hafnarfjarðar. Hús Bjarna riddara Sivertsen, föður Hafnarfjarðar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er elsta hús Hafnarfjarðar og mikil bæjarprýði. Húsið stendur við hliðina á Bryde-pakkhúsinu. Saman hýsa húsin mikilvæga menningarstarfsemi og þau hafa mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er klætt timbri og kvistur á framhlið er horfinn. Á bakhlið er inngönguskúr með braggapaki en óvíst er um uppruna hans.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er elsta hús Hafnarfjarðar og er friðlýst. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: P.C. Knudtson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: / Pakkhús
 Núverandi notkun: Menningarstarfsemi



Vesturgata 6 Pakkhúsið, til vinstri, 1913



Vesturgata 6 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1986 Endurgerð hússins á árunum 1980	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útveggir:	Timbur	Timbur	-1986	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Þaksteinn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr			
Útlit:	Tvílyft; Kvistir; Ris	Tvílyft / Ris		

Saga:

Þessi bygging er reist á grunni eldri byggingu sem byggð hafði verið um 1800 og þjónaði einnig sem geymsluhús. Byggingu þessa lét P.C. Knudtson reysa fyrir verslun sína en hann hafði keypt bygginguna ásamt húsi Bjarna Sivertsens árið 1835. Árið 1981 var húsið endurgert og hósti Sjóminjasafn Íslands fram til ársins 2008 að Byggðasafn Hafnarfjarðar fékk það til umráða og er það nú eitt helsta sýningarhús Byggðasafnins. Páll V. Bjarnason arkitekt teiknaði viðbyggingu við húsið sem aldrei var byggð.

Svæðið sem húsið stendur á er hverfisverndað skv. deiliskipulagi Norðurbakka.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er bindingsverkshús, tvílyft með risþaki byggt sem pakkhús. Fágæti. Í bók Harðar Ágústssonar, Íslensk byggingararfleið, er húsið flokkað undir friðuð timburhús, sérflokkur.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Pakkhús P.C Knudtzons, með elstu byggingum bæjarins.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er eitt elsta hús Hafnarfjarðar og stendur við hliðina á því elsta. Húsin hýsa mikilvæga menningarstarfsemi og þau hafa mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Á árunum 1980-1984 voru húsin gerð upp á faglegan hátt. Þakefni var upphaflega skífa en er nú bárujárn. Húsið er nú timburklætt að stærstum hluta.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Viðhaldsviðgerðir á utanhússklæðningu standa yfir.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Hafnarfjarðarbær
 Hönnuður: Páll V. Bjarnason, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: / Timburhús - einföld gerð.

Upphafleg notkun: / Veitingastaður, upplýsingamiðstöð
 Núverandi notkun: / Gistihús



Vesturgata um 1980



Vesturgata 8, nóvember 2017

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: Timbur
 Útveggir: Timbur
 Þakgerð: Mænisþak
 Þakklæðning: Bárújárn
 Undirstaða: timbur
 Útlit: Einlyft / Ris

Núverandi

Timbur
 Timbur
 Mænisþak
 Læst klæðning (t.d.)
 Timbur
 Einlyft / Ris

Helstu breytingar:

1992 Breyting á notkun og innra fyrirkomulagi, ný hurð á vesturhlíð

Hönnuðir breytinga:**Saga:**

Nokkurn vegin á þessum stað stóðu áður 2 þakkhús sem höfðu verið flutt af gömlu Flensborgarlóðinni. Löngu síðar stóð þarna söluturn sem var fjarlægður þegar nýtt hús var byggt.

Í þessu húsi sem byggt er 1985 eftir teikningum Páls V. Bjarnasonar hefur verið veitingarekstur, upplýsingamiðstöð Hafnarfjarðar, skrifstofur Byggðasafns Hafnarfjarðar voru á neðri hæðinni um tíma en nú er þar gistiheimili.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt timburhús hæð og ris.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Veitingahús, skrifstofur Byggðasafnsins, gistihús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er einfalt í forminu og tekur tillit til eldri og friðaðra húsa sem standa næst því. Frágangur lóðar gæti verið betri.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist nær óbreytt að utanverðu.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi nokkurra byggingarhluta.

Varðveislugildi: Miðlungs Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturgata 10, um 1974



Vesturgata 10 - 09.07.19

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: Steinsteyp
 Útveggir: Bárújárn
 Þakgerð: Mænisþak
 Þakklæðning: Bárújárn
 Undirstaða: Steinsteyp
 Útlit: Tvílyft

Núverandi

Steinsteyp
 Bárújárn
 Mænisþak
 Bárújárn
 Steinsteyp
 Tvílyft / Þaksvalir yfir
 bílskúr. /

Helstu breytingar:**Hönnuðir breytinga:****Saga:**

Á þessum stað stóð áður reisuleg bygging á tveimur hæðum sem August Flygenring lét reisa um 1910. Var þar til húsa útgerðarfyrtækið Akurgerði sem gerði m.a. út togarann Bjarna riddara. Húsið gekk undir nafninu Akurgerði. Verkamannafélagið Hlíf var í húsinu árið 1977. Húsið var rifð um 1985. Á lóðinni stendur nýtt hús byggt árið 2006 skv. teikningum Jóns Ólafs Ólafssonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft einbýlishús með mænisþaki. Neðri hæð er múrhúðuð en sú efri bárújármsklædd.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús, nýlegt.
Umhverfisgildi:	Hátt	Ágætis dæmi um nýtt hús sem fellur vel að eldri byggð og tekur tillit til hennar í formi og byggingarefnum.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Miklir timburveggir og tunnusána hafa verið sett upp á bílskúrþaki.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er nýlegt og lífur vel út.

Varðveislugildi:

Hátt Ágætis dæmi um nýtt hús sem fellur vel að eldri byggð og tekur tillit til hennar í formi og byggingarefnum. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Jón Ólafur Ólafsson, Borghildur Sturludóttir,
Andersen Møller., arkitekt
Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Vesturgata um 1910



Vesturgata 12a og 12b - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timburgrindarhús.	Timburgrindarhús.		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft; Portbyggt; Ris; Svalir	Einlyft; Portbyggt; Ris; Svalir		

Saga:

Á þessum slóðum stóð íbúðar- og verslunarhús Bjarna Jónssonar kaupmanns. Til er nokkuð nákvæm lýsing á húsinu og umhverfi þess en garður var t.d. fyrir framan húsið er sneri framhljóðni til sjávar, og í hrauninu voru ræktaðar kartöflur og rabbarbari. Einnig voru blómreitir og vermireitir en bak við húsið voru garðar miklir er náðu upp undir húsið "Mörk" við Merkur götu 9. Um 1900 eignast August Flygenring bygginguna og lét reisa tveggja hæða geymslu og skrifstofu hús fyrir framan gamla húsið svo skyggði á. Barnaskóli Hafnarfjarðar fékk inni í gömlu byggingunni einn vetur og þar sem sólin náði ekki inn gluggana var það jafnan kallað "Svarti skóli". Nýja húsið var nefnt Edinborg það var síðar flutt í burtu og stóð lengi við Hraunbrún sem skátaheimili en hefur nú verið flutt úr bænum og stendur í landi Lambafells í Austur-Eyjafjöllum.

Núverandi hús er hannað af arkitektunum Jóni Ólafi Ólafsson, Borghildi Sturludóttur og Anders Nielsen Møller sem íbúðarhús Borghildar og Anders.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Dæmi um nýtt hús sem fellur vel að eldri byggð. Unnið er með hefðbundin form og byggingarefni á nútímalegan hátt.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús, nýtt.
Umhverfisgildi:	Hátt	Fellur vel að eldri byggð og landslagi. Hraunmyndanir fá að njóta sín vel í lóð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er nýlegt og í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi:	Hátt	Þrýðilegt dæmi um nútímalegan arkitektúr sem fellur vel að eldri byggð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Einar Ólafsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturgata 16 um 1980



Vesturgata 16 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn, timbur	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Hlaðin úr tilhöggnu grjóti		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Gesthús byggði fyrstur Gestur Árnason Lund járnsmiðs, er hann sagður hafa komið til Hafnarfjarðar um 1800 á vegum Bjarna Sivertsen. Einar Ólafsson stýrimaður, byggði þetta hús árið 1905 en það stóð þá á lóð J.P.T.Bryde. Er til nokkuð nákvæm lýsing af húsinu í virðingu sem gerð var árið 1905. Í þeirri virðingu er húsinu lýst þannig: "Það er 9x9 al. Einlyft með porti og krossreist, veggja hæð 4 ¾ al., Hæð af gólfi undir loft 3 ½ al. Hæð af lofti í sperrukverk 5 al. Húsið er byggt úr norskum viði. Á grind þess eru 5x4", 4x4", 3x4" tré, grindin er klædd með liggjandi klæðningu á norðurhlíð og vestur gaffli, en 1" borðum og 5/4" borðum á austurgaffli og suðurhlíð með pappa og járn yfir. Þak er úr 1" borðum með pappa og járn. Innan í klæðningu er festur pappi í staðinn fyrir marhálmskopp. Það er allt þiljað og málað undir lofti. Því er skipt í 4 herbergi auk matarskápa. Skilrúmsþil eru úr panel tvöfeld, hliða og gólf-þiljur úr panel. 3 herbergin eru fóðruð með pappa yfir þiljur. Loft og gólf úr venjulegum gólfborðum, loftið er klætt að neðan með panel yfir lofti er enn óþiljað og ósundurskipt. 1 múrþípa er í húsinu 2 múrtóflur úr múrsteini, 2 eldfæri, á því eru 6 gluggafög 2 þrisett. Við norður hlið þess er skúr 3 ¼ x 2 ¾ al. byggður úr sama efni og húsið, þakið járnvarið, hann er þiljaður innan og notaður fyrir inngang í húsið. Grunnur hússins er úr grjóti steinlímdur. Það virðist vandað að frágangi að því leyti sem það er fullgert. Við virðum það eins og það er nú á kr.1600.- Sextánhundruð krónur. Hafnarfirði 13.okt.1905."

Húsið hefur tekið litlum sem engum breytingum frá upphafi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús; kjallari, hæð og ris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Einars Ólafssonar stýrimanns.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið tilheyrir elstu bárujárnshúsum í Vesturbæ Hafnarfjarðar og er vel sýnilegt frá Vesturgötu. Það hefur mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Líklega er húsið lítið breytt frá fyrstu gerð, engar teikningar eru til í safni. Huga mætti að hefðbundnari frágangi á sökkli.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið tilheyrir elstu timburhúsum í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Parket ehf.
 Hönnuður: Tryggvi Tryggvas, Kristín B. Gunnarsdóttir,
 arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturgata 18-20 - ártal óljóst



Vesturgata 18 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Steinsteyptar einingar	Steinsteyptar einingar	2013	Breyting á aðaluppdrætti skv. teikningum 22.02.07.	Tryggva Tryggvasonar
Útveggir:	Ál	Ál			
Þakgerð:	Flatt þak	Flatt þak			
Þakklæðning:	Þakdúkur	Þakdúkur			
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt			
Útlit:	Þrílyft / Svalir / Kjallari / Bílakjallari	Þrílyft / Svalir / Kjallari / Bílakjallari			

Saga:

Á þessum stað, um 1900 stóð hús er þótti mikið þrýði, málað með kvisti og túnbletti í kring. Húsið átti Guðmundur Halldórsson járnsmiður og kona hans. Síðar eða um 1945 er á þessum stað reist 3ja hæða steinsteypt verksmiðjuhús Vélsmiðjunnar Kletts sem stofnað var 10. júlí 1942. Einnig stóð á þessari lóð minna hús, íbúðarhús einnig steinsteypt. Árið 2005 keypti Hafnarfjarðarbær byggingarnar til niðurrifs af Parket ehf sem eftir hélt lóðinni. Seinlega tók að reisa húsin og stöðvaðist verkid í nokkur ár með tilheyrandi dagsektum.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er ágætis arkitektúr en hönnun þess tekur ekkert tillit til gömlu byggðarinnar sem það er hluti af, hvorki í mælikvarða né byggingarefnum.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Fjölbýlishús. Nýtt.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið tengist frekar húsunum við Norðurbakka en eldri byggðinni sem það er hluti af. Ásýnd hússins á eftir að mildast þegar gróður á lóð tekur við sér.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Nýlegt og vel byggt hús.

Varðveislugildi: Miðlungs Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: August Flygenring
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: / Geymsla
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturgata 26b um 1950. Ljós. óþekktur.



Vesturgata 26b í september 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Grjóthlaðið, timbur	Grjóthlaðið, timbur	1925	Breytt í íbúðarhús.
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)	1993	Byggt við húsið á tveimur hæðum samtals 44m ² . Timburvalir á efri
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		Guðrún Stefánsdóttir, Arkitekt
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Geymsluhús.	Einlyft / Svalir / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Þetta hús var upphaflega geymsluhús úr steinlímdu hraungrjóti.

Elstu heimildir af þessu húsi er Brunavirðing frá 23 maí 1917. Þá er það geymsla við Vesturgötu ónúmerað. Eigandi þess var Hans Sigurbjarnason en síðasti eigandi var August Flygenring. Þessari byggingu er lýst þannig í brunavirðingunni "c) Geymsluhús, húsið er einlyft með risi 2m. Undir húsinu er kjallari, allt notað til geymslu. Stærð: L. 5,80m. B. 5,15m. H.1.10m. 1 gluggi. Útveggir úr timbri járn að nokkru annars pappi. Grjót steinlím. " Virt á 920kr.

Samkvæmt Brunavirðingu fyrir Vesturgötu 26, þ. 2. júlí 1925 er þessi bygging, bakhús og er henni lýst þannig: c) Íbúðarhús (sem er bakhús) einlyft með risi 1.1m. Því er skipt í 2 herbergi og anddyri, klætt innan panel og herbergin eru fódruð. 3 gluggar á húsi, 1 eldavei og 1 ofn. Undir öllu húsinu er kjallari, úr steinlímdu hraungrjóti, skipt í eldhús, anddyri og geymslu, klæddur innan panel nema geymslan, H. 2,3m. 1 gluggi. Virt á 4600kr. d) Geymsluskúr áfastur úr timbri járnvarinn, áfastur ósundurþiljaður Stærð L. 6m. B. 2,2m. H. 2m. 1 gluggi. Virt á 450kr. E) Geymsluskúr úr timbri járnvarinn, áfastur við íbúðarhús c, og geymsluskúr d. stærð: L. 4m. B. 7m. H. 3m. 1 gluggi á skúr. Virt á 800kr.

Um 1960 kviknaði í húsinu, var húsið endurbyggt, örlítið breytt. (Margrét Erlingsdóttir)

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt alþýðuhús byggt í áföngum. Kjallari og hæð með einhalla þaki. Mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Geymsluhús síðar íbúðarhús. Með elstu byggingum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið situr fallega í landinu á milli hraunmyndana í framlínu gömlu byggðarinnar í vesturbæ Hafnarjarðar. Frágangur á girðingum (hraunhleðsla og stakket) til fyrirmyndar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, stækkað og risi breytt í hæð. Gluggagerð og klæðningar hafa þó að mestu haldið sér.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið. Byggingarhlutar líta vel út.
Varðveislugildi:	Hátt	Einfalt hús sem sem sómir sér vel í framlínu gömlu byggðarinnar. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Douglas Bookless.
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Menningarstarfsemi



Vesturgata 32 um 1920



Vesturgata 32 eftir endurbætur 2008

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2007 Innra skipulagi breytt. Nýjar útitröppur Jón Ólafur Ólafsson, Arkitekt og hjólastólalyfta.	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Reykháfur / Útitröppur / Skriðkjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Reykháfur / Útitröppur / Útskot (karnap) / Útskot (karnap) / Útitröppur / Inngönguskúr (bíslag) /		

Saga:

Húsið er byggt fyrir útgerðarfyrtækið Bookless Bros sem stofnað var 1910 af Harry og Douglas Bookless. Harry lést árið 1915 í orustu við Gallipoli skagann.

Í brunavirðingu (ónúmeruð) sem gerð var 12. júní 1920 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft og með risi 1.26m. Því er skipt í 10 herbergi, 1 eldhús, gang og 2 anddyri, allt klætt innan með panel, 3 herbergi og gangur fóðrað, allt málað, á húsinu eru 4 útskotsgluggar, allt er húsið raflyst og notað til íbúðar. Við suðurhlíð hússins er skúr 1,25 x 1,25m, 3m á hæð, með vatnhalla þaki og 2 gluggum, klæddur innan með panel og fóðri, notaður til inngöngu í húsið. Við norðurhlíð hússins er skúr 2 x 2,5, 3m á hæð, með vatnhalla þaki og 1 glugga, klæddur innan með panel, málaður, notaður til inngöngu í húsið. Allt virt á 4.770kr

Nú er safnastarfsemi í húsinu á vegum Byggðasafns Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft bárujárnsklætt timburhús á sökli með lágu mænisþaki. Það er skreytt með útskotsgluggum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Bookless Bros. Nú safn.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er einstakt á allan hátt og hefur mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð. Lega götu og landslag hefur hinsvegar breyst mikið frá fyrri tíð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið hefur fengið faglega endurgerð.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Svæðið sem húsið stendur á er hverfisverndað skv. deiliskipulagi Norðurbakka. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Bergsteinsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vörðustígur 2, 1980



Vörðustígur 2 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Lóðasamningur var fyrst útgefinn 1. október undir þetta hús og er það eins og byggingarár þess segir til um, reist árið 1916 af Jóni Bergsteinssyni. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 1,90m. Því er skipt í 2 stofur og eldhús, klætt innan með panel og málað. Notað til íbúðar. 6 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 1,50m hárr kjallari úr grjóti, notaður til geymslu. 2 gluggar á kjallara. Inngönguskúr áfastur við húsið með risi 0,60m. Klæddur innan með panel og málaður. Stærð: L. 1,40m. B. 2,00m. H. 2,40m. 1 gluggi á inngönguskúr" Húsið hafði staðið autt í um 10 ár og stóð þá til að rífa það og reisa nýbyggingu á lóðinni. Var það jafnvel talið ónýtt en það fór þó svo að var yfirboðið af nýjum eigendum. Húsið var gert upp og héldu eigendur í sem flest upprunalegt s.s. stiga upp á loft sem talinn var ónýtur af tíflum og eldhúsinnréttinguna frá 1916. Snemma hafði kalt vatn verið lagt í húsið en heitt vatn kom ekki fyrr en um 2004.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Formfallett bárujárnsklætt timburhús á steypum sökklí; hæð og ris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Dæmi um lítið breytt bárujárns hús sem hefur fengið gott viðhald. Öll húsin við Vörðustíg eru friðuð. Húsið hefur mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er líklega óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Endurgerð hússins er til fyrirmyndar og einstakrar prýði fyrir umhverfi sitt.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er eitt af fáum friðuðum bárujárns húsum í vesturbæ Hafnarfjarðar sem er nánast óbreytt frá fyrstu gerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðmundur Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vörðustígur 3 1980



Vörðustígur 3 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1993 stækkun	Óli Þórðarson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Úttröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Húsið stóð áður á Vatnsleysu og hét þar Nýibær. Var húsið tekið niður og timbrið seilað saman í knippi og síðan flutt sjóleiðina til Hafnarfjarðar. Var það síðan byggt upp aftur af Ásgeiri G. Stefánssyni, sem einnig setti grunnin undir húsið. Guðmundur hafði keypt timbur úr skútnni Vasco de Gama sem notað var í undirbita undir gólfíð í eldhúsi og stofu.

Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,90m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel og stofurnar eru fóðraðar, allt málað. Húsið notað til íbúðar. 5 gluggar á húsinu, 1 eldavél, 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 2m há steinsteyptur kjallari með 2 gluggum, notaður til geymslu. b) Anddyri áfast við húsið, einlyft með risi 0,40m. Klætt innan með panel og málað. Stærð: L. 1,40m. B. 2,20m. H. 2,50m. 1 gluggi. Allt virt á 6090kr.

Guðmundur Jónsson sótti um leyfi árið 1945 til að breyta gluggaskipan á húsinu ásamt því að stækka forstofu. Því var synjað.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Dæmigert bárujárnsklætt timburhús sem hefur verið byggt við í samræmi við nútímalegar kröfur. Kjallari, hæð og ris, útbygging, kvistir og svalir.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús.Flutningshús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Dæmi um bárujárnshús sem hefur fengið gott viðhald. Öll húsin við Vörðustíg eru friðuð. Húsið hefur mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Byggt hefur verið við húsið á baklóð og ris líklega verið hækkað. Klæðning hefur verið breytt og kvistum. Múrhúð á sökkli er framandi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vörðustíg þar sem öll hús eru friðuð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurður Jóakimsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vörðustígur 5, 1980



Vörðustígur 5 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1954 viðbygging á norðvesturhlíð og breytingar á þaki.	
Útveggir:	Múrsléttað	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1996 Breyting á viðbyggingu. Hús einangrað að utan og klætt með	Hildur Bjarnadóttir, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Portbyggt / Ris / Kjallari	Einlyft / Glerskáli/Sólstofa / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Lóðasamningur var fyrst útgefninn í maí 1913. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft með porti og risi 2,40m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, ein stofa fóðruð, annars klætt panel, allt málað. Uppi er húsinu skipt í 3 herbergi og eldhús, allt klætt panel og málað, eingöngu notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 1,90m hár kjallari með 4 gluggum, notaður til geymslu. Við vesturgafli hússins er skúr með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 1,90m B. 2,20m. H. 3,45m. 1 gluggi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt hús sem hefur verið fært í bárujárnsbúning. Kjallari, hæð og íbúðarris með kvistum. Viðbygging er fyrirferðarmikil og tekur mikið til sín.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið hefur verið klætt bárujárni og svipar þannig meira til nærliggjandi timburhúsa. Fyrirferðarmikil viðbygging með verönd rýrir gildi hússins nokkuð.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið hefur tapað upprunalegum einkennum sínum með formbreytingu og bárujárnsklæðningu. Síðari tíma viðbyggingar eru framandi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vörðustíg þar sem öll hús eru friðuð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Andrés Runólfsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun:
 Núverandi notkun: Íbúð



Vörðustígur 7 fyrir breytingu 1961.



Vörðustígur 7 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1961 Viðbygging	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2002 Breytt viðbygging og hluti gamallar viðbyggingar rifinn.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Fyrsta brunavirðing að Vörðustíg 7 var gerð þ. 2. desember 1916. Núv. eigandi: Andrés Runólfsson. Húsið er ein hæð með risi 1m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel og stofurnar fódraðar, allt málað. Húsið notað til íbúðar. 4 gluggar á húsi, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Inngönguskúr er við vesturgafli hússins með risi 0,50m. Kjallari er undir öllu húsinu, gerður úr steinsteypu, notaður til geymslu. Árið 1929 er húsið númer 9 við Vörðustíg. Á löggildan skjalapappír undirritar Andrés Runólfsson, eigandi húseignarinnar nr. 9 við Vörðustíg, leyfi fyrir "frjálsu og óhindruðu umferða eftir lóð sinni fyrir íbúa hússins Valhöll, nú Merkurgata 5." Árið 1961 er byggt við húsið og 2002 er viðbyggingunni breytt.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er hefðbundið bárujárnsklætt timburhús sem hefur verið breytt á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Hátt	Öll húsin við Vörðustíg eru friðuð og húsið hefur mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er nokkuð breytt frá fystu gerð; ris er hækkað og kvistum bætt við, byggt hefur verið við húsið og stórum þaksvölum komið fyrir.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vörðustíg þar sem öll hús eru friðuð. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðmundur Jónsson að 1/3 hluta

Upphafleg notkun: Íbúð

Núverandi notkun: Íbúð

Hönnuður:

Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð



Smiðjustígr 2, 1942. Ljós. Emil Edgren.



Smiðjustígr 2 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1942 Viðbygging	
Útveggir:	Bárujárn	Timbur	.	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1995 Bílskúr byggður upp að Vesturbraut 12.	Óli H. Þórðarson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	1995 Bílskúr úr steinsteypu byggður upp við Óli H. Þórðarson, arkitekt Vesturbraut 12	
Undirstaða:	Hlaðin úr	Hlaðin úr	2018	Magnús Skúlason, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Kjallari	Einlyft / Ris / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Smiðjustígr 2 var áður Vesturhverfi 1.

Brunavirðing 20. október 1917 Vesturhverfi 1. Núv. eigandi: Eyjólfur Þorleifsson og Sigurjón Eyjólfsson. Síðasti eig: Guðmundur Jónsson að 1/3 hlut.

a) Húsið er einlyft með porti og risi 2,50m. Því er skipt niðri í 2 stofur og eldhús, klætt innan með panel og málað. Uppi er húsinu skipt í 1 herbergi og eldhús, klætt innan með panel og málað, allt notað til íbúðar. 7 gluggar á húsinu 2 eldavélar og 3 ofnar í húsinu. Undir hálfu húsinu er 1m. hár kjallari úr grjóti steinlímdu, notaður til geymslu. 1 gluggi á kjallara.

Árið 1942 sækir Kristján Eyfjörð Guðmundsson um leyfi fyrir viðbyggingu við hús sitt við Smiðjustígr. Var það samþykkt með "þaklugga í stað kvists".

Bílskúr reistur árið 1995 og leyfi veitt fyrir sólstofu árið 2017.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt timburhús; kjallari, hæð og ris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið tilheyrir elstu timburhúsum í Hafnarfjarðar. Það er sýnilegt frá Vesturbraut og vörðunni og er mikilvægt fyrir umhverfið. Bílskúr við Vesturbraut fellur ekki vel að götumyndinni.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið telst lítið breytt frá upphaflegri gerð en búið er að samþykkja viðbyggingu við húsið og framkvæmdir eru hafnar. Viðbyggingar hæfa gerð hússins ágætlega.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er lítið breytt timburhús, friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð. Varðveislugildi bílskúrs við Vesturbraut er lítið.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Gísli Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 2 um 1925



Merkurgata 2 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1927 Húsið lengt og hækkað.	Guðjón Arngrímsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1944	Jóh. Guðnason
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Steinsteypt	1998 Bílskúr byggður.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hér stóð bær sem Gísli Jónsson "lóðs" byggði einhverju fyrir 1900 og þekktist sem "lóðsbærinn". Margrét dóttir Gísla segir frá í tímaritinu „Borgaranum“ (ártal óþekkt) hvernig umhofs var í kringum „lóðsbæinn“ og hvernig bærin varð að húsi árið 1905. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er ein hæð með risi 1m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel, 2 stofurnar fódraðar, allt málað, notað til íbúðar. 6 gluggar á húsinu. Undir öllu húsinu er kjallari úr grjóti með 1 glugga, notaður til geymslu. b) Við austurgafli hússins er anddyri úr sama

og húsið og 1 glugga. Það er ein hæð með risi 0,40m., klætt innan með panel og málað. Stærð: L. 1,60m B.2,15m H. 2,75m 1 eldavel og 1 ofn í húsinu. Allt virt á 5670kr.

Árið 1927 er húsið lengt um 4,50m, grunnur hækkaður um 1m. Yfirsmiður var Guðjón Arngrímsson

Árið 1998 er byggður bílskúr við húsið skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts.

Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris með kvistum og svölum. Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Gísla lóðs.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið tilheyrir hópi elstu bárujárnshúsa við Merkurgötu og Kirkjuveg. Síðari tíma breytingar eru í anda gamalla timburhúsa. Húsið er vel sýnilegt frá Vesturgötu og er mikivægt í umhverfinu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð, þak hækkað, kvistir byggðir og öllu innra skipulagi breytt. Stakstæður bílskúr byggður árið 1998.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu er vel við haldið en komið er að viðhaldi stöku byggingarhluta.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er friðað á grundvelli aldurs þar sem elsti hluti þess er byggður árið 1900. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Gísli Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 2b um 1930



Merkurgata 2b - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1936 Viðbygging	Ásgeir G. Stefánsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1971 Gluggabreyting	Friðþjófur Sigurðsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Ris / Kjallari		

Saga:

Hús þetta var byggt innan lóðamarka Merkurgötu 2, sem áður var Vesturgata 8. Var það Jón Gíslason sonur Gísla Jónssonar Hafnsögumanns er reisti það og átti. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,10m. Því er skipt í 4 stofur, 2 eldhús og anddyri, klætt innan og fódrað, allt málað og raflyst, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er steinsteyptur 2ja m hár kjallari með 3 gluggum, skipt í þvottahús og geymslu.

Árið 1936 er byggt við húsið eftir teikningu Ásgeirs Stefánssonar húsasmiðs, og árið 1971 eru gerðar gluggabreytingar og húsið augnstungið.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Bárujármsklætt timburhús á kjallara, hæð og íbúðarris. Mikið breytt hús hvað varðar form og gluggagerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið tilheyrir hópi eldri bárujárnshúsa við Merkurgötu og Kirkjuveg. Það ber ekki mikið á því frá götu. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá upphaflegri gerð, stækkað og augnstungið. Æskilegt væri að færa glugga til fyrra horfs.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi stöku byggingarluta.

Varðveislugildi: Hátt Húsið tilheyrir hópi eldri bárujárnshúsa við Merkurgötu og Kirkjuveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Helgason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 3 um 1920.



Merkurgata 3 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1926 Þvotta og geymsluhús	Guðmundur Einarsson, Smiður
Útveggir:	Bárujárn	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1948 Stækkað.	Gísli Halldórsson, Sigvaldi Thordarson, Kjartan
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Húsið er að grunni til byggt um 1900 fyrir eða af Guðmundi Helgasyni. Það var stækkað töluvert árið 1948 og hefur tekið miklum útlitsbreytingum en haldið upphaflegu byggingarári. Elsta Brunavirðingin af þessu húsi er frá 27. ágúst 1917 og lýsir húsinu þannig: a) Húsið er ein hæð með porti og risi, 2,65m. Niðri er því skipt í 3 stofur, eldhús og búr, stofurnar eru fóðraðar. Uppi er því skipt í 4 herbergi og anddyri. Húsið allt klætt innan með panel og málað, raflyst og notað til íbúðar. Í einni stofunni niðri er skrifstofa bæjargjaldkera. Undir 1/5 hl. hússins er kjallari, notaður til geymslu. b) Anddyri við norðurgöfl hússins, ein hæð með risi 1,10m, klætt innan með panel. Stærð L. 1,30m. B. 2,60m. H. 2,60m. 1 gluggi. "

Árið 1948 er húsið stækkað töluvert og útliti breytt skv. teikningum arkitektanna Gísla Halldórssonar og Sigvalda Thordarson.

Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Álfaklettur á lóðinni er hverfisverndaður í deiliskipulagi Norðurbakka.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Núverandi hús er reisulegt steinsteypt hús með mænisþaki og ekkert eimir eftir af upprunalegu húsi. Húsið er kjallari, hæð og íbúðarris. Nýi hlutinn er steinsteyptur en sá eldri forskalaður.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, hús Guðmundar Helgasonar bæjargjaldkera. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Virðulegt hús sem er hluti af mótaðri byggð við Merkurgötu. Lóðin er gróin og steypur veggur umhverfis lóð er svipmikill. Álfaklettur á lóðinni er hverfisverndaður í deiliskipulagi Norðurbakka.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð, það er stækkað og gluggagerð breytt og ekkert eimir eftir af upprunalegu timburhúsi.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Virðulegt en margbreytt hús sem er hluti af mótaðri byggð við Merkurgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað á grundvelli aldurs þar sem elsti hluti þess er byggður árið 1900. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Björn Helgason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 4, 1980



Merkurgata 4 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1941	Kvistur: yfirsmiður, Tryggvi Stefánsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Lóðasamningur undir þetta hús var útgefinn fyrir Björn Helgason þann 21. október 1905. Í manntali sem tekið var í desember 1906 er Björn Helgason í húsinu ásamt fjölskyldu sinni. Ætla má samkvæmt þeim upplýsingum að húsið sé byggt árið 1906. Í elstu brunavirðingu af húsinu sem er frá 1917 er því lýst þannig: Húsið er einlyft með porti og risi 3.35m. Því er skipt niðri í 3 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt innan, stofurnar fóðaðar. Uppi er því skipt í 4 herbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Allt raflyst og notað til íbúaðr. Undir öllu húsinu er 1,80m hár kjallari úr grjóti steinlimdur með 2 gluggum, notaður til geymslu. b) Við austurhlíð hússins er skúr með vatnshalla þaki, þiljaður, notaður til inngöngu og uppgöngu í húsið. Stærð L. 2,80m. B. 2,50m. H. 4,40m. 1 gluggi. c) Húsið er með risi 1,50m óklætt innan, notað til geymslu. Stærð L. 5,10m. B. 2,90m. H. 2,50m. 2 gluggar. Útveggir og þak úr timbri, pappa yst. Árið 1941 eru samþykktar breytingar samkvæmt teikningu en þar sem teikningin er ekki til og lýsingin fátækleg í fundargerðarbók byggingarnefndarinnar er ekki ljóst hvaða breyting hafi átt sér stað. Líklegast hefur það verið kvistur. Húsið annars lítið breytt frá grunni.

Árið 1941 er samþykkt að leyfa Birni Helgasoni að breyta húsi sínu við Merkurgötu 4 (kvistur).

Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklaðtt timburhús á kjallara, hæð og portbyggt íbúðarris. Hafnfirskur kvistur á suðurhlíð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Björns Helgasonar skipstjóra, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur á áberandi stað við Merkurgötu. Það tilheyrir hópi elstu bárujárnshúsa við Merkurgötu og Kirkjuveg. Húsið hefur mikið gildi fyrir umhverfi sitt.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er sennilega óbreytt frá fyrstu gerð nema hvað varðar hafnfirskan kvist á suðurhlíð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Með elstu bárujárnshúsum við Merkurgötu og Kirkjuveg og hefur mikið gildi fyrir umhverfið. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Edinborgarverslun
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: / Tréverkstæði síðar gripahús.
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 5 neðst t.h. - um 1970



Merkurgata 5 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1920 Breytt í íbúðarhús	
Útveggir:	Bárujárn	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1949 Líklega stækkun	Árni Sigurjónsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:			1976 Stækkun	Óli H. Þórðarson, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging		

Saga:

Elstu heimildir herma að hús þetta hafi verið geymsluhús í eigu Edinborgarverslunarinnar. Brunavirðing frá 19. september 1917 lýsir því þannig:

k) Húsið er einlyft með risi 1,70m, ósundurskipt en klætt innan niðri. Uppi óklætt innan: allt notað til geymslu. Stærð: L. 10.20m. B. 3,90m. H. 3,70m. 4 gluggar. Útveggir og þak úr timbri, járnvörðu. Váttryggingaverð: 65870kr.

Í maí mánuði 1920 er samþykkt beiðni Gísla Sigurgeirssonar og Jóns Einarssonar um að breyta gripahúsi (þá hafði byggingin verið notuð sem hesthús um tíma) í íbúðarhús er þeir höfðu keypt af August Flygenring. Brunavirðing: 24. september 1920. Vörðustígur 9. Núv. eigandi: Jón Einarsson og Gísli Sigurgeirsson. Síðasti eig: August Flygenring. a) Húsið er einlyft með risi 1,70m. Því er skipt niðri í 2 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt innan. Fóðrað og málað. Uppi er húsinu skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað. Húsið er allt notað til íbúðar. 6 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. b) Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshalla þaki, notaður til geymslu. Stærð: L. 4,4m. B. 2m. H. 2m. 1 gluggi. Útveggir og þak: Járn á langböndum.

1976 er byggt við húsið eftir teikningum Óla Þórðarsonar arkitekts. Þar eru notað götuheitið Vörðustígur 9.

Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Núverandi hús er steinsteypt með mænisþaki og ekkert eimir eftir af upprunalegu húsi. Húsið er hæð og íbúðarris og umfangsmikil útbygging á einni hæð með flötu þaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Með elstu byggingum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð og er einkum sýnilegt frá Vesturgötu. Útbyggingin tekur mikið til sín og rýrir gildi hússins.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð, það er stækkað á alla kanta og ekkert eimir eftir af upprunalegu timburhúsi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er friðað á grundvelli aldurs þar sem elsti hluti þess er byggður árið 1917. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Andrés Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 7 um 1930



Merkurgata 7 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1946 Hænsnahús.	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1987 Bílskúr, breyting.	Ágúst Knútsson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	2004 Bíslag stækkað, kvistur norðantil.	Ársæll Vignisson, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Merkurgata 7 var áður númer 6 en þegar átti að gera veg á milli húsanna 4 og 6 yrði húsið númer 6 vinstra megin við götu og fékk því oddatöluna 7 þar sem hús með oddatölu standa vinstra megin í götu. Ekkert varð úr þessum framkvæmdum en húsið hefur haldið númerinu 7 síðan þá. Húsið byggði Andrés Guðmundsson en samkvæmt elstu brunavirðingu frá 1906 eru synir hans Grímur og Jón eigendur hússins en því er lýst þannig: Húsið er ein hæð með porti og risi, 2,55m. Niðri er því skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel, 2 stofurnar fódraðar, allt málað. Uppi er því skipt í 4 herbergi og eldhús, klætt innan með panel, 1 herbergi fódrað, allt málað. Húsið raflyst og notað til íbúðar. Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins með vatnshallaþaki. Stærð: L. 2,25m. B. 2,55m. H. 3,35m. 1 gluggi. Kjallari er undir öllu húsinu, gerður úr steinsteypu, notaður til geymslu. b) Geymsluskúr með risi 1,80m. Stærð L. 5,15m. B. 2,95m. H. 2,15m. 2 gluggar. Útveggir, timbur pappklæddir. Þak, Járn á langböndum. c) Geymsluskúr úr grjóti steinlindur, með risi 0,70m. Stærð: L. 2,70m. B. 2m. H. 1,70m. 1 gluggi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús á kjallara, hæð og íbúðarris með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur á áberandi stað við Merkurgötu. Bílskúr á lóð sem virðist nýttur sem íbúð hefur lítið umhverfisgildi. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt en bíslag var stækkað og kvistir voru gerðir á norðurhlíð árið 2004. Gluggar voru færðir til fyrra horfs. Stakstæður bílskúr var byggður 1987.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið, en æskilegt væri að skipta steniklæðningu á sökklí út fyrir hefðbundnara efni.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið tilheyrir elstu bárujárnshúsum við Merkurgötu og Kirkjuveg. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Gísli Sigurgeirsson og Jón Einarsson.
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 8, 1980



Merkurgata 8 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1980	Stækkun, viðbygging og útlitsbreyting. Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Brunavirðing Bók C. bls. 62. 15. október 1919. Bakhús við Merkurgötu. Núv. eigandi Sigurgeir Gíslason og Jón Einarsson. a) Húsið er einlyft með risi 2,30m. Því er skipt niðri í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað. Uppi er húsinu skipt í eitt herbergi og eldhús, allt klætt og málað. Undir öllu húsinu er 2m hárr kjallari úr grjóti steinlímdur á 3 vegu, á 1 veg timbur járnvarið, notaður til geymslu, 1 gluggi. Annars allt notað til íbúðar. 7 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. b) við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshallaþaki, klæddur innan með panel og málaður, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: B.2m. L.1,8m .H. 2,35m. 1 gluggi. Allt virt á 9700kr. Árið 1980 er húsið stækkað, það lengt og kvisti breytt skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris með kvistum og svölum. Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er bakhús og lífið ber á því frá götu. Það er endurgerð eldra húss og sómir sér vel sem slíkt. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð; hækkað og stækkað. Breytingar eru í anda upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Húsið er endurgerð eldra húss og sómir sér vel sem slíkt. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi: Hafnarfjarðarkaupstaður
 Hönnuður: Rafmagnseftirlit Ríkisins
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: / Spennistöð
 Núverandi notkun: Spennistöð;



Merkurgata 8H, 1980



Merkurgata 8h - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Flatt þak		
Þakklæðning:				
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft	Einlyft		

Saga:

Á 123. fundi byggingarnefndar þann 1. nóvember 1937 voru samþykktar teikningar af spennistöðvum rafveitna Hafnarfjarðar ásamt aðveitustöð á Öldugötu. Áttu spennistöðvarnar að vera við Lækjargötu, Hamarsbraut, Austurgötu og Merkurgötu allar eftir sömu teikningu rafmagnseftirlits ríkisins. Var byggingafulltrúa falið að annast niðurstetningu stöðvanna. Yfirmsiður var Arni Sigurjónsson.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Steinsteypur skúr með stálhurð.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Spennistöð
Umhverfisgildi:	Lágt	Hefur lítið gildi fyrir umhverfið. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Líklega er spennistöðin óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Spennistöðinni er ágætlega við haldið.

Varðveislugildi: Lágt Spennistöðin er sérkennilega staðsett og fyrirferðarmikil í umhverfinu.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigurgeir Gíslason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 9 fyrir breytingu 1967



Merkurgata 9 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1967 Breyting á gluggum og þaki. Húsasmíðameistari Hallur Helgason	Þorsteinn Ingólfsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr tilhöggnu grjóti	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Sigurgeir Gíslason byggði þetta hús árið 1909. Hafði hann árið 1889 reist hús á þessum slóðum eða þar sem nú er Merkurgata 9a. Það hús stóð á mörkum Garðakirkjulands en í landi Knudtzonsverslunarinnar. Var það nefnt Mörk og dregur Merkurgatan nafn sitt þaðan. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er ein hæð, með porti, kvisti og risi 2,50m. Niðri er því skipt í 3 stofur, anddyri og eldhús, klætt innan með panel, stofurnar fódraðar, allt málað. Uppi er því skipt í 5 herbergi og anddyri, klætt innan með panel, 1 herbergi fódrað, allt málað. Húsið er notað til íbúðar og raflyst. Undir 1/2 húsinu er kjallari notaður til geymslu. b) Inngönguskúr áfastur við austurhlíð hússins með vatnshalla þaki. Stærð: L. 2,60m. B. 2,50m. H. 3,60m. 2 gluggar. c) Hey- og gripahús ein hæð með risi 1,50m. L. 11m. B. 4,2m. H. 2,20m. 8 gluggar.

Árið 1967 eru gerðar breytingar á gluggum og þaki eftir teikningu Þorsteins Ingólfssonar. Annars er húsið lítið breytt frá grunni.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnklætt timburhús á kjallara, hæð og íbúðarris. Kvistir heldur stórir.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Sigurgeirs Gíslasonar verkstjóra, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er tilheyrir hópi gamalla bárujárnshúsa við Merkurgöu og Kirkjuveg. Það stendur á áberandi stað í sveig við Merkurgötu. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Árið 1967 var kvistum fjölgað og þeir sem fyrir voru stækkaðir og gluggum fjölgað. Húsið var augnstungió. Þegar kemur að viðhaldi glugga væri æskilegt að færa þá til fyrra horfs.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið tilheyrir hópi gamalla bárujárnshúsa við Merkurgöu og Kirkjuveg. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Örn Ingólfsson
 Hönnuður: Sig. Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Um 1950, Mörk fyrir miðri mynd. Skjáskot.



Merkurgata 9a - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft; Portbyggt	Tvílyft; Svalir; Útitróppur; Útkragandi þak / Stálsúlur		

Saga:

Á þessum stað stóð áður lítið timburhús með ris byggt 1889 af Sigurgeiri Gíslasyni sem byggði sér nýtt hús handan götunnar árið 1909. Varð þá gamla húsið gert að heygeymslu. Húsið sem stóð á þessum stað var á mörkum Garðakirkjulands og nefnt "Mörk", dregur Merkgata nafn sitt af henni.

Á 334. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar var Erni Ingólfssyni heimilt að byggja íbúðarhús á lóð sinni Merkgötu 7. Númerabreyting varð árið 1960. Samþykktur uppdráttur af húsinu er dagsettur í september 1958 og undirritaður það ógreinilega að erfitt er að ráða hver höfundur hússins er.

Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Íbúðarhús, óljóst hver höfundur hússins er.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Merkgötu og fulltrúi nýrra tíma við götuna
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið lítur vel út.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð við Merkgötu og fulltrúi nýrra tíma við götuna. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Jónas Grímsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 9, 1980



Merkurgata 9b - ágúst 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Hlaðin úr		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris	Einlyft / Ris		

Saga:

Þetta hús, stóð áður á Klofalóðinni sem væri nú nokkurn vegin á mótis við Vesturgötu 14. Klofi var timburbær og vegna skipulagsbreytinga á Klofalóðinni var hann fluttur eða öllu heldur timbrið, á núverandi stað um 1902. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst svo: a) Húsið er einlyft með risi 1,50. Því er skipt niðri í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar, uppi (risið) notað til geymslu. 5 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. b) Við norðurgafi hússins er skúr með vatnshallþaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 2,10m. B. 1,40m. H. 2,20m. 1 gluggi. Allt virt á 3890kr.

Hefur húsið staðið nánast óbreytt frá upphafi að utan og á sama grunni. Árið 2006 var sótt um breytingu samkvæmt tillögu Gestis Halldórssonar. Breytingin var lágrest viðbygging á tvo vegu við Merkurgötu 9b. Var tillögu þessari synjað, teikningin þótti ekki sannfærandi þar sem viðbyggingin var ekki hönnuð á forsendum hússins. Árið 2007 var enn sótt um breytingu sem fór á sama veg eins og nokkrar munnlegar fyrirspurnir um stækkun á húsinu.

Árið 2020 samþykktu bæði Minjastofnun og Skipulagssvið Hafnarfjarðar breytingu á húsinu eftir teikningum Páls V. Bjarnasonar. Felur breytingin í sér að húsið er lengt, þakið hækkað, kvistir á báðar þakhlíðar og svalir á þakgafi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnklætt timburhús, hæð og lágt ris. Skriðkjallari undir húsi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, flutningshús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Tilheyrir elstu húsunum í Hafnarfirði og stendur á grænu svæði við vörðuna sem Vörðustígur er nefndur eftir. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Einfalt og óbreytt gamalt bárujárnshús, friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Magnús og Sigmundur Bjarnasynir
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 10, 1980



Merkurgata 10 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1946 Raflögn	Magnús Eyjólfsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Geiraris	1982 Rishæð	Halldór Guðmundsson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	Sólstofa og anddyrisbygging.	
Undirstaða:		Steinsteyp	1990 Viðbygging	Erlendur Á Hjálmarsson
Útlit:	Tvílyft / Svalir / Kjallari	Einlyft / Glerskáli/Sólstofa / Kvistir / Rís / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Á þessari lóð stóð áður húsið Dalbær, það var flutt í burtu þegar þetta hús var byggt.

Á 188. fundi bygginganefndar Hafnarfjarðar þ. 12. júlí 1945 var samþykkt að leyfa bræðrunum Magnúsi og Sigmundi Bjarnasonum að byggja íbúðarhús samkvæmt teikningu er fylgdi. Teikning er glötuð en rafmagnsteikning frá 1946 er til. Engin brunavirðing er til af Merkurgötu 10. Tvívegis var byggt við húsið, árið 1982 og 1990 og er það mikið breytt frá fyrstu gerð.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp hús, kjallari, hæð og íbúðarris. Bílskúr er sambyggður húsi. Bakhús frá Merkurgötu.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð milli Merkurgötu og Kirkjuvegur og fellur ágætlega að henni. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Kvistur á þaki, sólstofa á suðurhlíð og breytingar á handriði hæfa húsinu illa.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið virðist vera í ágætu standi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð milli Merkurgötu og Kirkjuvegur og fellur ágætlega að henni þó húsið sé yngri en aðliggjandi hús. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Jóhannes Sveinsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 11, 1960, brot úr stærri mynd.



Merkurgata 11 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1981 Viðbygging.	Páll V. Bjarnason
Útveggir:	Bárujárn	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1998 Byggt yfir flatt þak á viðbyggingu, gluggum breytt.	Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útliit:	Einlyft / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Svalir / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Hjá Þjóðskrá er Merkurgata 11 með byggingarárið 1906 en það er einnig Merkurgata 13. Það var Jóhannes „keyrari“ sem byggði árið 1906 húsið númer 13 og svo Merkurgötu 11 árið 1920 eins og fram kemur í fundargerðarbók byggingarnefndar þ. 25. maí sama ár. Elsta brunavirðing af húsinu er gerð 15. september. 1920 og er húsinu lýst sem einlyftu timburhúsi með 0,50m risi á steinsteypum kjallara og ljóst er á teikningu að „brandveggur“ er á hlið hússins sem snýr að númer 13. Í húsinu var stofa eldhús, búr og anddyri allt klætt innan með panel. Einhvern tímann frá 1935 til 1950 hefur þakið verið hækkað og árið 1981 voru samþykktar breytingar á anddyri og fl. eftir teikningu Páls V. Bjarnasonar. Árið 1998 eru enn á ný samþykkt breyting eftir teikningu Sigurðar Þorvarðarsonar, þar sem m.a. voru settar svalir yfir anddyri og innri herbergjaskipan breytt.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er margbreytt timburhús. Kjallari, hæð og íbúðarris með stórum kvisti og svölum á götuhlið og útbyggingu á garðhlið.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið hefur lítið gildi fyrir umhverfið en með faglegri endurgerð gæti það endurheimt upprunaleg gæði. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er margbreytt frá upprunalegri gerð og lítið eimir eftir af upprunalegu útliiti. Fagleg endurgerð er nauðsynleg.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Húsið þarfnast viðhalds.

Varðveislugildi: Miðlungs Timburhús sem þarfnast faglegrar endurgerðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Árnason frá Alviðru
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 12 um 1990.



Merkurgata 12 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1988	Endurbýgging, viðbýgging, bílskúr
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Tvílyft / Útitróppur / Viðbýgging / Kjallari		

Saga:

Merkurgötu 12 byggðu hjónin Valgerður Árnadóttir og Jón Árnason árið 1906. Var húsið jafnan kennt við eigandann og í manntali frá 1910 er það sagt vera „hús Jóns Árnasonar frá Alviðru“. Í sama manntali voru þau hjónin einu íbúar hússins. Í elstu brunavirðingu af húsinu sem gerð var í október 1917 er því lýst sem svo: a) Húsið er einlyft með risi 0,95. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar. Undir húsinu er 0,85m hár kjallari úr grjóti steinlindur, notaður til geymslu, 1 gluggi á kjallara. b) Við norðvesturgafi hússins er skúr með vatnshallapaki, notaður til inngöngu í húsið. c) Húsið er einlyft með risi 1,15m, notað til járnsmíða. Húsið hefur tekið miklum breytingum og vart er hægt að greina upprunalegt útlit þess í núverandi mynd sem má rekja til endurbýggingar skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts frá 1988.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er bárujárnsklætt timburhús, hæð og íbúðarris með lágum kjallara undir hluta hússins. Húsið ber með sér að vera byggt í áföngum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er bakhús, hluti af mótaðri byggð milli Merkurgötu og Kirkjuvegur. Skúrbyggingar eru á baklóð. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Unnið er að viðhaldi árið 2018.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs þar sem elsti hluti þess er byggður árið 1906. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jóhannes Sveinsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 13, 1980



Merkurgata 13 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1984	Nýtt portbyggt ris með kvistum og anddyri.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn			
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak			
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn			
Undirstaða:	Hlaðin úr	Hlaðin úr			
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Portbyggt / Ris / Kjallari			

Saga:

Upphaflega var húsið kennt við eigandann, Jóhannes "keyrara" en þegar gatan var lögð varð húsið númer 9 við Merkurgötu, í millitíðinni tilheyrði það Vesturhverfi.

Í elstu brunavirðingu af húsinu frá 1917 er því lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með risi 9 1,85m. Því er skipt niðri í 2 stofur og eldhús, klætt panel, málað. Uppi er því skipt í 2 herbergi, klædd með panel, allt húsið notað til íbúðar. 6 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 1,20m há kjallari úr grjóti steinlímdu, notaður til geymslu. 1 gluggi. c) Gripahús (fjós), einlyft með vatnshalla þaki. Stærð: L. 5,80m. B. 3,60m. H. 2,80m. Útveggir og þak úr timbri járnvörðu. d) Húsið er einlyft með risi 2,20m skipt í tvennt notað til gripa- og heygeymslu. Stærð: L. 9,90m. B. 3,50m. 2,50m. Útveggir úr timbri járnvörðu að mestu, aðeins partur af gaffli og hlið er járnvarið. Þak úr timbri járnvörðu. Allt virt á 7.730kr. "

Húsið var stækkað árið 1984 skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Bárujármsklætt timburhús; hæð og íbúðarris á kjallara. Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð. Það er sambyggt húsi nr. 12 við Vesturbraut.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Merkurgötu. Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Árið 1984 var húsið hækkað og bíslagi og kvistum bætt við.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið en huga mætti betur að litavali.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er friðað á grundvelli aldurs þar sem elsti hluti þess er byggður árið 1906. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Hafliðason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Merkurgata 14 um 1980



Merkurgata 14 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1982	Breyting samkvæmt teikningu í upplýsingaslóð	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1982	Húsið tvöfaldað að stærð, kvistum breytt sem og innra skipulagi.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1985	Breyting, kemur ekki fram á teikningu.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn			
Undirstaða:		Steinsteypt			
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Svalir / Útitröppur / Kjallari			

Saga:

Árið 1907 var útgefnin lóðasamningur af sr. Jens Pálssyni fyrir Guðmund Hafliðason. Var lóðin þríhyrningur og lóðarstærð 700 ferálnir. Var húsið fullbyggt árið 1908 og var það kennt við eigandann. Þegar gatan var lögð varð húsið númer 16 við Merkurgötu en breyting varð um 1930 á húsnúmerum við Merkurgötu og varð þetta hús þá númer 14.

Í elstu brunavirðingu af húsinu frá 1917 er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 2,10m. Niðri er því skipt í 2 herbergi og eldhús, klætt innan með panel og málað. Uppi er því skipt í 1 herbergi og eldhús, klætt innan með panel og málað. Húsið notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 1,50m há kjallari úr grjóti, notaður til geymslu. b) Inngönguskúr áfastur við húsið, með vatnshallapaki. Klæddur innan með panel og málað. Stærð: L. 2,80m. B. 2m. H. 3m. 1 gluggi. c) Geymsluskúr einlyftur með vatnshallapaki. Stærð L. 3,10m. B. 2,60m. H. 2,30m. 1 gluggi.

Húsið var stækkað um rúmlega helming á árunum 1982 og 1985 skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts.

Merkurgata er vernduð með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris með kvistum og svölum. Húsið er byggt í anda gamalla bárujárns húsa.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er byggt í anda gamalla bárujárns húsa og sómir sér vel sem slíkt. Það stendur nokkuð hátt í landinu og er vel sýnilegt frá Merkurgötu og Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð, stækkað, þak hækkað, kvistir byggðir og innra skipulagi breytt. Svalir og skreytingar eru frá 1982. Mikil innkeyrsla með bílastæði og timburvirki á lóð er nýleg.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Núverandi hús byggt í anda gamalla bárujárns húsa. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Steingrímsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun:
 Núverandi notkun: Menningarstarfsemi



Verzlun Egils Jacobsen á Strandgötu um 1920.



Beggubúð á lóð Byggðasafnsins

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2006 Hús flutt á núverandi lóð.	Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Ris	Einlyft / Viðbygging		

Saga:

Kirkjuvegur 1 er flutningshús af Strandgötu 5, Beggubúð. Húsið er byggt 1906 af eða fyrir fjölskyldu Jóns Steingrímssonar. Sagt er að húsið standi á grunni eldra húss sem hafði verið rífið þegar kviknaði í Vesturgötu 2 árið 1906. Árið 1908 keypti Egill Jakobsen kaupmaður húsið og gerði það að útibúi frá verslun sinni í Reykjavík. Fyrsta brunavirðing af húsinu er frá 12.júní 1918, þá er húsið númer 1 við Strandgötu. Síðasti eigandi er sagður vera Jóhannes Reykdal. Húsið er einlyft með risi 1m ósundur skipt, klætt innan með panel og fóðrað að nokkru leyti, allt málað, eingöngu notað sem sölubúð. Allt raflyst. 5 gluggar á húsi. Við norðurhlíð hússins er skúr 6,45 á lengd, 2,80 á breidd, með vatnshalla þaki, honum er skift í skrifstofu og geymslu. 2 gluggar á skúr.

Árið 1925 sótti E.J. um leyfi fyrir breytingu á verslunarrými sem og framhlið Strandgötu 1 samkvæmt teikningu Jens Eyjólfssonar en var synjað af byggingarnefnd Hafnarfjarðar dags 14.07.1925, vegna fyrirhugaðrar breytinga á Strandgötu.

Stóð húsið á Strandgötu fram til ársins 2001 að það var tekið af grunni og fært á geymslustað þar til ársins 2004 að því var komið fyrir á þessum stað. Byggðasafn Hafnarfjarðar opnaði verlsunarminjasafn í húsinu árið 2008.

Þar sem "Beggubúð" stendur nú, var áður barnaleikvöllur frá 1966.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús með mænisþaki og útbyggingu.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, síðar verslunarhús Egils Jacobsen. Tengist verslunarsögu Hafnarfjarðar.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið er stakstætt og nýtur sín ekki vel á núverandi stað. Æskilegt væri að finna húsinu stað þar sem það verður hluti af götumynd. Áður stóð húsið á sökkli sem gerði það reisulegra.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lítið breytt frá þeim tíma þegar það var gert að verslunarhúsi. Staðsetning þess og hæðarsetning (án sökkuls) rýrir gildi þess.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Fallett hús með merkilega sögu sem nýtur sín ekki á núverandi stað. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf
 Hönnuður: Kjartan Rafnsson
 Jón M. Halldórsson, tæknifræðingur
 byggingafræðingur

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Teikning 2006.



Kirkjuvegur 2 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Svalir / Viðbygging	Tvílyft / Ris / Svalir / Kjallari		

Saga:

Lóðin sem þetta hús stendur á tilheyrði áður Reykjavíkurvegi 3. Á þessari lóð sem þá tilheyrði Reykjavíkurvegi 3, stóð lágreist bygging með mænisþaki. Árið 1916 var í því brauðgerð en síðar var þar fiskisala allt fram til ársins 2005. Á lóðinni stendur nú tvílyft íbúðarhús með mænisþaki.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypt einbýlishús, með íbúðarrisi.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Kirkjuveg. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Um er að ræða nýlegt hús.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Kirkjuveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jón Þórðarson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð / Brauðbúð í kjallara
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 3, 1980



Kirkjuvegur 3 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur		
Útveggir:		Trapisuklæðning /		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Árið 1916 byggði Jón Þórðarson hús á lóð sinni sem nú er Kirkjuvegur 3. Um tíma voru bæði húsin númer 3 en nú hefur eldra húsið fengið númerið 3A. Voru húsin stök en léttur timburgeymslugangur á milli þeirra. Í elstu brunavirðingu af húsinu sem gerð var árið 1916 er því lýst þannig: Húsið er ein hæð og með risi 2m. Niðri er því skipt í 3 stofur, anddyri og eldhús, klætt innan með panel, stofurnar fóðraðar, allt málað. Uppi er því skipt í 3 herbergi, anddyri og eldhús, klætt innan með panel og 2 herbergin fóðruð, allt málað. Húsið er raflyst og notað til íbúðar. 8 gluggar á húsinu. Inngöngu skúr er áfastur við vesturhlíð hússins með vatnshalla þaki. Stærð L. 1.80m.B.1,30m H. 2,50m. 1 gluggi á inngönguskúr.

Í kjallara hússins hafði Jón brauðgerðarþúð um tíma. Kjördóttir Jóns erfði bæði húsin en eftir hennar dag voru það börn hennar sem eignuðust bæði húsin. Systkinin völdu sér sitthvort húsið. Fékk bróðirinn systur sína til að gefa honum eftir alla lóðina undir húsunum. Blómiðar í Árnabíó sem var ofar í götunni, voru seldir í þessu húsi. (munnl. heimild frá eiganda 3A)

Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:		Húsið er parhús byggt saman við hús sem fyrir var á lóðinni. Það er einlyft timburhús, kjallari og hæð með mænisþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, brauðbúð í kjallara. Tengist verslunarsögu Hafnarfjarðar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Augnstunga og trapisuklæðning rýrir gildi hússins.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Núverandi klæðning og gluggagerð hæfir húsinu ekki. Bjálkaskúr á lóð er til lýtis.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu hefur verið haldið við með byggingarefnum sem hæfa hvorki aldri né gerð hússins. Þegar kemur að endurnýjun glugga og klæðningar er mikilvægt að nota hefðbundnari byggingarefni.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af heild bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Æskilegt að færa til fyrri horfs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Þórðarson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 3, um 1906



Kirkjuvegur 3a - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1958	Gluggabreyting, augnstungió	Finnbogi Hallsson, Húsasmiður
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	2004	Gluggar færðir í upprunalegt horf og forskölun skipt út fyrir bárujárn.	Gíslí Gíslason, arkitekt
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak			
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn			
Undirstaða:		Steinsteypt			
Útlit:		Einlyft / Ris			

Saga:

Húsið byggði Jón Þórðarson ljósavörður stóð það áður að Hliði á Álftanesi og er því mun eldra í grunninn. Árið 1916 byggði Þórður hús á lóðinni sem nú er Kirkjuvegur 3, en um tíma voru bæði húsin númer 3. Voru þau stök en léttur timburgeymslugangur var á milli þeirra sem nú er hluti af Kirkjuvegi 3. Þessu húsi er lýst þannig í brunavirðingu frá 1916: Húsið er ein hæð og með risi 2m. Niðri er því skipt í 3 stofur, anddyri og eldhús, klætt innan með panel, stofurnar fódraðar, allt málað. Uppi er því skipt í 3 herbergi, anddyri og eldhús, klætt innan með panel og 2 herbergin fódruð, allt málað. Húsið er raflyst og notað til íbúðar. 8 gluggar á húsinu.

Inngönguskúr er áfastur við vesturhlið hússins með vatnshallabaki. Stærð L. 1.80m.B.1,30m H. 2,50m. 1 gluggi á inngönguskúr. „ Kjördóttir Jóns erfði bæði húsin en eftir hennar dag voru það börn hennar sem eignuðust þau bæði.Völdu systkinin hvort húsið um sig. Fékk bróðirinn systur sína til að gefa honum eftir alla lóðina undir húsunum sem hefur reynst illa.

Húsið er enn í eigu sömu ættar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Formfallett bárujármsklætt timburhús sem hefur fengið faglega endurgerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Jóns Þórðarsonar ljósavarðar. Flutningshús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af heild bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu og hefur mikið gildi fyrir umhverfið. Nýlegur bjálkaskúr er til lýtis. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð að udanskildu húsi nr. 3 sem var byggt upp við húsið árið 1915.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jónas Bjarnason
 Hönnuður: Sigmundur Halldórsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfunkís

Upphafleg notkun: Íbúð / Læknastofa
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 4, ljósmyndari óþekktur.



Kirkjuvegur 4 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1954 Bílskúr	Snæbjörn Bjarnason, Húsasmiður
Útveggir:	Múrsléttað	Hraunað		
Þakgerð:	Geiraris	Valmaþak	1958 Breyting á þaki	Snæbjörn Björnsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	1962 Breyting á eldhúsi, blómaskála og fleira	Páll Flygenring
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Þessi lóð var áður Kirkjuvegur 2 og nánast þar sem innkeyrslan að bílskúrnum er, stóð gamallægur bær kenndur við eigandann, Ólaf Sigurðsson. Áður átti bæinn Þorlákur í Hamarskoti svo ætla má að bærinn hafi verið byggður einhverju fyrir 1900. Þegar nýja húsið var reist 1946 var bærinn seldur og fluttur í Bröttukinn. Árið 1945 fékk Jón Halldórsson, þá eigandi bæjararins Kirkjuvegur 2, heimild til að byggja hús úr steinsteypu á lóðinni. Ekkert hefur orðið að þeirri byggingu þar sem Bjarna Snæbjörnssyni og Jónasi Bjarnasyni var heimilað að byggja tvílyft hús árið 1947 við Kirkjuveg 2 samkvæmt teikningu. Hvorki upphaflega teikningu né brunavirðingu er að finna í upplýsingaslóðinni.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Seinni tíma breytingar hafa rýrt gildi hússins.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Læknisbústaður. Höfundaverk Sigmundar Halldórssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Lágt	Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Þakhæð var bætt á húsið árið 1962. Síðan þá hefur húsinu verið spillt með óviðeigandi timburútbyggingu og yfirþyrmandi svölum.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið þarfnast faglegrar endurgerðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Bjarni Snæbjörnsson
 Hönnuður: Guðjón Samúelsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð / Læknasetur
 Núverandi notkun: Íbúð



Hvoll um 1923



Kirkjuvegur 5 (Hvoll) -ja.is 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1928 Samþykkt bygging smá útihýsis. Yfirsniður Snæbjörn Jacobsson.	
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Gaflsneitt þak	Gaflsneitt þak	1955 Ný álma byggð við húsið. Innra skipulagi breytt.	Sigurgeir Guðmundsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	1990 Innra skipulagi breytt.	Bjarni Snæbjörnsson, Arkitekt
Útliit:	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Á þessari lóð stóð Oddsbær. Var bærinn rifinn þegar þetta hús var byggt fyrir Bjarna Snæbjörnsson lækni. Í brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: „Húsið er einlyft með porti og risi 5,3m og kvistir. Niðri skipt í 4 stofur 2 anddyri, gang og eldhús. Útveggir eru húðaðir með korki, loft, gólf og veggir sementshúðað. Í anddyri og eldhúsi eru gólfín flísalögð. Uppi, skipt í kvistherbergi, 4 súðarherbergi 2 anddyri og eldhús, loft, gólf, veggir og súð sementshúðað. Húsið er ýmist málað eða veggfóðrað. 20 gluggar á húsinu. Miðstöð, þvottapottur, eldavél. Undir öllu húsinu er kjallari 2,20m á hæð, skipt í 2 íbúðarherbergi, 2 anddyri, eldhús, 3 geymsluklefa og þvottaherbergi, íbúð, anddyri og eldhús er sementshúðað, málað og veggfóðrað. 7 gluggar á kjallara.

Húsið var stækkað mið árið 1955 þegar ný álma var byggð við það. Árið 2002 gerði starfshópur um húsverndun í Hafnarfirði tillögu að friðun hússins.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er reisulegur embættismannabústaður, kjallari, hæð og íbúðarris. Höfundur er Guðjón Samúelsson, húsameistari ríkisins.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Læknisbústaður. Höfundaverk Guðjóns Samúelssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er áberandi í götumyndinni og stendur vel með húsi nr. 7 sem er áþekkt í stíleinkennum. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins breyttust talsvert við stækkun 1955. Meðfram Kirkjuvegi var steinsteypur veggur svipaður vegg við Kirkjuveg 7. Æskilegt væri að endurgera hann.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið lítur yfirleitt vel út en komið er að viðhaldi einstakra byggingarhluta.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er fallegur fulltrúi síns tíma. Hús nr. 5 og 7 við Kirkjuveg mynda svipsterka heild sem er áberandi í götumyndinni. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Ólafur Jónatansson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 6 og heimilisfólk um 1925



Kirkjuvegur 6 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1980	Hækkun húss og stækkun, bílskúr og fleira.
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin úr		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris	Einlyft / Ris / Reykháfur / Viðbygging		Óli Þórðarson, Arkitekt

Saga:

Daðakot var nafn á bæ sem stóð í nágrenni við Vesturgötu 32. Daðakot hét í raun Fiskaklettur en oftast kennt við eigandann, Daða Guðmundsson. Þangað fluttu um 1900 hjónin Magnús Auðunsson og kona hans Friðsemd Guðmundsdóttir. Þegar þau fluttu í þetta hús, Kirkjuveg 6, fluttist með þeim, nafnið „Daðakot.“

Fyrsti eigandi hússins er sagður vera Ólafur Jónatansson en samkvæmt frásögn Guðmundar Magnússonar úr samantekt Gísla Sigurðssonar, hét eigandinn Jón Pétur Jónatansson bróðir Ólafs. Í sömu frásögn lýsir Guðmundur húsinu en hann hafði keypt húsið fyrir foreldra sína Friðsemd og Magnús. Samkvæmt manntali er Jón Pétur Jónatansson á þessum stað 1906.

Í elstu brunavirðingu af húsinu er Guðjón Magnússon eigandi og síðasti eigandi var Ólafur Jónatansson, því er lýst þannig:

Húsið er einlyft með risi 2.10m. Húsinu er skipt í 2 herbergi, stofu og eldhús. 1 stofa fóðruð, annars klætt með panel og málað. Uppi er rishæðin, notuð til geymslu óklædd á þakviði. 6 gluggar eru á húsinu. Húsið notað til íbúðar. Við norðurhlíð hússins er inngönguskúr úr timbri, 1.90x 1,90, hæð, 2.10m. úr timbri með vatnhalla þaki og einum glugga. Við norðurhlíð hússins er geymsluskúr úr timbri, 6.40 x 2.70m hæð 2.20m með vatnhalla þaki og einum glugga. Húsið hefur staðið nánast óbreytt frá upphafi.

Á gömlu myndinni sem gæti verið frá því um 1925 eru Magnús Auðunsson, Guðjóna Friðsemd Eyjólfsdóttir og Ástríður Magnúsdóttir fyrir framan Daðakot. Mynd úr fjölskyldubúmi afkomanda.

Árið 1980 var samþykkt mikil stækkun á húsinu en ekki kom til framkvæmda.

Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt bárujárnsklætt timburhús, hæð og íbúðarris. Miklar útbyggingar eru á baklóð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Það hefur fengið að halda upprunalegu formi sínu að mestu leyti. Æskilegt væri að ganga frá lóð þannig að hæfi húsinu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið sjálf virðist vera lítið breytt, en bílageymsla sem er notuð til íbúðar er sambyggð húsinu. Ekki var unnið eftir breytingarteikningum frá 1980 nema að hluta, kvistum og útbyggingu var sleppt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur þokkalega út.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Ásgrímur Sigfússon
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Um 1950, ljósm. Emil Jónsson



Kirkjuvegur 7 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	2005 Steyptur garðskáli byggður við húsið.	Ásdís H. Ágústsdóttir, Sólveig Berg Björnsdóttir,
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Kjallari	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á sama stað og Kirkjuvegur 7 er nú stöð áður lítil timurbær sem kallaður var Krókur. Varð það Hannes Jónsson úr Odds bæ er byggði bæinn. Krókur var rifinn þegar steipta húsið var byggt fyrir Ásgrím Sigfússon forstjóra. Samkvæmt brunavirðingu frá 1929 er húsinu lýst þannig: Íbúðarhús tvílyft með risi 2,80m. Niðri skipt í 3 stofur, eldhús, forstofu, búr og 2 ganga. Uppi skipt í 4 stofur, baðherbergi, V.S. gang og fataklefa. Útveggir fóðraðir með 4cm korki og allt húðað. Baðherbergisveggir á hæð 1,50m flísalagðir, gólf sömuleiðis. Veggir í eldhúsi á hæð 1.50m flísalagðir og flísar undir eldavél. Á neðri hæð í borðstofu, forstofu, eldhúsi og búi eru korkþynnur á gólfum. Önnur gólf dúklögð. Húsið allt raflyst og málað. 16 gluggar á húsinu. Miðstöð, baðáhöld, 1 eldavél og 1 þvottapottur í húsinu. Undir öllu húsinu er kjallari 2,10m á hæð skipti í miðstöðvarklefa, þvottahús, 2 geymslur og gang. 5 gluggar á kjallara.

Húsið minnr mjög á Austurgötu 40 enda sami hönnuðurinn. Árið 1944 eignaðist Emil Jónsson ráðherra húsið en hann hafði séð um járnateikninguna í húsinu.

Árið 1980 var hafist handa við að breyta húsinu í skóladagheimili, sem það var í 14 ár en 1994 varð það aftur að íbúðarhúsi.

Árið 2005 var byggð falleg viðbygging við húsið í garði eftir teikningum arkitektastofunnar Yrki.

Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er virðulegt og byggt af miklum efnum. Það er tvílyft með kjallara og valmaþaki, steinsteyp með klassískum einkennum. Viðbygging frá 2005 hæfir húsinu vel.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Lengst af íbúðarhús Emils Jónssonar ráðherra. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er áberandi í götumyndinni og stendur vel með húsi nr. 5 sem er áþekkt í stíleinkennum. Steyptir garðveggir á lóðarmörkum eru svipmiklir.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið sjálft er lítið breytt frá fyrstu gerð. Viðbygging tekur tillit til gamla hússins og rýrir það ekki.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Fallett dæmi um samspil nútíma byggingarlistar og byggingararfleifðar. Hús 5 og 7 við Kirkjuveg mynda svipsterka heild. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Eyjólfur Eyjólfsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 8 um 1920



Kirkjuvegur 8 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Ris / Kjallari	Einlyft / Ris / Útitröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Þar sem Kirkjuvegur 8 stendur nú stóð áður bæ er kenndur var við Þorvald „Skotta“ Níelsson. Símon Kristjánsson lýsir bænum þannig: „Hann stóð þar sem nú er húsið „Hraun“ við Kirkjuveginn nr. 8. Bærinn var lítil en snotur. Útveggir voru af torfi og grjóti. En framstafninn var af timbri allur. Skúr var á suðurhlíð og var gengið úr honum í eldhúsið, er var í norðurenda. Baðstofan mun varla hafa verið stærra en stafgólf að lengd. Tvö rúm voru í baðstofunni og stóðu undir súðum. Borð var milli rúmma fram undir glugga. Sérstaklega var hreinlegt heima að líta og allt í kringum þennan bæ. Brautin heim að bænum alltaf stráð sjávarsandi og stéttarnar sópaðar. Hjónin er þarna bjuggu áttu ekki börn, en þau ólu upp tvö börn. Þórunni dóttur Þorsteins í Kletti og Margrétar og Nikulás. Hann kom til þeirra eftir að þau fluttust suður á Jófríðarstaðaveg.“ Árið 1910 hefur bærinn verið byggður upp með steinsteypum kjallara, en þá var steinsteypan að ryðja sér til rúms. Samkvæmt Brunavirðingu frá 23.október 1917 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,90m. Niðri er því skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel og stofurnar fódraðar, allt málað. Uppi er því skipt í 2 herbergi, bæði klædd innan með panel. Húsið er notað til íbúðar. 6 gluggar á húsi. Undir öllu húsinu er kjallari 1m á hæð, notaður til geymslu. 2 gluggar á kjallara. Anddyri áfast við húsið einlyft með risi 0,40m. Klætt innan með panel og málað. Stærð inngönguskúrs L.1,60m. B.2,60m. H.2,40m. 1 gluggi.

1985 er byggt annað og stærra hús á lóðinni í þeim uppdráttum er gamla húsið ekki sýnt, sem gefur til kynna að það hafi átt að rífa það.

Nýja húsið er aðgengilegt frá Hellisgötu. Í teikningasafni Hafnarfjarðar er ekki að finna neinar teikningar af gamla húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Mikið timburvirki breytir ásýnd hússins frá Kirkjuvegi og búið er að byggja þétt upp að því frá Hellisgötu.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Viðhaldsaðgerðir standa yfir.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Helgi K. Pálsson, innanhússarkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 8, úr aðaluppdrætti frá 1984



Kirkjuvegur 8, júlí 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris		

Saga:

Kirkjuvegur 8 er teiknað árið 1984 af Helga Pálssyni innanhússarkitekt. Á þeim uppdráttum er ekki gerð grein fyrir bárujárnsklæddu timurhúsi sem byggt var árið 1910 og virðist því hafa átt að rífa gamla húsið. Nú standa húsin tvö sambyggð á lóðinni, gamla húsið aðgengilegt frá Kirkjuvegi, en það nýja frá Hellisgötu.

Húsið er einlyft, portbyggt, bárujárnsklætt timburhús á steiptum grunni.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einlyft, portbyggt, bárujárnsklætt timburhús með íbúðarrísi. Bílskúr er sambyggður húsi. Allt klætt bárujárni. Byggt utan í eldra hús.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er skráð á lóð við Kirkjuveg en tilheyrir frekar Hellisgötu og er fellt inn í eldri byggð. Sambyggt friðuðu húsi sem er aðgengilegt frá Kirkjuvegi.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel viðhaldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Nýlegt hús sem er fellt inn í eldri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sveinbjörn Enoksson
 Hönnuður: Sigmar Guðmundsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 8b, 1974 Kristján Guðmannsson



Kirkjuvegur 8b, nóvember 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1950 Þak hækkað úr 2m í 2,60m.	Sigmar Gumundsson, Húsasmiður
Útveggir:	Múrsléttað	Steining, skeljasandur		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	2017 Stækkun, hækkur breytt úr einbýli í tvíbýli	Kristján Ásgeirsson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:			2018 Lóðastækkun í norður, 19,5 m ² .	
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Svalir	Tvílyft / Ris / Útitróppur / Viðbygging		

Saga:

Árið 1949 fékk Sveinbjörn Enoksson leyfi ekkjunnar á Hrauni til að byggja sér hús á lóð Hrauns.

Á 232. fundi byggingarnefndar þ. 28. september 1949 var erindi Sveinbjarnar Enokssonar tekið fyrir. Var samþykkt að leyfa honum að byggja sér íbúðarhús úr steinsteypu samkvæmt teikningu dagsettri 09.09.1949.

Byggingarframkvæmdin var stöðvuð vegna kæru nágretta sem taldi húsið vera of stórt og myndi fullbyggt ná yfir á næstu lóð.

Upphaflega átti húsið að vera spegilmýnd af elstu teikningu, og byggt í tveimur áföngum. Seinni áfanginn samkvæmt upphaflegri teikningu var ekki byggður.

Engin brunavirðing finnst af húsinu.

1950 er samþykkt að hækka þakið úr 2 metrum í 2,60metra.

2017 var sótt er um að breyta húsinu úr einbýli í tvíbýli. Stækka húsið til norð- austurs, hækka vegg og mænishæð, setja svalir á 2. hæð og á rishæð.

2018 var samþykkt hækkan á þaki og stækkun í samræmi við eldri samþykkt.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinteypt hús með svipsterkum einkennum svo sem steypum köntum og smárúðugluggum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigmars Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið sver sig í ætt eldri steinsteypra húsa við Kirkjuveg og er hluti af mótaðri byggð á þessu svæði. Unnið er að stækkun og endurgerð á faglegan og metnaðarfullan hátt.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Þrátt fyrir nokkrar breytingar hefur húsið að mestu haldið svipsterkum útlitseinkennum sínum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Á árunum 2017-18 var húsið endurgert að utan.

Varðveislugildi: Hátt Húsið sver sig í ætt eldri steinsteypra húsa við Kirkjuveg og er hluti af mótaðri byggð á þessu svæði. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigmundur Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 9, 1980



Kirkjuvegur 9 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1994 Sólstofa	Unnar Jónsson, Byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2004 Breyting á þakhalla viðbyggingar, breytig á gluggum.	Kári Eiríksson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr		2018 Íveruhús á lóð	Gunnar Logi Gunnarsson, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Svalir / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Hús þetta var risið árið 1902, samkvæmt bók Magnúsar Jónssonar „Bær í byrjun aldar“. Voru það hjónin Sigmundur Jónsson og Guðrún Bjarnadóttir er fyrst byggðu þarna. Lóðasamningur var útgefinn í desembermánuði árið 1905 en það var ekki óalgengt að lóðasamningar voru gefnir út eftir að hús var risið á lóðinni. Árið 1910 voru tvær fjölskyldur í húsinu, alls 12 manns. Í elstu brunavirðingu af húsinu sem gerð var 1917 er því lýst þannig: „Húsið er einlyft með risi 1m, því er skipt í 3 stofur eldhús og búr, allt klætt panel og málað, notað til íbúðar, uppi aðeins geymsla. 1 eldavél og 2 ofnar í húsinu. Undir öllu húsinu er kjallari úr grjóti steinlímdur, 1,20m á hæð, með einum glugga, notaður til geymslu. Við vesturhlíð hússins er skúr byggður úr sama og húsið, með vatnshalla, stærð: L.1,30m. B.1,60m. Hæð 2,20m, með einum glugga, notaður til inngöngu í húsið.“ Árið 1942 er Jóni Brandssyni veitt leyfi til að hækka húsið um eina hæð. Sama ár er Ólafi Sigurðssyni heimilað að breyta gluggaskipan á húsi sínu. Teikningar fyrir þessar samþykktir eru ekki að finna í teikningasafni Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft portbyggt timburhús með íbúðarrisi á hlöðnum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur hátt og er vel sýnilegt frá Kirkjuvegi. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mjög mikið breytt frá fyrstu gerð, stækkað og hækkað.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af heild bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu en lítið eimir eftir af upprunalegu húsi. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Erlendur Marteinson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Menningarstarfsemi



Kirkjuvegur 10 um 1920



Kirkjuvegur 10 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		stórgrýtt/steypt		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur	Einlyft / Reykháfur / Viðbygging		

Saga:

Árið 1902 fékk Erlendur Marteinson að láni kr. 400, hjá vinnuveitanda sínum August Flygenring, upphæðina ætlaði hann að nota til að byggja sér íveruhús en lánið var borgað upp á 4 árum. Kona Erlendar og dóttir komu fótgangandi úr Höfnum á fardögum sama ár og bærinn var byggður. Samkvæmt Brunavirðingu þ. 6. desember 1916 er húsinu lýst eftirfarandi: Núverandi eigandi Erlendur Marteinson. Íbúðarhús, húsið er ein hæð með risi 1,70, því er skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt panel og málað. Við austurhlíð hússins er inngönguskúr stærð: L. 2,70m. B. 2,20m. H. 2,15m með vatnshallapaki, klæddur og málaður. Húsið eingöngu notað til íbúðar. 3 gluggar á húsi, 1 ofn og ein eldavel í húsinu. Geymsluhús úr timbri þappa að nokkru, rishæð 1,30m stærð: L. 3,80m. B. 2,60m. H. 1,80m. 2 gluggar á skúr. Lóðasamningur útgefin 1. nóvember 1909. Inngönguskúrinn kom 1915 og salerni löngu seinna. Hjá hjónunum var í fóstri Jón Sigurðsson fyrsti formaður Sjómannasambandsins.


Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Látlaust og einfalt bárujárnsklætt timburhús sem stendur í raun við Hellisgötu miðað við núverandi fyrirkomulag gatna.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús með bæjarlagi. Hús Erlends Marteinsonar sjómanns.
Umhverfisgildi:	Hátt	Óbreytt alþýðuhús með sögulegan bakgrunn. Stendur í hnappi bárujárnshúsa við Hellisgötu og Kirkjuveg og er kennileiti í umhverfinu
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð. Húsið er nú varðveitt sem dæmi um heimili verkafólks í Hafnarfirði.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Gert hefur verið við húsið á alþýðlegan hátt þ.e. bárujárni í bútum og álíka. Komið er að ítarlegri viðhaldi. Huga mætti betur að frágangi lóðar og veggja við götu.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af heild bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli aldurs og það er mikilvægt kennileiti. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Varðveisluverð heild - gular litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Helgi Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 11, teikning 1957



Kirkjuvegur 11 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1957 Viðbygging	Sigurgeir Guðmundsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Kirkjuveg 11 byggðu hjónin Helga Jóna Dýrriksdóttir og Helgi Guðmundsson árið 1906, en Helgi var bróðir Sigurjóns á Kirkjuvegi 11B og bjó hjá honum áður en hann kvæntist. Samkvæmt Brunavirðingu þ. 19. október 1917 er húsinu lýst þannig: Núverandi eigandi Helgi Guðmundsson (var áður leigjandi á nr. 11B). Húsið er einlyft með risi 0,85m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar. 5 gluggar á húsi, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 1 meters háur kjallari úr grjóti á 3 vegu, á 1 veg timbur járnvarinn með 2 gluggum, notaður til geymslu. Við vesturhlíð hússins er skúr með risi 0,20m. Klæddur innan með panel og málaður, notaður til inngöngu í húsið. árið 1957 er byggt við húsið eftir teikningu Sigurgeirs Guðmundssonar. Annars hefur húsið lítið breyst frá grunni.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús með mænisþaki á steypum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur hátt í landinu og er vel sýnilegt frá Hellisgötu. Það tilheyrir hópi bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið var stækkað umtalsvert árið 1957 en það var gert í samræmi við upprunalegan byggingarstíl.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi ýmissa byggingarhluta.

Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli alders. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurjón Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 11B um 1980



Kirkjuvegur 11b - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2003	Sólstofa með einhallapaki, gerð í samræmi við húsið.	Meter, verkfræðistofa
Útveggir:		Bárujárn			
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2017	Vinnustofa á lóð, gerð að íveruhúsi, soppgeymsla.	Þorgeir Þorgeirsson, Arkitekt
Þakklæðning:		Bárujárn			
Undirstaða:					
Útlit:	Einlyft / Ris	Einlyft / Ris / Útitröppur / Viðbygging			

Saga:

Samkvæmt brunavirðingu þ. 27. júlí 1917 er húsinu lýst þannig: Núverandi eigandi Steingrímur Steingrímsson, síðasti eigandi: Guðrún Guðmundsdóttir (ekkjja Sigurjóns Guðmundssonar). Húsið er einlyft með risi 2,50m. Niðri er því skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel, 2 stofurnar fódraðar, allt málað. Uppi er 1 herbergi, klætt innan með panel. Notað til íbúðar. 7 gluggar á húsi. Inngönguskúr, stærð: L. 1,90m. B. 3,80m. H. 2,40m, áfastur við húsið með vatnshalla þaki, klæddur með panel. Sigurjón Guðmundsson og Guðrún Guðmundsdóttir bjuggu á þessum slóðum um 1890, upplýsingar um híbýli vantar.

Heimildir um að búið hafi verið á þessum stað eru heldur fátæklegar en Sigurjón Gunnarsson minnst þess í frásögn sinni í „Hamar“ árið 1956 er hann segir frá íbúum Hafnarfjarðar um 1890. Þar segir hann að á þessu svæði hafi búið Jóhannes er komið hafði frá Arnarnesi og að einnig hafi búið þar Sigurjón Guðmundsson og Sigmundur Jónsson. Nokkrar útgáfur eru af heiti hússins eða húsanna en þau eru: Veðraás, Veðurás og Veðrás.

Húsið hefur breyst töluvert frá upphaflegri gerð.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Mikið breytt bárujárnklætt timburhús, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er bakhús og er ekki mjög áberandi frá götu. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mjög mikið breytt frá fyrstu gerð, stækkað og hækkað.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af heild bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu en lítið eimir eftir af upprunalegu húsi. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Ólafur Þorkelsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 13, 1980.



Kirkjuvegur 13 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Ris / Reykháfur	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Kirkjuveg 13 byggðu hjónin Herdís Hannesdóttir og Ólafur Þorkelsson árið 1903. Lóðasamningur rann út 27. Nóvember 1907. Afmarkaðist lóðin af Kirkjuveginum og skyldi heimilt, að breikka hann allt að 3 álnum þeim megin, ef hlutaðeigandi vegarstjórn teldi það nauðsynlegt. Í elstu brunavirðingu af húsinu sem gerð var árið 1917 er Herdís ekkja Ólafs eigandi hússins, er því lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar. Undir húsinu er 1 metra hárr kjallari úr steinlímdu grjóti með 1 glugga, notaður til geymslu. Við norðurgafi hússins er skúr, stærð: L. 2,30m. B. 2m. H. 2,20m, með vatnshallapaki og 1 glugga, klæddur innan, notaður til inngöngu í húsið. Húsið hefur tekið litlum breytingum frá upphafi. Kjallari er sagður steinlímdu samkvæmt teikningu dagsettri 16.12. 1984.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara, einlyft með mænisþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur hátt í landinu og er vel sýnilegt frá Hellisgötu og Kirkjuvegi. Það tilheyrir hópi elstu bárujárnshúsa. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Árið 2018 standa yfir framkvæmdir á garðhlið hússins sem rýra gildi hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólblár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Guttormur Einarsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 15 um 1920



Kirkjuvegur 15 - nóvember 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2005 Reyndarteikning	Óli G.H. Þórðarson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin	Hlaðin		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag)		

Saga:

Tvö hús tilheyra þessu húsnúmeri, tvö hús á sömu lóðinni. Eldra húsið er byggt árið 1903, járnklætt timburhús með mænisþaki. Í brunavirðingu frá 1917 er Steinunn Björnsdóttir eigandi að húsinu en hún var ekkja Guttorms Einarssonar sem byggði það. Húsið var kallað Steinkuhús. Húsinu er lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 0,40m. Því er skipt í 2 stofur og eldhús, klætt innan með panel og málað. Notað til íbúðar. 3 gluggar á húsi, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er kjallari 0,75 á hæð, úr grjóti með 1 glugga, notaður til geymslu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt einlyft bárujárnsklætt timburhús. Alþýðuhús.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið tilheyrir hópi elstu timburhúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Bergur Sigurðsson
Eiríkur Þ. Sigurðsson
Hönnuður: Emil Jónsson, verkfræðingur
Upphaflegur byggingarstíll: Kastalastíll

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 15, 1974. M. Kristján Guðmannson



Kirkjuvegur 15, júlí 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	2005 Viðbygging og hraunhúð.	Óli H. Þórðarson, Arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Hraunað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Kastalastíll		
Þakklæðning:				
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Úttröppur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Svalir / Kjallari		

Saga:

Tvö hús hafa sama húsnúmer á sömu lóðinni. Eldra húsið er járnklætt timburhús byggt 1903. Í dagbók byggingastjórans í Hafnarfirði segir að samþykkt sé að heimila Bergi Sigurðssyni íbúðarhúsbýggingu "með því skilyrði að ekki komi í bága við fyrirhugaðan veg." Var húsið lauslega sett niður fyrir greftri í apríl 1927 og endanlega sett niður 30. júní 1927. Húsið var tekið til íbúðar í október sama ár. Samkvæmt Brunavirðingu dagsett 15. október 1917 er eigandi hússins Eiríkur Þ. Sigurðsson og húsinu lýst þannig: Íbúðarhús tvílyft með vatnshallapaki. Niðri skipti í anddyri, miðstöð, þvottahús og geymsla. Anddyrið þiljað, fóðrað og málað, gólf hellulagt. Uppi skipt í 3 stofur, eldhús, baðherbergi og gang innan þiljað, fóðrað og málað, gólf dúklögð og allt raflyst. 10 gluggar á húsinu. Miðstöð, þvottapottur, eldavél og baðtæki í húsinu. Allt virt á 14.100.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einlyft steinsteypt hús á kjallara, byggt í svonefndum kastalastíll.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Emils Jónssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur hátt í landinu og er vel sýnilegt frá Hellisgötu. Það er eitt fárra húsa í þessum stíl í Hafnarfirði. Kirkjuvegur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er nokkuð breytt frá fyrstu gerð með viðbyggingum og hraunaðri múrhúð. Kastalagerðin hefur fengið að halda sér.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er eitt af fáum kastalahúsum í Hafnarfirði og hefur sem slíkt fágætisgildi. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Oddur Hannesson
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, húsmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 1 - Teikning 1935



Hellisgata 1 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Stölluð áklæðning		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Viðbygging	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Í umsókn Odds Hannessonar var þetta hús númer 3 við Hellisgötu, en því fljótlega breytt í nr. 1. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er tvílyft með risi 2,30m. Neðri hæð er skip í 2 stofur eldhús anddyri og gang, þvottahús og 2 geymslur. Efri hæð skipt í anddyri forstofu, 3 stofur eldhús, baðherbergi, V.S. Allt múrað innan og málað í anddyri svo og undir og umhverfis eldavélar er flísalagt, einnig veggj á baðherbergi, dúkar á öllum gólfum." Þvottapottur, 2 eldavélar, miðstöð og baðtæki. Við neðri hæð er viðbygging, stærð: L. 9,20m. B. 2,60m. H. 2,20m.

Allt virt á 17. 600kr."


Engar breytingar eru skráðar í upplýsingaslóð Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt hús byggt í landhalla; kjallari, hæð og ris með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Eitt af "þríburahúsunum" sem standa þétt upp við götu gegnt Hellisgerði. Steyptir garðveggir við götu eru sambyggðir veggjum aðliggjandi húsa.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá fyrstu gerð, en þakefni er ekki í samræmi við upprunalegt efni.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Eitt af "þríburahúsunum" sem mynda fallega heild við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð	- grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Finnbogi Jónsson
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 3, teikning 1930



Hellisgata 3 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Brunavirðing bók F, bls. 98. Áhættunr. (7688) 28. maí 1931. Hellisgata nr.3. Eigandi: Finnbogi Jónsson. " Íbúðarhús, einlyft með risi 2,30m. Skipt í 3 stofur, eldhús, forstofu, gang og V.S. Þiljað fóðrað og málað. Flísar undir og umhverfis eldavél og á gólfi í gangi og V.S. Dúkar á gólfum. Kjallari er undir öllu húsinu, skipt í 1 herbergi, þvottahús, miðstöð og geymslur. 7 gluggar á húsinu, miðstöð, 2 eldavélar og 1 ofn. Allt virt á kr. 12.500.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt hús byggt í landhalla; kjallari, hæð og ris með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Eitt af "þríburahúsunum" sem standa þétt upp við götu gegnt Hellisgerði. Steyptir garðveggir eru sambyggðir veggjum aðliggjandi húsa.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Eitt af "þríburahúsunum" sem mynda fallega heild við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jón R. Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 5 1980



Hellisgata 5 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1990 Hækkun og breyting á þaki. Ekki framkvæmt.	Óli Þórðarson, Arkitekt
Útveggir:		Steining, skeljasandur		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hellisgata 5 er elsta húsið af þessum húsum sem stundum eru köllu þríburahúsin, 1,3,5 við Hellisgötu. Jón Rósant Jónsson Hellisgötu 5, sækir um leyfi til að byggja íbúðarhús úr steinsteypu á lóð sinni Hellisgötu 5. Teikning nr. 53/29 – B eftir G. Hjörleifsson.

Á fundi byggingarnefndar var teikning samþykkt 16.09.1929, með því skilyrði að annar lítlill gluggi komi (eða horni) á framhlið vinstra megin dyra og byggingin fullnægi skilyrðum brunamálalaga. Sett niður 4/3 1930. Yfirsíður Ásgeir Stefánsson. Húsið stendur aðeins 6.00m frá næsta húsi, en með tillit til þess að það hús er gamalt og stendur skakt, og of nærri sínum lóðarmörkum, var það látið óátalið.

Á fundi byggingarnefndar 7/4 1930 var samþykkt að leyfa Jóni að byggja húsið aðeins einlyft á kjallara og að öll hús neðan við götu þessa verði byggð í framtíðinni af líkri gerð, þakið sé valmaþak.

1990 var samþykkt breyting á húsinu og hún endursamþykkt árið 1933. Breytingin fólst í því að hækka þakið, setja kvisti og svalir inn að lóð. Þessi breyting hefur ekki verið framkvæmd.

Brunavirðing nr. 7641 1. október 1931.

Húsið er einlyft með risi 2,40m. Er því skipt í 3 stofur eldhús og 2 anddyri. Klætt innan, fóðrað málað og raflyst, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 2,54m hár kjallari skipt í þrennt. Þvottahús, geymslu og miðstöðvarrymi. Loft yfir kjallara er járnþent steinsteypa.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Steinsteypt hús byggt í landhalla; kjallari, hæð og ris með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús.
Umhverfislífgildi:	Hátt	Eitt af "þríburahúsunum" sem standa þétt upp við götu gegnt Hellisgerði. Steyptir garðveggir við götu eru sambyggðir veggjum aðliggjand húss.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá fyrstu gerð. Skorsteinn hefur þó verið fjarlægður og gluggar gerðir á kjallara.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Eitt af "þríburahúsunum" sem mynda fallega heild við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Bjarni Kristjánsson og Magnús Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 5b fyrir 1930



Hellisgata 5b - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1997 Stækkun og þakbreyting.	Bjarni Snæbjörnsson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Samkvæmt brunavirðingu frá 1917 er húsinu lýst þannig: Núverandi eig: Bjarni Kristjánsson og Magnús Guðmundsson. Íbúðarhús, húsið er einlyft með risi 0,60m. Því er skipt í 5 stofur og 2 eldhús, 3 stofur fóðraðar, annars klætt panel allt málað, húsið er eingöngu notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er kjallari, notaður til geymslu. Við norðurhlíð hússins er inngönguskúr klæddur innan með panel, málað, vatnshallaþak, eingöngu notaður til inngöngu í húsið. Geymsluhús skipt í tvennt, einlyft með risi.. Árið 1906 kviknaði í húsið Agústs Flygenrings, Vesturgötu 2, voru það menn við vinnu í þessu húsi sem tóku fyrst eftir eldinum úr þakinu á húsi Flygenrings og létu menn vita. Húsið hefur tekið töluverðum breytingum.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús, kjallari, hæð og íbúðarris. Hluti kjallara er hlaðinn á klöpp. Húsið er gjörbreytt í útliti frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af gamalli byggð Miðhverfis. Það telst nú vera bakhús frá Hellisgötu en er vel sýnilegt frá götunni.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mjög mikið breytt frá fyrstu gerð, stækkað og rishæð með kvistum bætt ofaná það.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs en mikið breytt frá fyrstu gerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurður Ólafsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 7, eftir breytingu 1920



Hellisgata 7 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1920 Stækkað og hækkað.	Ásgeir G. Stefánsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1945 Húsið lengt um þriðjung.	Gestur M. Gamalíelsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr		1986 Gluggabreyting	Njall Guðmundsson, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Tvílyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Svalir / Víðbygging / Kjallari	2007 Anddyri, garðstofa og bílageymsla	Gunnhildur Gunnarsdóttir, arkitekt

Saga:

Hellisgata 7, áður Miðhverfi 1, er að öllum líkindum byggt fyrir 1910 af eða fyrir Ólaf Sigurðsson kennara. Ólafur er sagður síðasti eigandi á elstu Brunavirðingu sem gerð var 1917. Ólafur byggði nokkur hús í Hafnarfirði. Faðir hans var Sigurður Ólafsson trésmiður sem einnig byggði töluvert af húsum í Hafnarfirði.

Samkvæmt Brunavirðingu 27.ágúst 1917 er húsinu lýst þannig: Núverandi eigandi: Jóhannes Narfason, síðasti eigandi Sigurður Ólafsson. Húsið er einlyft með risi 1m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, 2 stofa fóðruð, annars klætt panel, allt málað notað til íbúðar. 6 gluggar á húsi, 1 eldavél og 2 gluggar í húsinu. Undir öllu húsinu er kjallari 1,50m á hæð, úr grjóti steinlímdur með 1 glugga, notaður til geymslu. Við norðurgafli hússins er anddyri, ris 0,35m, klætt innan með panel málað, notað til inngöngu í húsið.

Um 1920 er sótt um að hækka húsið og kjallarann samkvæmt teikningu Ásgeirs G. Stefánssonar dagsettri 15.07.1920. Breyting á húsinu var framkvæmd ekki á kjallaranum.


Þ.4. apríl 1945 lögðu Jóhannes Narfason og Hinrik V. Jóhannesson fram beiðni um leyfi til að lagfæra og breyta húsi sínu Hellisgötu 7 samkvæmt teikningu Gestis M. Gamalíelssonar. Var ákvörðuninni frestað og talið rétt að athuga hvort möguleiki væri að flytja húsið fram að götu og athuga hvort ekki fengist leyfi til að húsið yrði brunagafslaust. Leyfið veitt á sama fundi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft bárujárnklætt timburhús sem er marg breytt í stærð og hlutföllum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af gamalli byggð Miðhverfis og nú Hellisgötu. Nýr bílskúr í forgrunni rýrir gildi hússins en lóðin er fallega gróin.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er magbreytt frá fyrstu gerð; hækkað, lengt og árið 2008 var byggt anddyri, svalir og bílageymsla.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsi og garði er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólblár litur á korti

Fyrsti eigandi: Þórður Þórðarson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 12, teikning ódagsett



Hellisgata 12 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1977 Breytt úr einbýli í tvíbýli	Óskráð á teikningu
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1988 Kvistur	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Svalir / Úttröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Í bók Magnúsar Jónssonar „Bær í byrjun aldar“ kemur fram að Þórður Þórðarson hafi byggt Hraunkot árið 1903 „þar er nú eða – löngum talist Kirkjuvegur 12“ (nú Hellisgata 12). Lóðasamningur er útgefinn í nóvember 1909. Mögulega hafa orðið einhverjar breytingar á húsinu árið 1913 sem er skráð byggingarár. Samkvæmt Brunavirðingu 4. desember 1916 er húsinu lýst þannig: Núverandi eigandi: Þórður Þórðarson. Húsið er einlyft með porti og risi 2,0m. Því er skipt niðri í 3 stofur eldhús og anddyri, klætt panel, 2 stofur fóðraðar, allt málað. Uppi er húsinu skipt í 3 herbergi og eldhús, allt klætt panel og málað. Húsið er eingöngu notað til íbúðar. Við austurhlíð hússins er inngönguskúr með vatnshallaþaki klæddur panel og málaður. Stærð inngönguskúrs, L. 2m. B. 2,20m. H. 3,40m. 2 gluggar. Undir öllu húsinu er kjallari 1,40m á hæð, úr hraungróti steinlímdur, notaður til geymslu. Smíðja á lóðinni, rishæð 1m. Stærð L. 3,80m. B. 2,40m. H. 1,50m. Gluggalaus. Árið 1977 er húsinu breytt úr einbýli í tvíbýli og 1988 er settur kvistur á þakið.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús; kjallari, hæð og íbúðarris. Það er talsvert breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með eldri húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Húsið stendur stakt norðan við eystri hluta Hellisgötu og lóð liggur að Hellisgerði.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð. Byggt hefur verið við það og hafnirskur kvistur gerður á þaki götuhliðar. Frágangur svala yfir bíslagi fellur illa að heildarsvip hússins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi stöku byggingarhluta.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóluþlúr litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 13 t.h. mynd Kristján Guðmannsson



Hellisgata 13 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1920 Stækkað, tréklæðing á veggjum, þak járnvarið	Ásgeir G. Stefánsson, forsmiður
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1958 Stækkun	Friðþjófur Sigurðsson, Verkfræðingur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1990 Stækkun	Ólafur Þórarson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur		

Saga:

Fyrsti leigutaki lóðarinnar Hellisgötu 13 var Jón Jónsson frá Deild, hann byggði síðar hús á Vesturbraut 8. Lóðasamningurinn var útgefinn 27. nóvember 1905 og kemur húsið fyrir í lýsingu lóðarinnar, sem styður upphaflegt byggingarár. Árið 1911 er Jóhann Jóhannesson kominn í húsið ásamt sinni fjölskyldu. Stefán, sonur Jóhanns, er sagður fyrri eigandi á brunavirðingu frá 1917 en þáverandi eigandi var Einar Jónsson frá Hvaleyrri. Húsinu er lýst þannig í virðingunni. „Húsið er einlyft með risi 0,50m. Því er skipt í 2 stofur og eldhús, klætt innan með panel og stofurnar eru fóðraðar, allt málað. Notað til íbúðar. 4 gluggar á húsi, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 0,70m hár kjallari með 1 glugga, notaður til geymslu. Inngönguskúr áfastur við húsið með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel og málaður. Stærð: L. 1,80m. B. 1,60m. H.2m. 1 gluggi. Allt virt á 2430 kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er timburhús með kjallara undir hluta þess og mænisþaki. Öll upphafleg einkenni hússins eru horfin með síðari tíma viðbyggingum, gluggabreytingum og rangri efnismeðferð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Hellisgötu og Kirkjuveg. Umhverfisgildi þess er lítið í núverandi mynd en myndi aukast til muna ef húsið yrði fært nær útliti sem hæfir aldri þess.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Öll upphafleg einkenni hússins eru horfin með síðari tíma viðbyggingum, gluggabreytingum og efnismeðferð sem hæfir ekki aldri og gerð hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel viðhaldið en efnisval, gluggagerð o.fl. hæfir húsinu ekki.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Þegar kemur að viðhaldi skal horft til fyrra útlits og ráðgjöf sótt hjá Minjastofnun. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi: Þórarinn Eyjólfsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 15, 1980



Hellisgata 15 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1917	Geymsluskúr á lóð Þórarins Eyjólfssonar
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1999	Ódagsett teikning, hús Þórarins Eyjólfssonar, líklega gluggabreyting
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Steinsteyp		
Útliit:	Tvílyft / Inngönguskúr (bíslag) / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Fyrsti lóðaleigutaki á Hellisgötu 15 var Illugi Þorvaðarson sem byggði hús sitt árið 1902. Illugi lést árið 1910 og komst húsið þá í eigu Edinborgarverslunarinnar. Var húsið kennt við eigandann og nefnt Illugahús. Árið 1915 eignast Þórarinn Eyjólfsson húsið en hann var nýfluttur frá Kóngsgerði í Leiru í Útskálaskókn á Suðurnesjum. Brunavirðing var gerð af húsinu árið 1917 og lýsir því sem einlyftu íbúðarhúsi á lágum kjallara byggðum úr grjóti. Árið 1920 fékk Eyjólfur samþykka byggingarbeiðni fyrir íbúðarhúsi á lóð hans. Í brunavirðingu frá 10. desember 1920 er húsinu lýst þannig: Íbúðarhús tvílyft með risi 2,25m. Niðri er því skipt í 4 stofur og eldhús, klætt innan með panel, stofurnar eru fóðraðar, allt málað. Uppi skipt í 4 stofur og eldhús, klætt innan með panel, stofurnar eru fóðraðar, allt málað. 17 gluggar á húsinu, 3 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. Undir öllu húsinu er 1 metra hár steinsteypur kjallari, með 6 gluggum, notaður til geymslu. Inngönguskúr tvílyftur, stærð L. 3,13m. B. 2,50m. H. 5,60m. 1 gluggi á inngönguskúr. Allt virt á 40.060kr. Salerni var komið fyrir í húsinu um 1965. Gluggabreyting um 1970.


Núverandi hús er s.s. byggt úr tveimur húsum, Illugahúsi og efniviðnum úr Kóngsgerði og getur þannig talist flutningshús. Árið 1917 er húsið einlyft, en er orðið tvílyft árið 1920.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er reisulegt, tvílyft bárujárnklætt timburhús með kjallara og mænisþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum. Offiserabústaður. Runnið saman úr tveimur húsum, flutningshús.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið snýr baki í Hellisgötu en stendur hátt og nýtur sín vel séð frá Skúlaskeiði. Það stendur í hnappi bárujárnshúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er runnið saman úr tveimur húsum og byggt í áföngum. Það virðist lítið breytt frá því að efrni hæðin var byggð ofan á fyrir 1920.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi ýmissa byggingarhluta.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Hellisgötu og Kirkjuveg. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðmundur Þ. Magnússon
 Hönnuður: Einar Sveinsson, Bárður Ísleifsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
 Núverandi notkun: Íbúð / Íbúð / skrifstofuhúsnæði / Íbúð



Hellisgata 16, teikning 1943



Hellisgata 16-18, 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1983 Breyting á 1. hæð.	Erlendur Árni Hjálmarsson, Byggingafræðingur
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1990 Hellisgata 18 - atvinnuhúsnæði breytt í íbúð	Sigurður Þorleifsson, tækni-fræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	2016 Lóðaveggur milli Hellisgötu 16 og Skúlaskeiðis 42	Svanlaugur Sveinsson, Verkfræðingur
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Vinkilbygging /	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	2017 Breyting skrifstofurýmís (Starfsmannafélags Hafnarfjarðar) í	Svanlaugur Sveinsson, Verkfræðingur

Saga:

Hellisgata 16

Nánast þar sem þetta hús stendur, stóð áður timburhús Guðmundar Þ. Magnússonar var það fjarlæggt um 1935 þegar ljóst var að ný gata, Skúlaskeið ætti að enda við Kirkjuveginn. Guðmundur Þ. Magnússon byggði þennan vinkilhelming hússins á móti Sigurjóni Jóhannssyni og Hannesi Sigurjónssyni. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: „Vinkilbygging. Húsið er tvílyft með risi 2,60m. Niðri skipt í sölubúðir geymslu, skrifstofu, ? og v.s. Uppi skipt í 7 stofur gang, forstofu v.s.b. og eldhús. Stær: L. 13.90m., 6,50m. B“ Í verslunarrýminu var „Kron“ með útibú. Starfsmannafélag Hafnarfjarðar en nú eru þar íbúðir.

Hellisgata 18

Á þessum slóðum stóð eldra timburhús með háum kjallara. Var það fjarlæggt þegar þetta hús var reist fyrir Sigurjón Jóhannesson og Hannes Sigurjónsson. Í Brunavirðingu af húsinu frá 1943 er því lýst þannig: "Húsið er tvílyft með risi 2,60m. Það er byggt í tveim álmum og hefur tvær hliðar að götu, Kirkjuvegi og Norðurbraut. Ein hlið hússins er L. 11.50m. B. 8,50m. Önnur hlið er L. 12.50m. B. 8,60m. H. 5,90m. Húsinu er skipt í I. hæð: anddyri, 2 sölubúðir, vinnustofa, miðstöð þvottahús og geymslu. II. hæð: 2 anddyri, gang, 6 stofur 2 eldhús og 2 baðherbergi og V.S." Miðstöð og hreinlætistæki virt á 10.000kr. Annars allt virt á 195.000kr.

Á jarðhæðinni hefur verið starfrækt verslun, söðlasmíði og sölutum. Nú eru þar íbúðir.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypt verslunar- og íbúðarhús með valmaþaki. Það er sambyggt Hellisgötu nr. 18.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúð á efri hæð, verslun, söðlasmíði á neðri hæð. Höfundaverk Bárðar Ísleifssonar og Einars Sveinssonar, arkitekta.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið stendur á áberandi stað á gatnamótum og er kennileiti. Húsið líður nokkuð fyrir að vera nýtt sem íbúðarhús með lítið eða illa breyttum verslunargluggum á jarðhæð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt að utan að öðru leyti en að fyllt hefur verið upp í tvö gluggagöt og átt við nokkra aðra glugga. Innra skipulag er margbreytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi ýmissa byggingarhluta.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð og kennileiti við Hellisgötu, Norðurbraut og Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Kristinn Sveinbjörnsson, byggingafræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 17, teikning 1982



Hellisgata 17 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Geiraris	Geiraris		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur	Tvílyft / Svalir / Útitróppur		

Saga:

Nýlegt íbúðarhús byggt skv. teikningu Kristings Sveinbjörnssonar byggingafræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteyp íbúðarhús með þremur íbúðum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Nýlegt íbúðarhús.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Húsið stendur þétt við götu og er hluti af mótaðri og fjölbreyttri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu og virðist óbreytt frá fyrstu gerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Magnús Bjarnason
 Hönnuður: Magnús Bjarnason
 Upphaflegur byggingarstíll: / Steinsteypthús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 19, 1922



Hellisgata 19 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypthús	Steinsteypthús	1953 Stækkun	
Útveggir:	Bárujárn	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1989 Stækkun	Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypthús		
Útlit:	Einlyft / Fimm hæðir eða fleiri / Inngönguskúr (bíslag) / Ris	Einlyft / Glerskáli/Sólstofa / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Húsið Hellisgata 19 hefur aldrei verið flutt en staðið við fjórar götur og haft jafnmörg númer. Fyrst eftir að það var byggt tilheyrði það Vesturbú, en var ótölusett, síðar varð það Brunnstígur 6b, svo Brunnstígur 8b, þá Skerseyrarvegur 6 og síðast Hellisgata 19 sem það heldur enn í dag. Húsið byggði Magnús Bjarnason árið 1922 og var hann jafnframt hönnuðurinn að því. Í elstu brunnavirðingu af húsinu sem er steinsteypthús, er því lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,50m. Því er skipt í 1 herbergi og eldhús. Þiljað með panel og málað. 5 gluggar á húsinu, 1 eldavél. b) Skúr við vesturhlíð hússins með vatnhallaþaki. Stærð: L. 1,50m. B. 1,50m. H. 2,20m. Allt virt á 3500kr. Þegar Elías Arason eignast húsið um 1947, var það óbreytt og lét hann stækka það árið 1953.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypthús á reistum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Hluti er bakhús sem ekki ber mikið á.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Hlutföll hússins hafa breyst frá upprunalegri gerð. Bætt hefur verið við hafnirskum kvistum og skipt um glugga.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðjón Jónsson
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun:
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 21 fyrir breytingu 1942



Hellisgata 21 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1942 Hækkað og stækkað	Böðvar Sigurðsson
Útveggir:	Múrsléttað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Valmaþak	2002 Raunteikning vegna eignaskipta	Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2015 Viðbygging við viðbyggingu, breytingar á innra skipulagi.	Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur	Tvílyft / Viðbygging		

Saga:

Á 62. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 20. apríl 1925, var beiðni Guðjóns Jónssonar frá Hellukoti hér í bænum um leyfi til íveruhúsbyggingar á lóð hans Kirkjuveg 27 samþykkt. Eins og tíðkaðist á þessum tíma þá fylgdi kenninafn Guðjón honum og var húsið manna á milli kallað Hellukot. Í brunavirðingu sem gerð var af Kirkjuvegi 27 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft steinsteypt, með risi 4 m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað. Uppi er húsinu skipt í 1 herbergi, eldhús, gang og geymsluherbergi, allt klætt innan með panel, herbergið fóðrað. 8 gluggar eru á húsinu. Við norðurgafli hússins er skúr með vatnshallapaki. Klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð skúrs, L. 2m. B. 3,15 H. 2,80m. 1 ofn og 2 eldavélar. Allt virt á 9550kr. Árið 1942 er byggt yfir inngönguskúrinn, ris hækkað, eftir teikningu Böðvars Sigurðssonar. Gerð er raunteikning árið 2002 vegna eignaskipta á húsinu, er þá komin viðbygging við húsið, þvottageymsla og geymsla með sólpalli af efri hæð. Byggt er síðan ofan á viðbygginguna og hún stækkuð árið 2015.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús í alþýðlegum stíl.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Margbreytt hús sem stendur þétt við götu og er hluti af mótaðri og fjölbreyttri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Form og yfirbragð hússins gjörbreyttist árið 1942 þegar húsið var stækkað. Var það m.a. hækkað um eina hæð og glugga- og þakgerð breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Gunnar Jónsson
 Hönnuður: I. Þorkelsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 22, teikning 1926.



Hellisgata 22 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1943 Kvistur.	Guðjón Arngrímsson, Húsasmíðameistari.
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (búslag) / Ris / Úttröppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Úttröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Húsið Hellisgata 22 var áður Garðavegur nr. 1, þar áður nr. 28 við Kirkjuveg, en alltaf stóð það á sama grunni. Húsið var byggt fyrir Gunnar Jónsson sjómann árið 1926 og er húsinu lýst eftirfarandi í brunavirðingu frá sama ári. "a) Húsið er einlyft með risi 3m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan og fóðrað, málað og raflyst, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 2,30 m hár steinsteypur kjallari með 4 gluggum, notaður til geymslu."

Árið 1943 er settur kvistur á þakið eftir teikningu Guðjóns Arngrímssonar húsasmíðameistara.

b) Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnhallaþaki og 1 glugga, klæddur innan með panel og málaður, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 3m. B. 1,7m. H. 2,5m.

Á teikningu Gunnlaugs Ó. Johnson arkitekts frá 2002 er stór bílskúr nokkuð þétt upp við húsið.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á háum kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvisti.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Hafnarfirði.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Hellisgötu, Garðaveg og Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins hafa lítið breyst frá upprunalegri mynd, bætt hefur verið við hafnfirskum kvisti. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu, Garðaveg og Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Helgi Hildibrandsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 23 fyrir breytingu 1930



Hellisgata 23 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1930 Hækkun og stækkun	Ásgeir G. Stefánsson
Útveggir:	Múrsléttað	Bárujárn		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Mænispak	2000 Anddyri	Nikulás Úlfar Másson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2013 Glugga og hurðabreyting	Þorgeir Þorgeirsson, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag)	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Þann 4. ágúst 1924 var samþykkt beiðni Helga Hildibrandssonar um leyfi til íveruhúsbyggingar við framlengingu Kirkjuvegjar. Var samþykktin þeim skilyrðum háð að farið yrði eftir byggingarsamþykkt. Lagðir voru fram uppdættir eða teikningar af húsinu, sem virðistast glataðir. Hvorki er minnst á hönnuð né yfirmsið í byggingarsamþykktinni.

Brunavirðing er tekin af húsinu í lok september 1924. Hefur húsið þá verið í u. þ.b. mánuði í byggingu. Húsinu er lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með lágu risi um 1m. Því er skipt í 3 herbergi og eldhús. Allt þiljað með timbri, raflyst. notað til íbúðar, 2 herbergi fódruð. 4 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. b) Skúr við austurgafli með vatnshallapaki, þiljaður með timbri, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 6,30m. B. 2,75m. H. 2,60m. 1 gluggi." Allt virt á 5200kr.

Á teikningu eftir Guðmund Þóri Egilsson frá 1930 sést hvernig húsið leit út upphaflega en er þá húsið hækkað og stækkað. Var það samþykkt með skilyrði að "að norðurgafli sem er á lóðarmörkum verði færður upp fyrir þak og valminn verði aðeins á hinum endanum."

Árið 2000 er komið fyrir anddyri og 2013 eru gerðar endurbætur á gluggum og hurðum.

Um 1930 er húsið númer 29 við Kirkjuveg en það breyttist árið 1933 og varð nr. 31 en er nú Hellisgata 23.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft hús í alþýðuhús. Yfirbragð þess breyttist með ofanábyggingu.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Yfirbragð hússins hefur gjörbreyst með hækkun, anddyrisbyggingu á framhlið, nýjum gluggum og bárujárnsklæðningu efri hæðar.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Benjamín Eggertsson
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 24, teikning 1920



Hellisgata 24 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1947 Baðherbergi	Gísli Halldórsson, arkitekt
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1989 Ris hækkað, bílskúr	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Þann 28. júní 1920 var samþykkt beiðni Benjamíns Magnússonar um leyfi til íveruhúsbyggingar á lóð hans við Kirkjuveg samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti eftir Ásgeir Stefánsson. Í september mánuði sama ár er gerð brunavirðing af húsinu, hafði því tekið aðeins um 3 mánuði að reisa húsið sem var þannig skráð í brunavirðingunni: "a) Húsið er einlyft með risi 1 m. Því er skipt í 4 stofur og eldhús, allt klætt innan panel og fóðrað nema eldhúsið, allt málað. Undir öllu húsinu er 2,20m háur kjallari með 4 gluggum, notaður til geymslu. b) Inngönguskúr við austurhlíð hússins, klæddur innan panel og málaður, stærð: l. 2,35m. B. 1,50m. H. 2,50m. 1 gluggi". Allt virt á 18.600kr. Endurmetið, engin stækkun: Brunavirðing bók D. bls. 103. Allt virt á kr. 11.200

Árið 1947 er baðherbergi komið fyrir, fyrir innan innönguskúrinn og 1989 er þak hækkað og bílskúr byggður á lóðinni.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á háum kjallara. Íbúðarris er með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Hellisgötu, Garðaveg og Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hlutföll eru talsvert breytt frá fyrstu gerð, m.a. með hækkan hússins um rishæð og kvistum. Breytingar hæfa upprunalegum byggingarstíl vel.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er friðað á grundvelli aldurs og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Hellisgötu, Garðaveg og Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Ingunn Gísladóttir
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 25, teikning 1964



Hellisgata 25 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1964 Stækkun	Þorsteinn Ingólfsson, Tæknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:		Mænispak	2004 Klæðning, gluggar, svalir, innra skipulag.	Reynir Sæmundsson, Arkitekt.
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Útitröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Beiðni Ingunnar Gísladóttur um íveruhúsbyggingu á lóð hennar við Kirkjuveg var samþykkt á fundi byggingarnefndar þ. 1. mars 1926. Brunavirðing er síðan gerð af húsinu 6. ágúst sama ár og því lýst þannig: "Íbúðarhús með risi 2,30m. Skipt í, 1 stofu, eldhús, þiljað, fóðrað og málað. 7 gluggar á húsinu og 1 eldavél í húsinu. Steinsteypur 0,70m háir kjallari er undir hálfu húsinu, notaður til geymslu". Allt virt á 4500kr. Samkvæmt þessari lýsingu hefur húsið verið ein hæð með háu risi og skriðkjallara. Árið 1964 er sótt um stækkun og hækkun samkvæmt teikningu Þorsteins Ingólfssonar. Húsasmíðameistari var Sigurður Þorláksson. 2004 er sótt um að klæða húsið að utan, skipta út gluggum, þakbreytingu á inngönguskúr og innra skipulagi breytt. Þar er húsið sagt að hluta til steyp

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft hús að hluta til byggt úr timbri og að hluta steyp. Margbreytt alþýðuhús.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Margbreytt alþýðuhús.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð; bókkaverslun / skóvinnustofa
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 26 á Strandgötu 31 um 1920



Hellisgata 26 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	timbur	timbur	1986 Stækkun, kvistir, bílskúr, svalir	Einar Matthíasson, byggingafræðingur
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:		Mænispak		
Þakklæðning:		Stölluð álklæðning		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Úttröppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Hellisgata 26 er að grunni til byggt árið 1904 þar sem nú er Strandgata 37 en var upphaflega nr. 31. Árið 1925 var það flutt af Strandgötu á baklóð við Strandgötu 29 (verður síðar nr. 35). Hafði húsið þá í fyrstu númerið 29b en síðar 35b. Árið 1982 var húsið auglýst til flutnings með lóð annars staðar í bænum en það var þá eign Hafnarfjarðarbæjar. Húsið var stækkað á núverandi stað. Í elstu brunavirðingu af húsinu eins og það var á Strandgötu 31 nú 37 er síðasti eigandi Lárus Bjarnason og núverandi eigandi Einar Þórðarson. Húsinu er lýst svo: a) Húsið er einlyft með porti og risi 2,20m. Því er skipt niðri í 3 stofur, eldhús og anddyri, 2 stofur fóðraðar, annars klætt panel og málað. Uppi er húsinu skipt í 2 herbergi og gang, klætt panel, málað, í einni stofunni niðri er bókkaverslun, annars er húsið notað til íbúðar. 8 gluggar á húsinu. Undir húsinu er 1,30m há kjallari með 3 gluggum, grjóthlaðinn á 3 vegu og á 1 veg timbur járnvarið, honum er skipt í 2 herbergi og geymslu, í herbergjunum eru skósmíðavinnustofur. Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshallapaki og 1 glugga, notaður til inngöngu í húsið. stærð: L. 2,10m. B. 2,50m. H.2,40m. 1 eldavél og 3 ofnar í húsinu. Allt virt á 6790kr.

Árið 1986 er húsið stækkað og byggðir á það kvistir. Árið 2006 er byggður bílskúr við húsið.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt einlyft timburhús með háu íbúðarrisi og kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, flutningshús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Að stofninum til telst húsið vera frá því um 1904. Útlit hússins er gjörbreytt bæði hvað varðar form og efnisnotkun.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið þó efnisnotkun hæfi ekki aldri hússins.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið telst friðað á grundvelli aldurs. Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:
Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 27, teikning 1961.



Hellisgata 27 - nóvember 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn	Endurbýgging 1. áfangi.	Borsteinn Ingólfsson, Arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Tímbur		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1961 Breyting / viðbygging, á húsi Páls	Páll Þorkelsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	Þorkelssonar, Skerseyrarvegi 9a.	
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hellisgata 27 tilheyrði áður Skerseyrarvegi nr. 9b. Elstu teikningar af húsinu er ekki að finna í upplýsingaslóðinni aðrar er raflagnateikningu eftir Magnús Eyjólfsson dagsetta í október 1945. Er eigandinn sagður vera Guðmundur Sigurmannsson. Virðist kjallarinn vera steypur en sjálfst húsið hlaðið með valmaþaki.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er einlyft á steypum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið situr mun innar á lóðinni en önnur hús í götunni. Húsið er heldur óreisulegt og lóð illa frágengin.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Upprunaleg hlutföll hússins hafa breyst með stækkunum. Viðbygging á framhlið, þakkantur, gluggabreyting og timburklæðning hafa breytt yfirbragði þess.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Komið er að viðhaldi húss og lóðar.

Varðveislugildi: Lágt Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Hróbjartsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 28, teikning 1922/1944



Hellisgata 28 - 26.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1944 Breyting á innra skipulagi	Óþekktur
Útveggir:	Bárujárn	Garðastál/Trapisuklæðni		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Portbyggt / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á 44. fundi bygginganefndar Hafnarfjarðar þ. 17. júlí 1922 var samþykkt að heimila Guðmundi Hróbjartssyni að flytja á lóð Helga Eggertssonar húseign hans á Deild á Álftanesi og endurbyggja það. Brunavirðing dagsett 30. Nóvember 1922. Núverandi eigandi: Guðmundur Hróbjartsson. Húsið er einlyft með porti og risi 2,20m. Því er skipt niðri í 2 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel, 1 stofa fóðruð, allt málað. Uppi er húsinu skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, allt notað til íbúðar. 9 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,40m hár kjallari, honum er skipt í eldhús og 1 íbúðarherbergi og geymslu. Eldhúsið og íbúðarherbergið klætt innan með panel og málað. 4 gluggar á kjallara. Við norðausturhlíð hússins er skúr með vatnhallaþaki, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 2,30m . B. 1,80m. H.2,50m. 1 gluggi á inngönguskúr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft portbyggt timburhús með risi. Húsið stendur á háum kjallara og er sambyggt Hellisgötu 26.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins hafa lítið breyst frá upprunalegri gerð. Skipt hefur verið um glugga og húsið klætt garðastáli sem breytt hefur yfirbragði hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sæmundur H. Björnsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 29, teikning 1995



Hellisgata 29 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1984 Eldri skúr fjarlægður, ný bilgeymsla byggð.	Sigurður Þorleifsson, Tæknifræðingur
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Geiraris	Geiraris	1995 Breyting á ytra og innra skipulagi	Friðþjófur Sigurðsson og Anna Friðþjófsdóttir,
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2004 Kvistir stækkaðir, svalir. Verkfæraskúr, setlaug.	Hallgrímur Axelsson, verkfræðingur
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir / Bilgeymsla	Einlyft / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Þetta hús var áður Hraunbrekka nr. 11, byggt 1955 fyrir Sæmund H. Björnsson. Elstu teikningar virðast glataðar fyrir utan raflagnateikningu eftir A. Guðjónsson. Brunavirðing ekki til.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús á háum kjallara. Íbúðarris er með kvistum. Tvær íbúðir eru í húsinu.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Bætt hefur verið við kvistum og aðrir stækkaðir. Svalir, setlaug og útigeymsla.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í þokkalegu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun:
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 30, af raflagnateikningu 1945



Hellisgata 30 - 14.11.2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:				
Útveggir:		Garðastál/trapisuklæðnin		
Þakgerð:		slétt (einhalla)		
Þakklæðning:				
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:		Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hellisgata 30 er viðbygging út frá Hellisgötu 28. Í fyrstu var húsið Kirkjuvegur 36 hefur það verið gert að tvíbýli hvort á sínu landnúmeri. Engin teikning er til af Hellisgötu 30 utan raflagnateikningar eftir Gísla Þórðarson dagsett 19. Júní 1945. Smíður hefur líklega verið Gísli Þórðarson. Engin brunavirðing er til af húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er einlyft timburhús á steiptum kjallara og er sambyggt Hellisgötu 30.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlung	Íbúðarhús.
Umhverfsgildi:	Lágt	Húsið er heldur óreisuleg viðbygging við Hellisgötu 28. Það er að mestu falið á bak við mikinn trjágróður.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Hlutföll hússins eru óbreytt frá fyrstu gerð. Gluggum hefur verið skipt út og húsið klætt garðastáli sem breytt hefur yfirbragði þess.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Húsið þarfnast viðhalds.
Varðveislugildi:	Lágt	Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti


Fyrsti eigandi: Jóhannes Jónsson

Upphafleg notkun: Íbúð

Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, byggingaverkfræðingur
bæjarverkfræðingur

Núverandi notkun: Íbúð

Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi



Hellisgata 31, teikning 1954



Hellisgata 31 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)	1977 Gluggabreyting	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Útskot (karnap)	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hellisgata 31 var áður Hraunbrekka 13 byggt 1954 fyrir Jóhannes Jónsson. Húsið er nánast óbreytt frá upphafi fyrir utan gluggabreytingu árið 1977.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús með móðernískum einkennum. Hár kjallari og hæð með einhalla þaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundaverk Friðþjófs Sigurðssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lóðin er gróin og frágangur snyrtilegur.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er að mestu óbreytt frá fyrstu gerð, skipt hefur verið um glugga. V
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurður Pétursson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 32 - 20.06.18

Engin gömul teikning aðgengileg

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			2014 Anddyrisbygging.	Haraldur Ingvarsson, Arkitekt
Útveggir:	Hlaðið úr holsteini	Bárujárn		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Tímber aspest	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Tvílyft / Ris	Tvílyft / Reykháfur / Viðbygging		

Saga:

Samkvæmt brunavirðingu frá 1945 er Sigurður Pétursson fyrsti eigandi hússins Hellisgötu 32. Eldri teikningar eru ekki til í skjalasafn Hafnarfjarðar.

Í brunavirðingu sem gerð var í janúar 1945 er götuheiti ekki skráð en húsið hefur gengið undir nafninu „Björk“. Í brunavirðingunni er húsinu lýst þannig: Húsið er tvílyft með risi 1,50m. Niðri skipt í 2 stofur, eldhús, þvottahús, miðstöð og anddyri, v.s. Uppi: 3 stofur, eldhús og gang. Klætt innan með asbest, málað. Efri hæði rafhituð, á neðri hæð er miðstöð. Húsið hlaðið holsteini, þakið úr timbri og asbest, loft, gólf og skilrúm eru steinsteypt. Allt virt á 68.000kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft holsteinshús, með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunalega teikningu vantar en m.v. brunavirðingu gæti þakið hafa breyst. Byggt hefur verið vindfang við austurhlíð og húsið klætt bárujárni.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið virðist vera í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Steingrímur Atlason og Atli Guðmundsson Upphafleg notkun: Íbúð
 Hönnuður: Sigurður Ólafsson Núverandi notkun: Íbúð
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís



Hellisgata 33, 1973



Hellisgata 33 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1953 Raflögn	Ambjörn Guðjónsson
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1973 Bílgeymsla	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Þakklæðning:		Bárújárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	1977 Gluggabreyting, svólum við vinnuherbergi lokað af	Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
Útlit:	Tvílyft / Kvistir / Reykháfur / Útitróppur / Útskot (karnap) / Kjallari	Tvílyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	2000 Útlit og snið	Jóhannes Pétursson, tæknifræðingur

Saga:

Þegar Hellisgata 33 er byggt árið 1952-1953 stendur það við Hraunbrekku, götu sem var framhald af Kirkjuvegi. Húsið er byggt fyrir feðgana Steingrím Atlason og Atla Guðmundsson. Elsta teikning af húsinu er raflagnateikning eftir Arinbjörn Guðjónsson. Árið 1973 er reist bílgeymsla með vinnu- og þvottaherbergi á efri hæð eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings. 1977 eru gerðar gluggabreytingar og svalir á viðbyggingu yfirbyggðar eftir teikningu Sigurðar Þorvarðarsonar. Árið 2000 er gerð útlits og sniðmynd af Hellisgötu 33 af Jóhannesi Péturssyni, þar kemur fram að upphaflegur hönnuður hafi verið Sigurður Ólafsson.

Skv. Þjóðskrá eru tvær íbúðir í húsinu en í samþykktri teikningu eru sýndar þrjár íbúðir.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum, bílskúr hæfir húsinu illa.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Form hússins hefur að mestu haldið sér en bætt hefur verið við kvistum og skipt um glugga. Viðbygging á vesturhlíð er umfangsmikil.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er í sæmilegu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Adolf Sigurðsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: / Steinsteypthús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Kirkjuvegur 34 eftir breytingu 1964



Hellisgata 34 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypthús	Steinsteypthús	Vinnuskúr Adolfs Sigurðssonar	Óskar Sveinsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1964 Stækkun um 28fmtr, stofu og þvottahús. Húsameistari: Bjarni	Sigmar Guðmundsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Stölluð áklæðning		
Undirstaða:		Steinsteypthús	1996 Nýr kvistur, breyttur þakkandur, nýtt skyggni.	Jakob Emil Líndal Kristján Ásgeirsson, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Svalir / Viðbygging		

Saga:

Hellisgata 34 var byggt fyrir Adolf Sigurðsson árið 1945. Í elstu brunavirðingu af húsinu stendur það við Garðaveg 11c. Þegar ný gata er lögð verður húsið við Hraunbrekku 12 en er nú Hellisgata 34. Húsið er byggt úr steinsteypu og í brunavirðingu frá 1945 er því lýst þannig: "Húsið er einlyft með porti og risi 2,20m. Því er skipt í 2 stofur, eldhús, gang, þvottahús, miðstöð og v.s. Allt múrhúðað innan og málað. Miðstöð og hreinlætistæki. Raflýst." Allt virt á 60.000kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft, portbyggt steinsteypuhús. Íbúðarris er með hafnirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins hafa breyst með tilkomu viðbygginga. Bætt hefur verið við hafnirskum kvistum og gluggum skipt út. Bílskúr byggður.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Kristinn Torfason
 Hönnuður: Sigmar Guðmundsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 35, teikning 1951.



Hellisgata 35 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	2003 Aðaluppdráttur	Gunnar Páll Kristinsson, arkitekt
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Gafisneitt þak	Gafisneitt þak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Ris / Svalir / Útitróppur		

Saga:

Þegar Hellisgata 35 var byggt stóð það við Hraunbrekku og ónefnda Þvergötu. Húsið er byggt fyrir Kristinn Torfason bifreiðastjóra árið 1951-1952. Lagnateikningu gerði Þorvaldur Sigurðsson í júlí 1952 en húsið hannaði, Sigmar Guðmundsson húsasmíðameistari. Húsið er steinsteyp, upphaflega teiknað sem ein hæð, ris og hálfniðurgrafinn kjallari.

Brunavirðing er ekki til af húsinu.

Óljóst er hvenær reyk háfur var fjarlægður og þakglugga komið fyrir á þaki.

Grafið hefur verið frá kjallara á baklóð sem nú er skráður sem jarðhæð og skýrir það breytinguna á einlyft / tvílyft.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er reisulegt tvílyft steinsteypuhús með gafisneiddu þaki og fallega mótuðum svölum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, höfundaverk Sigmars Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Bílskúrar sambyggðir Hellisgötu 35B eru yngri en húsið og ekki til þrýði í götumyndinni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Ris hefur verið timburklætt. Timburgirðing á framhlið rýrir ásýnd hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hellisgötu. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:
Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: / Bílgeymsla
Núverandi notkun: / Tvöfaldur bílskúr.



Hellisgata 35b, teikning 1992



Hellisgata 35b - júlí 2017.

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Útlit:

Núverandi

Múrsléttað

Mænisþak

Bárujárn

Einlyft

Helstu breytingar:

1992 Útlit breytt og sorpgeymslu bætt við.

Hönnuðir breytinga:

Jakob E. Línadal, arkitekt

Saga:


Hellisgata 35b er samkvæmt teikningu Jakobs E. Línadal arkitekts, tvöfaldur bifreiðaskúr sem fylgir eigninni Hellisgötu 35. Við þennan bílskúr er áföst bygging sem sem einnig er bifreiðaskúr og virðist einnig vera skráður sem Hellisgata 35b. Ekkert byggingarár er skráð á þessar byggingar hjá Þjóðskrá.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Einföld bílskúrsbygging sem fellur illa inn í umhverfið.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Geymsla.
Umhverfisgildi:	Lágt	Bílskúrsbyggingin stendur stök og tilheyrir ekki íbúðarhúsi. Hún stendur á skjön við bílskúr á næstu lóð og er lítil í mælikvarða annarra húsa í götumyndinni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Byggingin virðist lítið breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Byggingunni er ágætlega við haldið.
Varðveislugildi:	Lágt	Bílskúrsbyggingin hefur ekkert gildi fyrir götumyndina og betur færi á því að nýta lóðina fyrir íbúðarhús.
Verndarflokkar:		

Fyrsti eigandi: Kristján Kristinsson, Ingiberg Kristinsson
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hellisgata 36, teikning 1945.



Hellisgata 36 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1967 Stækkun	Sigurður Guðmundsson, Húsasmíðameistari
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Geiraris	Valmaþak	1967 Stækkun	Sigurður Guðmundsson, Húsasmíðameistari
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	1980 Tröppur yfirbygging.	Óli Þórðarson, Arkitekt
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útskot (karnap)	Tvílyft / Reykháfur / Svalir	1980 Tröppur yfirbygging.	Óli Þórðarson, Arkitekt

Saga:

Þegar Hellisgata 36 var byggt stóð það við ónefnda götu en varð síðar Hraunbrekka nr. 14. Húsið er byggt fyrir feðgana Kristján Kristinsson og Ingiberg Kristinsson á árunum 1946-1947. Lagnateikningu gerði Arnbjörn Guðjónsson í júní 1947, en húsið hannaði, Sigurður Guðmundsson húsasmíðameistari. Húsið er steinsteypt, tvílyft með valmaþaki. Árið 1967 er húsið stækkað og 1984 er bílskúrum komið fyrir á lóðinni með aðkomu frá ónefndri götu sem nú er Hraunbrún.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, höfundaverk Sigurðar Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð. Funkiseinkenni hafa dofnað, m.a. með gluggabreytingum og breyttum svölum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hellisgötu og er vel við haldið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Grímur Andrésón
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Geymslubygging

Upphafleg notkun:
 Núverandi notkun: Íbúð



Bakhlíð geymslu að Vesturbrú 1, teikning 29.07.1919.



Unnarstígur 1, september 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2001 Grunnmynd, snið og útlit skv. uppmælingu.	Rafn Guðmundsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	2017 Húsið heiklætt bárujárni utan á forskalaðan múr sem fyrir var.	
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Ris	Einlyft		

Saga:

Unnarstígur 1 var áður geymsluhús út frá Vesturbrú 1, eign Gríms Andrésónar.

Brunavirðing dagsett 20. desember 1919 er húsinu lýst þannig: „ a) Húsið er einlyft með risi 1m. Skipt í þrennt. Notað til geymslu. 3 gluggar á húsinu.“

Óljóst er hvenær húsinu var breytt í íbúðarhús.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið var upphaflega byggt sem geymsluskúr og ber þess enn merki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Upphaflega geymsluskúr.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið var upphaflega byggt sem geymsluskúr og ber þess enn merki. Það stendur á sömu lóð og húsið við Vesturgötu 1.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er margbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er byggt sem geymsluskúr og byggt hefur verið við það síðan með ólíkum byggingarefnum.

Varðveislugildi: Lágt Húsið er friðað á grundvelli aldurs en ber þess merki að vera byggt sem geymsluskúr. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Ingibergur Þorsteinsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Unnarstígur 2, 1980



Unnarstígur 2, september 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Stækkun. Timbursvalir og timburverönd.	Óli Þórðarson, arkitekt
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Ris / Svalir / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Unnarstígur 2 var áður Vesturbrú 3b. Samkvæmt brunavirðingu frá 1922 er húsinu líst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 2,30m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel, 2 stofur fóðraðar, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 2ja metra hár kjallari með 4 gluggum notaður til geymslu og trésmíðavinnustofu. b) Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnhalla þaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. 6 gluggar á húsinu, 1 eldavél. Allt virt á 8600 kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er kjallari, hæð og íbúðarris, mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum við Vesturbrú, nú Unnarstíg.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af gamalli byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, stækkað, þaki breytt svalir gerðar o.fl.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Ólafur Sigurðsson
 Hönnuður: Ólafur Sigurðsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Unnarstígur 3, 1980.



Unnarstígur 3 - frá Vesturgötu. Sept. 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1932 Stækkun	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1973 Viðbygging	Sigurður Oddsson, Verkfræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr		2009 Fyrirspurn um niðurrif	
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft		

Saga:

Húsið er að grunni til byggt árið 1906 af Ólafi Sigurðssyni trésmið frá Höfnum. Að öllum líkindum hefur hann einnig verið hönnuður þess en hann byggði mörg hús í Hafnarfirði á þessum árum. Fyrst þegar hús fengu númer við götur varð þetta hús númer 28 við Vesturgötu. Lóðasamningur var fyrst útgefinn 22. maí 1908, í lýsingu lóðarinnar er hús og geymsluhús risið. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er ein hæð, ris yfir, 6,40m lengd annars vatnshalla þak, rishæð 0,80m. Því er skipt í 4 stofur, 2 eldhús og anddyri, klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar. 7 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. Undir ½ hluta hússins er grjót steinlímt, 1m hár kjallari, notaður til geymslu. 1 gluggi á kjallara. Geymsluhús ein hæð með risi 1m. Stærð: L. 3,90m, B. 2,60m, H. 2m, 1 gluggi á geymsluskúr. Geymsluskúr úr timbri með vatnshallaþaki, áfastur við norðurhlíð geymsluhússins. Stærð: L.3,90m, B.1,80m H.2,70m, 7 gluggar á geymsluskúr.

Ekki er vitað hvernig byggingarárið 1945 er komið til, þar sem engar heimildir hafa fundist því til stuðnings.

Árið 1932 er húsið stækkað og aftur er byggt við það árið 1973.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einlyft timburhús með lágu mænisþaki, byggt á steiptum grunni í áföngum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum við Vesturbraut, nú Unnarstíg.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er vel falið frá Unnarstíg en stendur hátt yfir fallegum hraunkambi séð frá Vesturgötu. Hluti af eldri byggð í vesturbæ Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð. Líklega hefur það tvöfaldast að stærð og bílskúr er byggður við hlið þess. Gluggagerð er breytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur ágætlega út og flestir byggingarhlutar í lagi.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af eldri byggð í vesturbæ Hafnarfjarðar en er margbreytt frá fyrstu gerð. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóluþalútur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 1. teikning 1987.



Krosseyrarvegur 1 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1987 Breyting á útliti, ris stækkað.	Bjarni Snæbjörnsson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Steniklæðning		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Lóðasamningur fyrir Markús Sigurðsson er útgefinn þ. 7. júlí 1919. Samkvæmt brunavirðingu frá 1919 er húsinu lýst þannig : "a) Húsið er einlyft með risi 3,50m. Niðri er því skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri. Klætt innan með panel, allt fóðrað og málað. Uppi er eitt herbergi og geymsla, herbergið er klætt innan með panel. 9 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 2 ofnar í húsinu. Undir 1/5 hluta hússins er 2m hár steinsteyptur kjallari, notaður til geymslu. b) Inngönguskúr, einlyftur með vatnshallabaki, klæddur innan með panel, skipt í tvennt og málaður. Stærð: L. 3,0m. B. 2,40m. H. 2,30m. 1 gluggi. Húsið notað til íbúðar". Allt virt á kr. 12.900. 1987 er ris hækkað eftir teikningu Bjarna Snæbjörnssonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er timburhús; kjallari hæð og íbúðarris með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er nokkuð breytt frá fyrstu gerð, stækkað og kvistir byggðir. Þegar kemur að viðhaldi væri æskilegt að skipta steniklæðningu út fyrir klæðningu sem hæfir gerð hússins betur, s.s. bárujárn.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið, þó æskilegra hefði verið að nota byggingarefni sem hæfa stíl hússins betur.

Varðveislugildi: Hátt
 Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Klaus Holm
Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 2, gamla húsið 1988.



Krosseyrarvegur 2 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Krosseyrarvegur 2 er byggt á grunni eldra húss er hafði áður staðið á Vatnsleysuströnd, það hét Miðengi. Var það rífið niður spýtu fyrir spýtu og timbrið vandlega bundið í knippi og flutt sjóleiðina inn til Hafnarfjarðar. Gerðist það óhapp að bátur sá er flutti timbrið brotnaði og rak allt timbrið að Hliði á Álftanesi. Var það síðan flutt landleiðina að Krosseyrarvegi og húsið reist á skömmum tíma. Stóð það lengi óbreytt en undir það síðasta stóð það autt og síðar rífið um 1990.


Nú stendur á lóðinni timburhús reist árið 1991 teiknað á Húsnæðisstofnun Ríkisins árið 1989. Húsið er í forminu dæmigert fyrir timburhús sem byggð voru upp úr 1980 en klætt með bárujárn sem á vel við í þessu umhverfi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er nýlegt timburhús, hæð og ris. Húsið er klætt að utan með bárujárn í anda gamalla bárujárnshúsa í götunni.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús, nýlegt.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í röð bárujárnshúsa við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðjón Bjarnason
 Hönnuður: Stefán Sigurbentsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 3 bakhlið, teikning ódagsett



Krosseyrarvegur 3 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Inngönguskúr lengdur.	Stefán Sigurbentsson, Forsmiður
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1980 Íbúð á jarðhæð samþykkt	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1993 stækkun á anddyri	Þór Gíslason
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	1995 Bílgeymsla	Páll Bjarnason, arkitekt
Undirstaða:		Steinsteypt	1997 Eignaskiptasamningur, útigeymsla og verönd.	Kristján Þórarinnsson, byggingafræðingur
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Í júlí mánuði 1926 var á fundi bygginganefndar Hafnarfjarðar samþykkt að leyfa Guðjóni Bjarnasyni byggingu íveruhúss við Krosseyrarveg. Er því byggingarárið 1903 rangt. Í brunavirðingur frá 1926 er húsinu lýst þannig: a) Íbúðarhús einlyft með risi 3,15m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, þiljað panel, útveggir með tróði. Allt fóðrað og málað, gólf dúklögð. Stærð: L. 7m, b. 6,85m, H. 2,90m. 7 gluggar á húsi 1 eldavel og 2 ofnar í húsinu. Undir öllu húsinu er 1,70m hár steinsteyptur kjallari með 4 gluggum, notaður til geymslu. b) Anddyri með vatnshallabþaki, innangerð af því sama og í húsinu. Stærð: L. 1,60m, B. 3,15m, H. 2,90m. 1 gluggi á inngönguskúr. Allt virt á 11.100kr. Í teikningu Kristjáns Þórarinnssonar vegna eignaskiptasamnings frá árinu 1997 er vísað í teikningu Páls V. Bjarnasonar arkitekts frá árinu 1995.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnshús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum Vesturbæjarins.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er nokkuð breytt frá fyrstu gerð; kvistir á þaki og bíslag. Mikið timburverk við bíslag, geymsla og pallur rýrir gildi hússins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi stöku byggingarluta.

Varðveislugildi: Hátt
 Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Krosseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Ólafur Sigurðsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 3b, brot úr stærri mynd.



Krosseyrarvegur 3b - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1991 Stækkun	Mannfreð Vilhjálmsson, Arkitekt
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Ólafur Sigurðsson smiður byggði fyrst hús um 1900 á lóð sinni, er tilheyrði Vesturgötu 28, en hefur verið breytt í Unnarstíg 3. Lóðasamningur gerður árið 1908 en viðbótarlóð fengin árið 1919, þar sem Krosseyrarvegur 3b stendur á. Brunavirðing, skírteini (eldra númer) 7414. 8. nóvember 1922. Krosseyrarvegur (ótölusett). Núv. eig: Ólafur Sigurðsson, síðasti eig: ekki selt. a) Húsið er einlyft með risi 0,50m. Því er skipt í 3 herbergi, allt klætt innan með panel og fóðrað, notað til íbúðar. 4 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 2ja m hár steinsteyptur kjallari með 3 gluggum skipt í tvennt, eldhús og geymslu. b) Við suðurhlíð hússins er inngönguskúr með vatnshallapaki. Stærð: L. 1,35m, B. 1,10m, H. 2,50m. 1 gluggi á inngönguskúr.

Byggingarár hússins er skráð 1900 hjá Þjóðskrá, ekki er ljóst hvort húsið er friðað eða umsagnarskylt.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Lítið bárujárnshús á steiptum kjallara. Hæð og lágt mænisþak.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hálf falið bakhús og lítt sýnilegt frá götum bæjarins. Það er hluti af gamalli byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið var stækkað lítillega og sólpallur gerður við það.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar húsið. Húsið er friðað á grundvelli alders. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Stefán Bachmann
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun:
 Núverandi notkun: Íbúð



Elstu teikningar glataðar. Teikning frá 2002.



Krosseyrarvegur 4 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2001	Sigurþór Aðalsteinnsson, arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2018	Sigurþór Aðalsteinnsson, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Úttröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Svalir / Kjallari		

Saga:

brunavirðingu frá 1921 er húsinu lýst þannig: a, Húsið er einlyft með porti og risi 2,50m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað. Uppi er húsinu skipt í 4 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað, allt notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 1,75m hárr steinsteyptur kjallari, skipt í 1 herbergi, eldhús og geymslu, herbergið og eldhúsið klætt innan með panel. 11 gluggar á húsinu, 3 eldavélar og 5 ofnar í húsinu.
 b) Við norðurgafli hússins er skúr með vatnshalla þaki. Klæddur innan með panel og fóðraður, notaður til inngöngu. Stærð: L. 1.65m. B. 1,88m. H. 2,75m. 1 gluggi á inngönguskúr.
 c) Við austurhlíð hússins er skúr með vatnshallaþaki, klæddur innan með panel, skipt í 2 anddyri. Stærð: L. 1,88m B.2,40m H. 5m. 3 gluggar á anddyri. Undir honum er 1,75m hárr steinsteyptur kjallari notaður til inngöngu í kjallara (hússins), 1 gluggi á kjallara.
 Eldri teikningar fyrirfinnast ekki í teikningasafni Hafnarfjarðar.


Breytingar á teikningum snúa einkum að eignaskiptum en tvær íbúðir eru skráðar í húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einlyft, portbyggt, bárujárnsklætt timburhús með íbúðarrisi sem stendur þétt upp við götu. Geymslukjallari undir húsi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í röð bárujárnshúsa við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lítið breytt frá frystu gerð. Stórgerðar tibursvalir yfir bíslagi rýra gildi þess.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið lítur ágætlega út.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í röð bárujárnshúsa við Krosseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Pétur Hallberg Pétursson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Teikning sem sýnir breytingu frá 1982.



Krosseyrarvegur 5 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1971 Bálgeymsla	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1982 Nýtt og stærra ris með kvistum.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Útitróppur	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á þessum stað byggði Halldór Sigurðsson hús með bæjarlagi árið 1919. Árið 1953 var samþykkt að flytja bæjarhúsið af lóðinni (er nú Brattakinn 29) og reisa nýtt hús úr steinsteypu. Upprunaleg teikning og brunavirðing finnst ekki í skjalasafni Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft, steinsteypt hús með háu íbúðarrisí.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lengt og þak er hækkað og breytt í íbúðarrisí. Þakkantur hæfir ekki gerð hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jóakim Pétursson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Teikning frá 2004.



Krosseyrarvegur 5b - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			1994 Þak hækkað.	Örnólfur Hall, Arkitekt
Útveggir:		Steniklæðning		
Þakgerð:		Mænisþak	2004 Breytingar á þakrými	Örnólfur Hall, Arkitekt
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:		Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:


Á 214. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 22. nóvember 1947, var Jóakim Péturssyni, Unnarstíg, heimilað að byggja íveruhús "svo sem teikning sýndi". Engin teikning er til í upplýsingaslóðinni, og enga brunavirðingu er að finna fyrir Krosseyrarveg 5b. Er því saga hússins nokkuð hljóð.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteypt hús sem hefur verið breytt mikið frá upphaflegri gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hálf falið sem bakhús við Krosseyrarveg og er helst sýnilegt frá Vesturgötu. Húsið er hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð; þak er hækkað og kvistir stækkaðir. Húsið er klætt með steniplötum og gluggagerð er breytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu hefur fengið viðhald en notast hefur verið við byggingarefni sem hæfa ekki byggingarstíl þess.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð	- grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Teitur Þorleifsson og Magnús Helgason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 6, teikning 1947



Krosseyrarvegur 6 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1947 Breyting	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Valmaþak	Mænisþak	1983 Bílgeymsla	Sigurður Þorleifsson, Tæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Í brunavirðingu frá 1922 er húsinu lýst þannig: a) Húsið er tvílyft með risi 1,20m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað. Uppi er húsinu skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað, allt er húsið málað að innan notað til íbúðar. 9 gluggar á húsinu, 3 eldavélarog 4 ofnar í húsinu. Undir hálfu húsinu er 0.80m hár, steinsteyptur kjallari, notaður til geymslu.
 b) Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel og málaður, notaður til inn- og uppgöngu í húsið. Stærð: L.2,65m. B. 6,30m. H. 5,60m. 2 gluggar á inngönguskúr.
 c) Húsið er einlyft með risi 0.50m. Skipt í tvennt, notað til geymslu. Útveggir úr timbri járnvörðu á 3 vegu, steinsteypt á 1 veg. Stærð: L. 4,95m. B. 3,30m. H. 2m. 2 gluggar á geymslu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft bárujárnsklætt timburhús með lágu mænisþaki. Húsið stendur á steiptum geymslukjallara, þétt upp við götu.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í röð bárujárnshúsa við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lítið breytt á framhlíð en hefur verið stækkað umtalsvert á bakhlíð. Gámur á baklóð sem notaður er sem íbúð eða vinnustofa er ekki til prýði.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt
 Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í röð bárujárnshúsa við Krosseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Hellyers bros
 Hönnuður: Geir Zoega, framkvæmdarstjóri
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 7 um 1930



Krosseyrarvegur 7 september 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1958 Viðbygging	Hannes Kr. Davíðsson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1960 Bifreiðaskýli við Krosseyrarveg nr. 7	Reynir Emilsson
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1978 Bætt við anddyri og glgga	Lúðvík Leósson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	1980 Bílgeymsla	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Undirstaða:		Steinsteypt	1988 Sólstofa	Kristján Þórarinnsson, Byggingafræðingur
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útskot (karnap)	Einlyft / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Húsið er teiknað af Geir Zoega, fyrir útgerðarfyrtækið Hellyers bros. Samkvæmt brunavirðingu frá 1925 er húsinu lýst þannig: Íbúðarhús með risi 1m. Skipt í 3 stofur eldhús baðherbergi, vatnssalerni, 3 anddyri og búr, þiljað panel, fódrað og allt málað. Gólf öll Dúklögð, raflyst og miðstöðvarhitun. Stærð: L. 8,70m B. 7,50m H. 3,10m 7 gluggar á húsinu. 1930 var skúr reistur við húsið eftir teikningu Guðmundar Einarssonar húsasmiðs og 1958 er byggt við húsið eftir teikningu Hannesar Kr. Davíðssonar arkitekts. Bifreiðaskýli var reist á lóðinni árið 1960 og 1980 teiknaði Friðþjófur Sigurðsson bílgeymslu. Sólstofan var byggð 1988.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Húsið er timburhús á einni hæð, með lágu mænisþaki. Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Geirs Zoega.
Umhverfisgildi:	Miðlung	Húsið sjálf sést varla frá Krosseyrarvegi en í stað þess blasir við steypur bílskúr og bílapan. Húsið sést betur frá Vesturgötu og útlisteinkennum svípar til Bookless bungalow.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Umfang viðbygginga er svo mikið að lítið er eftir af upprunalegu húsi. Gluggagerð er breytt. Bílskúr sem snýr samsíða götu er lýti í götumyndinni.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar og stendur í röð bárujárnshúsa við Krosseyrveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Steinn Einarsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 8 - fyrir miðju



Krosseyrarvegur 8 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Bílskúr	Garðar Benediktsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1930 Skúr með vatnshallapaki: Þvottahús og geymsla.	
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Víðbygging		

Saga:

Þann 19. júlí 1921 var Steini Einarssyni heimilt að byggja íveruhús á lóð sinni við Krosseyrarveg. Hvorki er tekið fram hvort teikning fylgdi, né hver hönnuðurinn var.

Í brunavirðing frá 1921 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með porti og risi 2,50m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel. Uppi er húsinu skipt í 3 herbergi og eldhús, klætt innan með panel, allt notað til íbúðar. 10 gluggar á húsinu, 2 ofnar og 2 eldavélar í húsinu. b. Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel, notaður til inn- og uppgöngu í húsið. Stærð: L. 6,30m. B. 6,30m. H. 3,80m. 1 gluggi á inngönguskúr. Allt virt á 12.550kr.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einlyft, portbyggt, bárujárnklætt timburhús með íbúðarrisi sem stendur þétt upp við götu.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi á stöku byggingarhlutum.

Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Krosseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Ólafur Elíasson
 Hönnuður: Gísli Halldórsson og Sigvaldi Thordarson.
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 9. teikning 1945.



Krosseyrarvegur 9 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1975 Viðbygging og þakbreyting	Hilmar Ólafsson, Arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Mænispak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft; Reykháfur; Útitróppur; Kjallari		

Saga:

Á 184. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar var samþykkt að veita Ólafi Elíassyni leyfi til að byggja íbúðarhús samkvæmt meðfylgjandi teikningu á lóð hans við Krosseyrarveg 9. Var leyfið veitt með því tilskyldu að byggingin kæmi ekki í bága við skipulag bæjarins. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: " a) Húsið er einlyft með valma risi 1.00m. b) Viðbygging stærð: L. 2,15m. B. 5,10m. H.2,90m. c) Útskot stærð: L. 1,25m. B. 4,25m. H. 2,90m. Skipt í 4 stofur, barnaherbergi eldhús bað og anddyri. Þiljað korki og múrhúðað allt málað og gólf dúklögð. Kjallari undir 4/5 hluta hússins skipt í 1 stofu, 2 geymslur, þvottahús, þurrkerbergi og miðstöð." Allt virt á 13.000kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp húsið, hæð og kjallari. Mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfislífgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Lítið er eftir af upprunalegum útlitseinkennum. Bílageymsla með bílapani og mikil þakbreyting hafa gjörbreytt útliti hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Krosseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurjón Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 11 um 1925



Krosseyrarvegur 11, ágúst 2017. Númer 14 í baksýn.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur	1932 Húsið lengt, ris hækkað, kvistur.	Ásgeir G. Stefánsson, Forsmiður
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2010	Eyjólfur Valgarðsson, tæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Krosseyrarvegur 11 stóð áður á Vatnsleysu. Var það tekið niður spýtu fyrir spýtu og timbrið sett í knippli og flutt sjóleiðina til Hafnarfjarðar og sett niður á núverandi lóð af þáverandi eiganda hússins, Sigurjóni Jónssyni. Húsið er því eldra að grunni til en brunavirðing segir til um. Þann 24. febrúar 1921 var útgefinn lóðasamningur á Kirkjuvegi, fyrir Sigurjón Jónsson frá Vatnsleysu. Brunavirðing bók D bls. 79. 8.nóvember 1922. Krosseyrarvegur (ótölusett). Í brunavirðingu frá 1922 er húsið ótölusett við Krosseyrarveg og því er lýst þannig: " a) Húsið er einlyft með risi 0,80m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús. Klætt innan með panel og herbergin með veggfóðri. 4 gluggar á húsinu 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir húsinu er 1m háur steinsteyptur kjallari notaður til geymslu. 2 gluggar á kjallara." b, Skúr við vesturenda hússins þiljaður innan. Stærð: L. 1,60m B. 2m H. 2,40m 1 gluggi á inngönguskúr. Árið 1932 er húsinu breytt eftir teikningu Ásgeirs G. Stefánssonar. Var það lengt, ris hækkað og kvisti komið fyrir í þaki. Árið 2010 er samþykkt teikning af bílskúr á lóðinni. Þá er aðkeyrsla að bílskúr gerð frá Vesturgötu á bæjarlandi.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt timburhús á steypum kjallara, hæð og íbúðarris með stórum kvisti á suðurhlíð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Flutningshús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð og gömlum timburhúsum við Krosseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, hækkað og stækkað. Bílskúr að sunnanverðu með aðkeyrslu og bílastæði utan lóðar rýrir gildi hússins
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið telst líklega friðað vegna aldurs. Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóublár litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Sigurðsson
 Hönnuður: Ásgeir Stefánsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Krosseyrarvegur 14, eftir breytingu 1942.



Krosseyrarvegur 14, ágúst 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1942 Líklega anddyri stækkað, og w.c. komið fyrir.	Á. Steingrímsson og Sigurður Guðmundsson.
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Ris / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Þann 22. júlí 1935 var samþykkt beiðni Jóns Sigurðssonar um að byggja íbúðarhús úr timbri á lóð sinni Krosseyrarvegi, samkvæmt teikningu nr. 16/35-B eftir Ásgeir Stefánsson. Teikninguna er ekki að finna í teikningasafni Hafnarfjarðar.

Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 2,80m. Því er skipt í forstofu, 2 stofur og eldhús, allt innanklætt fóðrað og málað, dúkar á gólf. Flísar undir og umhverfis eldavél. Undir öllu húsinu er 2,50m há kjallari, honum er skipt í geymslu og miðstöðvarými.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einfalt og reisulegt bárujárnsklætt timburhús; kjallari, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur dálítið stakt við Krosseyrarveg en nýtur sín betur frá Vesturgötu. Háar timburgirðingar rýra gildið.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Að mestu óbreytt á götuhlið. Síðari tíma timburgirðingar falla illa að upprunalegum byggingarstíl og rýra gildi hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Ólafur Nikulásson
 Hönnuður: Emil Jónsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 1, teikning frá 1975



Langeyrarvegur 1 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			1975 Stækkun inngönguskúrs.	Ómerkt teikning.
Útveggir:	Bárujárn	Plast		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Kjallari	Einlyft / Ris / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Lóðasamningur var gerður 20. janúar 1906 fyrir Ólaf Nikulásson. Var húsið í fyrstu kennt við eiganda sinn þar til 1911 að það verður Merkurgata nr. 11 en 1918 breyttist það í Vesturbrú 13. Í fyrstu brunavirðingu sem gerð var árið 1917 er Ingibjörg Benónýsdóttir eigandi hússins en var hún ekkja Ólafs, hann druknaði árið 1912. Í elstu brunavirðingunni er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 0,60. Því er skipt í 3 herbergi og eldhús, klætt innan með panel og málað. Undir húsinu er kjallari úr grjóti með 2 gluggum, notaður til geymslu. b) Inngönguskúr áfastur við húsið, með vatnshalla og 1 glugga, notaður til inngöngu í húsið. Samkvæmt fundargerðarbók byggingafulltrúans í Hafnarfirði er húsið flutt af lóðinni, Vesturbrú 13, yfir á lóðina Vesturbrú 13b, sem nú er Langeyrarvegur 1. Var húsið óbreytt en kjallari byggður undir húsið. Engin teikning fylgdi umsókninni. Var húsið sett niður 29. ágúst 1929. Yfirmiður, Þorbjörn Klemensson.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einlyft hús á steiptum kjallara. Alþýðuhús.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, flutningshús af Vesturbraut 23.
Umhverfisgildi:	Lágt	Í núverandi mynd hefur húsið lítið gildi fyrir umhverfi sitt. Of stórum skúr hefur verið komið fyrir á lóðinni.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið hefur verið stækkað með bíslagi. Húsið er augnstungið og utanhússklæðningar hæfa ekki gerð og aldri hússins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Nikulás Magnússon
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 2, teikning 1981



Langeyrarvegur 2 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			1981 Bílageymsla	ómerkt teikning
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1984 BÍlgeymsla, vinnustofa, sambyggt bílg. sem tilheyrði Brunnstíg 3.	Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Saga hússins er heldur þögl. Á 72. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 26 mars 1925, er samþykkt að heimila Nikulási Magnússyni íveruhúsbyggingu við Vesturbrú, samkvæmt teikningu er fylgdi. Hvorki er minnst á hönnuð né meistara. Elsta teikning af húsinu er ekki í teikningasafni Hafnarfjarðar. Brunnavirðing var gerð af húsinu 3. júlí 1926. Húsið þá Vesturbrú 15b. Því er lýst sem svo: a) Íbúðarhús, einlyft með risi 2m. Skipt í 3 stofur og eldhús, þiljað panel, fóðrað og málað. Undir öllu húsinu er kjallari notaður til geymslu. b) Anddyri með risi 0,60m. þiljað, fóðrað og málað. Eldavél og ofn í húsinu. BÍlgeymsla er reist við húsið árið 1984.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnshús á kjallara með mænisþaki. Útitróppur virka framandi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Mikilvægur hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Langeyrarveg. Fallega gengið frá lóð og girðingu við götu en bílageymsla rýrir gildi hússins.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er líklega lítið breytt frá fyrstu gerð nema útitróppur sen eru steypar og flísalagðar og virka framandi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Mikilvægur hluti af heild gamalla bárujárnshúsa við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigurgeir Ólafsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Teikning, 1957



Langeyrarvegur 3 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1957 Stækkað og lengt.	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingafulltrúi í Hafnarfirði
Útveggir:	Bárujárn	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Sigurður Ólafsson fékk samþykka byggingarbeiðni sína fyrir íveruhúsi á Kvið Krosseyrarveg 4b, þ. 10. ágúst 1925. Hvorki byggingameistari né hönnuður nefndur en teikning eða uppdráttur sem fylgdi beiðni Sigurðar. Samkvæmt brunavirðingu frá 1925 er húsinu lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með risi 3,25m. Því er skipt í 2 stofur, eldhús, búr og anddyri, allt klætt innan með panel og fóðrað. Húsið er raflyst, notað til íbúðar. 1 eldavél og 2 ofnar í húsinu."
 Breyting samþykkt 28.maí 1957.
 Húsið lengt og stækkað. Svalir af rishæð yfir útbyggingu. Húsasmíðameistari: Hilmar Þorbjörnsson. Múrarmeistari Símon Sigurðsson
 Síðar er gerð gluggabreyting.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er afbakað með síðari tíma viðbótum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð; stækkað og hækkað. Ólöglegur hafnirskur kvistur rýrir útlit hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Páll V. Bjarnason, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Geymsluhúsnæði

Upphafleg notkun: / Bifreiðaskúr
 Núverandi notkun: / Bílskúr / íbúð



Langeyrarvegur 4, teikning 2017



Langeyrarvegur 4 - 22.06.18

Gerð húss: Upphafleg**Núverandi****Helstu breytingar:****Hönnuðir breytinga:**

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Útlit:

Steniklæðning / múrhúð

Mænisþak

Bárujárn

Einlyft

2017 Iðnaðarhúsnæði breytt í íbúð, áfram tvöfaldur bílskúr.

2017 Breytt úr iðnaðarhúsnæði í íbúðarhús

Bjarni Óskar Þorsteinsson

Gunnar Logi Gunnarsson,
Bjarni Óskar Þorsteinsson,**Saga:**

Þessi lóð tilheyrði áður Brunnstíg 3, svo Langeyrarvegi 2 en er nú Langeyrarvegur 4. Í upphafi var þessi bygging bifreiðaskúr og iðnaðarhúsnæði en hefur verið breytt í íveruhús með bílgeymslu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list: Lág
 Byggingin er skráð vörugeymsla / iðnaðarbygging en er nýtt sem tvöfaldur bílskúr og íbúð.

Menningarsögulegt gildi: Lág
 Bílskúr.

Umhverfisgildi: Lág
 Betur hefði farið á því að ráðstafa lóðinni undir íbúðarhús en bílageymslu.

Upprunalegt gildi: Lág
 Notkun hússins er breytt með því að koma fyrir íbúð en bílar eru þó áfram í öndvegi.


Tæknilegt ástand: Miðlungs
 Skúrinn lítur þokkalega út þó að misræmi sé á milli helminga.

Varðveislugildi: Lág
 Í núverandi mynd rýrir byggingin götummyndina. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Brandsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 5, teikning 1948



Langeyrarvegur 5 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			1939 Húsið flutt, kjallari byggður undir húsið.	
Útveggir:	Timbur	Múrsléttað og timbur	1948 Breyting	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak og einhalla		
Þakklæðning:	Timbur og pappa	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Steinsteypt	1960 Þakbreyting. Stækkun?	Gísli Halldórsson, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Kjallari	1960 Mænisþaki gamla bæjarins breytt í skúrþak	Gísli Halldórsson, arkitekt

Saga:

Í október 1918 fékk Jón Brandsson leyfi til að reisa sér íbúðarbæ á lóð sem varð Vesturbrú 13b. Var bærin risinn í desember sama ár. Samkvæmt brunavirðingu frá 1918 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 2m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar. 3 gluggar á húsinu. Undir húsinu er kjallari úr grjóti, 1m á hæð og með 1 glugga, notaður til geymslu. Við norð vesturgaffl hússins er skúr, ris 0.80m, klæddur innan með timbri, notaður til inngöngu í húsið. 1 eldavél og 1 ofn eru í húsinu. Allt virt á 4530 kr.

Árið 1939 fær Sigurborg Eggertsdóttir húsið flutt í línu við götu, kjallari byggður undir húsið og skúrbygging. Hermann Guðmundsson er eigandi hússins árið 1948 og fær hann samþykki fyrir breytingu samkvæmt teikningu. Bæjarlagið helst á húsinu með viðbyggingu. Árið 1960 er þaki bæjarins breytt í einhalla þak eftir teikningu Gísla Halldórssonar arkitekts. Gluggi á götuhlið er nýlegur.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er aflagað og því hefur verið breytt á framandi hátt.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Svona verður bær að húsi. Breyting, hönnunarverk Hermanns Guðmundssonar.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Ekki er ljóst hversu mikið af upprunalegu húsi lifði flutning. Síðari tíma breytingar hæfa ekki upprunalegri gerð hússins.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Miðlungs Mikið breytt hús við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Óskar Þorgilsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hvorki ljósmynd né upphafleg teikning til.

Langeyrarvegur 7 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, járnvarið	Timbur, járnvarið		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Samkvæmt Brunavirðingu 23. desember 1925 er Krosseyrarvegi 8b (Langeyrarvegur 7) lýst þannig. "A. húsið er einlyft með risi 2,3m. Því er skíft í 3 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel og fóðrað og málað, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er kjallari, klæddur innan með panel, 2 stofur fóðraðar. Skíft í 2 stofur eldhús, gang og geymslu, allt málað og raflyst notað til íbúðar 15.06.1931 fær Haraldur Schou samþykkt á fundi byggingarnefndar að byggja geymsluskúr á lóð sinni Krosseyrarvegi 8B, samkvæmt teikningu nr. 13/31-B, eftir Inga Kristjánsson


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og tilheyrir flokki bárujárnshúsa í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Geymsluskúr sem þröngvað hefur verið á lóðina rýrir gildi hússins.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist vera lítið breytt frá upprunalegu útliti.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að eðlilegu viðhaldi.

Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Einar H. Nikulásson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 8, teikning 1966



Langeyrarvegur 8, ágúst 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, járnvarið	Timbur, járnvarið	1966 Stækkun	Þorsteinn Ingólfsson, tækknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Plast		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Langeyrarvegur 8, sem áður var Booklesstígur nr. 8. var byggt af eða fyrir Einar H. Nikulásson sjómann. Í brunavirðingu frá 1927 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi, því er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel, stofurnar fóðraðar, allt málað, 5 gluggar á húsinu, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er kjallari 1,70m á hæð úr grjóti steinlímt með 2 gluggum, notaður til geymslu. Við norðurhlíð hússins er skúr úr járnvörðu timbri með vatnshallabaki, 2m á lengd, 3,15m á breidd og 2,80 á hæð, 1 gluggi, klæddur innan og málaður, notaður til inngöngu í húsið.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt timburhús með mænisþaki á kjallara og útbyggingu á bakhlíð. Síðari tíma breytingar nýra gildi hússins.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með eldri húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Utanhússklæðning og timburgirðing ofan á steiptum vegg við götu hæfa húsinu illa.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lítið breytt að framanverðu. Þegar kemur að eðlilegri endurnýjun utanhússklæðningar skal leitast við að nota bárujárn.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi en velja mætti hefðbundnari efni þegar kemur að viðhaldi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Óli H. Þórðarson, arkitekt
Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 9, DV, 18.08.2001.



Langeyrarvegur 9 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, járnvarið	Timbur, járnvarið	1999	Óli H. Þórðarson, arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Stölluð áklæðning		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Þessi lóð var áður í eigu D.H. Bookless síðar Þorsteins Egilssonar. Árið 1922 fékk Björn Þorsteinsson bygginguvörður vilyrði fyrir íveruhúsbyggingu sem samkvæmt fyrstu brunavirðingu af húsinu var risið árið 1923 og var þá Krosseyrarvegur 10a. Þegar Langeyrarvegur var lagður um 1930 verður húsið að Langeyrarvegi 9.

Snemma árs 1999 verða eigendur varir við veggjafitlur í húsinu og er það dæmt ónýtt og fjarlægt. Nýtt hús er byggt á lóðinni árið 1990 skv. teikningum Óla H. Þórðarsonar arkitekts. Átti stærð og útlit eldra hússins að vera fyrirmynd að nýju húsi.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er byggt í anda gamalla bárujárnshúsa. Kvistir er fyrirferðarmikill og notast er við stallaða þakklæðningu í stað bárujárns.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Nýtt hús, íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er nýbygging í anda gamalla bárujárnshúsa.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Björn Jóhannesson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 10 fyrir breytingu 1928



Langeyrarvegur 10 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1928 Skúrbygging áföst við húsið	, G.D. Vigfússon
Útveggir:	Múrsléttað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2000 Utanhússklæðning. Gluggar færðir til fyrra horfs.	Tækniþjónusta Sigurðar Þorleifssonar ehf.
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur	Einlyft / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Í október 1923 var samþykkt beiðni Björns Jóhannessonar innheimtumanns um byggingu íveruhúss úr steini, á baklóð hans við Vesturbrú, fylgdi því skilyrði að framhlið hússins snéri að Vesturbrú, nú Vesturbraut. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Íbúðarhús, einlyft með risi 2,75m. Því er skipt í 2 stofur, eldhús, anddyri og geymsluherbergi. Útveggir húðaðir og tjargaðir. Inn á veggjum er tjörupappi á grind. Þar innan á klætt timbri. Stofurnar fóðraðar, allt málað. Uppi er óinnréttuð geymsla. Húsið er raflýst. (Enginn kjallari skráður). Eftirtektarvert er að byggingarsamþykktin er dagsett 3. október 1923 og brunavirðing á húsinu fullbyggð er dagsett 13. október 1923. Aðeins 10 daga hefur tekið að reisa þetta hús. Ekki er ljóst hvenær kvistur er settur á húsið. Árið 1928 er byggt við húsið, rými fyrir þvottahús og geymslu. Á viðbyggingunni var strompur.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Lítið og einfalt hús, hæð og íbúðarris með viðbyggingu.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, eitt af elstu steinsteyptu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Snyrtilega gengið frá lóð og girðingu við götu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunalega teikningu vantar en húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð með viðbyggingu og breyttu þaki.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Skv. byggingarnefndarteikningu frá 2000 er húsið plötuklætt að utan vegna þess hve illa steinsteyptir veggir voru farnir.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Guðmundur Kr. Kristinsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 11, reyndarteikning samþ. 2005

Langeyrarvegur 11 - 27.06.18

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: Steinsteyp
 Útveggir: Múrsléttað
 Þakgerð: Mænisþak
 Þakklæðning: Bárújárn
 Undirstaða: Steinsteyp
 Útlit: Einlyft / Kjallari

Núverandi

Steinsteyp
 Múrsléttað
 Mænisþak
 Bárújárn
 Steinsteyp
 Tvílyft / Útitröppur

Helstu breytingar:

1999 Reykháfur fjarlægður
 2004 Reyndarteikning - tvær íbúðir

Hönnuðir breytinga:

Hildur Bjarnadóttir, arkitekt

Saga:

Húsið við Langeyrarveg 11 var teiknað af Guðmundi Kr. Kristinssyni í júní 1954. Elstu teikningar af Langeyrarvegi 11 hafa glatast. Aðeins er lagnateikning eftir Þorvald Sigurðsson dagsett í júlí 1955, að finna í teikningasafni Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp, kjallari og hæð með mænisþaki. Húsið stendur vel í miklum landhalla við Langeyrarveg. Höfundarverk Guðmundar Kr. Kristinssonar arkitekts.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg stendur vel með öðrum steiptum húsum neðarlega við götuna.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.


Varðveislugildi:

Hátt Góður fulltrúi steyptra húsa við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Kjartan Sveinsson, tæknifræðingur
Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 11a, teikning maí 1964



Langeyrarvegur 11a - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Svalir / Kjallari / Bílskúr	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni tæknifræðingi árið 1964. Það hefur lítið sem ekkert breyst frá upphafi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er steinsteypt, kjallari og hæð með einhalla þaki. Hús stendur vel í miklum landhalla við Langeyrarveg. Gott dæmi um höfundarverk Kjartans Sveinssonar.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlung	Höfundarverk Kjartans Sveinssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Stendur vel með öðrum steiptum húsum neðarlega við götuna.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið

Varðveislugildi:	Hátt	Góður fulltrúi steyptra húsa við Langeyrarveg og gott dæmi um höfundarverk Kjartans Sveinssonar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jón Ólafsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 12 fyrir breytingu 1977



Langeyrarvegur 12 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1977 Stækkun, kvistir, gluggabreyting.	Ágúst Knútsson
Útveggir:	Bárujárn	Sérkennileg lárétt		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Ekki er ljóst hvernig byggingarárið 1959 er komið til en húsið er að grunni til byggt árið 1924 samkvæmt fundargerðabók bygginganefndar Hafnarfjarðar. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með porti og risi 2,50m. Niðri er því skipt í 3 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað. Uppi er því skipt í 2 herbergi og eldhús og gang, klætt innan með panel og fóðrað 1 herbergi. Undir öllu húsinu er 2,25m. hár steinsteyptur kjallari. Honum er skipt í 1 herbergi, eldhús og geymslu. Herbergi og eldhús klætt innan með timbri. Húsið er allt málað og raflyst. 12 gluggar á húsinu. Notað til íbúðar. b) Skúr við Norðurhlíð hússins með vatnshalla þaki, þiljaður og málaður. Notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 2,50m B.1,55m H.2,60m 1 gluggi. Undir skúrnum er 2,25m hár steinsteyptur kjallari, notaður fyrir inngang í aðalkjallarann. 1 gluggi á kjallara. Í húsinu eru 4 eldavélar og 2 ofnar.

Árið 1927 bjuggu 10 fullorðnir og 5 börn í húsinu, eða 3 fjölskyldur. Árið 2019 búa þrír í húsinu.

Árið 1977 er byggt við húsið og kvistum komið fyrir á þaki.


Byggingarár í Fasteignaskrá er 1959, ekki er vitað hvernig stendur á því.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt timburhús sem hefur verið breytt á framandi hátt.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Með hefðbundnari klæðningu s.s. bárujárn myndi húsið falla betur að umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mjög mikið breytt frá fyrstu gerð. Viðbygging er fyrirferðarmikil. Klæðning hússins, gluggahlarar og skrautlistar gera að verkum að húsið verður framandi í umhverfi sínu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og garður er í góðri rækt.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Mikið breytt húsið er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð	- grænn litur á korti / Umsagnarskyld húsnáð - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Illugi Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 13, teikning 1971



Langeyrarvegur 13 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1977 Innanhúsbreytingar	Sigurður Guðmundsson, tækknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Útskot (karnap) / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á 206. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 1. mars 1947 var samþykkt að heimila Illuga Guðmundssyni byggingu íbúðarhúss við Langeyrarveg.

Í október sama ár, sendi Illugi Guðmundsson bæjarráði bréf þess eðlis að ill framkvæmdarlegt sé að vinna við húsið sökum vegleysu, og fer hann þess á leit við bæjarráð að það leitist til um að lagður verði vegur meðfram húsi hans. Einnig spyr hann hvar honum leyfist að taka vatn þar sem ekkert vatn er svo utarlega í Langeyrarvegi. Enga brunavirðingu er að finna af húsinu.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Steinsteyp húsið, hæð og kjallari sem stendur fallega í miklum landhalla við götu. Góður fulltrúi síns tíma.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlung	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg stendur vel með öðrum steypnum húsum neðarlega við götuna.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Góður fulltrúi steyptra húsa við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Þorsteinn Sæmundsson
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 14 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1945 Húsið hækkað og stækkað.	
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Mænisþak	1957 Hafnfirskir kvistir.	Sigurbjartur Vilhjálmsson, smiður
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	1976 Heimilaður kvistur, stigahús og svalir.	Jóhann Gunnar Bergþórsson, verkfræðingur
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:


Á fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 7. júlí 1928 var samþykkt beiðni Þorsteins Sæmundssonar um byggingu íbúðarhúss á lóð hans að Krosseyrarvegi 14c, samkvæmt teikningu eftir Guðmund Einarsson. Yfirmsiður var Guðjón Jónsson. Samkvæmt Brunavirðingu 6. október 1928 var Krosseyrarvegi 14c þannig: a) Íbúðarhús einlyft með vatnshalla þaki. Skipt í 2 stofur eldhúsgang og geymslu. Íbúðin þiljuð, fódruð og máluð. Gólf dúklögð. b) Geymsluskúr áfastur með vatnshalla þaki. Þorsteinn Sæmundsson fékk samþykkt að byggja íbúðarhús á lóð sinni, Krosseyrarveg 14c þ. 2. ágúst 1928, teikning eftir Guðmundu Einarsson nr. 24/28/B Undirstöðum var skipt á tvo vegu 16" þykkar. Enginn vanur múrari að verkinu en þeir sem unnu við það voru: Símon Kristjánsson lóðs, Steingrímur Jónsson Guðmundur Hafliðason og Þorsteinn Sæmundsson. Mótunum sló upp Sigurður Þorláksson og Ingvar Björnsson, undir umsjón Guðjóns Jónssonar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt; kjallari hæð og íbúðarris. Húsið er mikið margbreytt alþýðuhús.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Höfundaverk Guðmundar Einarssonar. Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, hækkað og stækkað. Gluggagerð er breytt og stór hafnfirskur kvistur beint upp af útvegg rýrir útlitið.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti	

Fyrsti eigandi: Magnús Magnússon
 Hönnuður: Vigfús Sigurðsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur, raflagnateikning frá 1954



Langeyrarvegur 15 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			Ný bílgeymsla	Björn Gústafsson, verkfræðingur
Útveggir:	Skeljasandur	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1991 Svalir á suðausturhlíð	Björn Gústafsson, verkfræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:		Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Á fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ.22. maí 1954 er samþykkt að heimila Magnúsi Magnússyni byggingu íbúðarhúss við Langeyrarveg 15 samkvæmt teikningu Vigfúsar Sigurðssonar. Hefur sú teikning glatast. Enga brunavirðingu er að finna af húsinu. Svo virðist sem húsið hafi lítið sem ekkert breyst en samkvæmt teikningu frá 1983 er byggð ný bílgeymsla á lóðinni. 1991 eru byggðar svalir á suðausturhlíð hússins.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt; kjallari, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af fjölbreyttri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið sjálf er ekki mikið breytt frá fyrstu gerð en timbursvalir og tröppur rýra gildi þess. Bílskúr er seinni tíma viðbót.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreyttri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Halldór Halldórsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 16 fyrir breytingu 1954



Langeyrarvegur 16 -.22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, járnvarið	Timbur, járnvarið	1954 Breyting á húsi Bjarna Rögnvaldssonar.	Sigmar Guðmundsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1998 Stigahúsbygging endurbyggð með rispaki og stækkað	Grétar Markússon / Stefán Örn Stefánsson, arkitektar
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Þetta hús stóð áður á Reykjavíkurvegi 13. varð seinna 15. Þegar Reykjavíkurvegur var breikkaður voru nokkur hús fjarlægð, þar á meðal þetta hús. Um 1900 var það efsta húsið við veginn og var þá kallað "efsta kotið".

Í lýsingu á lóðinni samkvæmt lóðamati sem útgefið var 15. október 1905 er minnst á húsið sem er 10 álnir á lengd og 8 álnir á breidd. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft, með porti og risi 2,6m. Húsinu er skipt niðri í 2 stofur, eldhús og búr, allt klætt panel, málað. Uppi er húsinu skipt í 1 herbergi og framloft, allt klætt, málað. Við norðurhlíð hússins er inngönguskúr með vatnshalla þaki, klæddur panel, málað. Stærð: L.1,50m B. 1,45m H. 2,20m" undir öllu húsinu var 1 metra hár kjallari úr steinlímdu hraungrjóti, en nú er það á steinsteyptum kjallara.

Árið 1954 eru gerðar breytingar á húsinu og 1998 er stigahús endurbyggt með rispaki og stækkað.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einfalt bárujárnsklætt timburhús; hár kjallari, hæð og ris. Húsið er lítið breytt á framhlið.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, flutningshús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Þó svo að húsið hafi upphaflega verið byggt á öðrum stað, sómir það sér vel í götunni og er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt að framanverðu og síðari breytingar takmarkaðar við þann hluta sem snýr frá götu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Einfalt og fallett bárujárnshús sem sómir sér vel í götunni, friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóluþlúr litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigfús Bergmann
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 16A



Langeyrarvegur 16a, ágúst 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, járnvarið	Timbur, járnvarið	1999 Húsið flutt á núverandi lóð.	Teiknistofan Háaleiti, Háaleitisbraut 125.
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Ris / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Langeyrarvegur 16a stóð áður á Vesturgötu 20 og best þekkt sem "Aldan". Elsta brunavirðing af húsinu er gerð árið 1918 og var því lýst þannig: "Húsið er einlyft með porti og risi 1,90m. Niðri er því skipt í 2 stofur og anddyri, klætt innan með panel, stofurnar eru fóðraðar, allt málað. Uppi skipt í herbergi og eldhús, klætt innan með panel og málað. Notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 2,40m há kjallari með 2 gluggum, sementshúðaður að innan, bæði á veggjum og lofti, innréttaður sem verslunarbúð. 1 eldavél og 2 ofnar. Allt virt á 11.200kr. Húsið var auglýst til flutnings af Vesturgötunni árið 1960. Húsið var klætt plastpanel sem var fjarlægður eftir flutning og húsið klætt bárustáli og málað í ljósgráum lit. Hurðir og gluggar málað hvítt.

Ekki hafa fundist heimildir sem styðja byggingarárið 1940.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einfalt bárujárnsklætt timburhús; kjallari, hæð og lágt ris. Það er að mestu leyti óbreytt að framan.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, flutningshús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Þó svo að húsið hafi upphaflega verið byggt á öðrum stað, sómir það sér vel í götunni og er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt að framanverðu og síðari breytingar takmarkaðar við þann hluta sem snýr frá götu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Einfalt og fallett bárujárnshús sem sómir sér vel við Langeyrarveg. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Róbert Bjarnason
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 18, teikning 1947



Langeyrarvegur 18 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	Bílskúr	Stefán Sigurbentsson, smiður
Útveggir:	Steining, kvarts og tinna	Múrsléttað	1949 breytingar á húsi samkvæmt meðfylgjandi teikningu.	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1976 Hafnfirskur kvistur á bakhlið, breyttir gluggapóstar	Friðþjófur Sigurðsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Á 212. fundi bygginganefndar Hafnarfjarðar þ. 9. september 1947 var Róberti Bjarnasyni heimilað að byggja íbúðarhús við Langeyrarveg, svo sem teikning gerði ráð fyrir. Engin brunavirðing er til af húsinu. Húsið er nánast óbreytt.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt steinsteypt hús; kjallari hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Höfundarverk Sigurðar Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Lítið breytt frá upphaflegri gerð. Hafnfirskur kvistur á bakhlið.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Einfalt hús sem stendur vel með aðliggjandi húsum er hluti af mótaðri byggð við Langeyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sverrir Valdimarsson
 Hönnuður: Aðalsteinn Richter
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Langeyrarvegur 20. teikning 1956



Langeyrarvegur 20 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1988 Sótt um lóðastækkun og bílskúrsbyggingu.	Teiknistofan Suðurgötu 14, Arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Hraunað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)	1988 Húsinu breytt í 3 íbúðir	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útliit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Engin brunavirðing er til af húsinu. Samkvæmt teikningu frá 1956 er húsið einbýli með 5 herbergi, baðherbergi og stigagangi á 2. hæð. Á 1. hæð, eldhús, stofu, borðstofu, herbergi og w.c. Í kjallara geymsluherbergi, miðstöðvar- og þvottaherbergi.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt, kjallari og tvær hæðir með einhalla þaki. Reisulegt hús og ágætis dæmi um ríkjandi byggingarstíll í kringum 1960.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Höfundarverk Aðalsteins Richter arkitekts.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Stendur vel í hnappi áþekkra húsa við Hraunbrún og Flókagötu
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Svipmiklar svalir sem sýndar eru á upprunalegum teikningum voru aldrei byggðar. Yngri breytingarteikningum var heldur ekki fylgt en íbúðum í húsinu var fjölgað.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að utanhússviðhaldi.

Varðveislugildi: Miðlungs Reisulegt hús og ágætis dæmi um ríkjandi byggingarstíll í kringum 1960. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Símon Kristjánsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Fyrir breytingu 1926



Brunnstígur 1 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1926 Stækkað, þak hækkað	Sigurður Flygenring
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Á byggingarnefndarfundi 4.júní 1917 lagði Símon Kristjánsson fram umsókn um byggingarleyfi á nýutmældri lóð sinni við Vesturbrú. Efniviðinn í húsið hafði hann fengið úr húsi er hann hafði rífið og flutt af Álftanesi. Í fyrstu var húsið nr.17b við Vesturbrú en árið 1932 er það orðið Brunnstígur 1. Brunnavirðing nr. 3062, 18.ágúst 1917. Ótölusett við Vesturbrú. Núv. eig: Símon Kristjánsson / ekki selt. Húsið er einlyft með risi 1,35m. Því er skipt í 2 stofur og eldhús, stofurnar fóðraðar, allt málað. Notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er kjallari úr grjóti, 1,50m á hæð, 1 gluggi, notaður til geymslu. Inngönguskúr 1,60 x 1,60m, 2,35 á hæð, er áfastur við húsið, fóðraður og málaður. 1 eldavél og 1 ofn í húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er kjallari hæð og ris og er fallegur fulltrúi lífilla bárujárnshúsa í Vesturbæ Hafnarfjarðar.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum vesturbæjarins.
Umhverfisgildi:	Hátt	Einfalt og fallett timburhús sem sómir sér vel í hnappi áþekkra húsa við Brunnstíg, Vesturbraut og Norðurbraut. Brunnstígur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er nokkuð breytt frá fyrstu gerð, þak hækkað og bíslag stækkað en breytingar eru gerðar á forsendum upprunalegs byggingarstíls og hæfa húsinu vel.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið. Frágangur lóðar og girðinga við götu er góður.

Varðveislugildi: Hátt Fallegur fulltrúi lífilla bárujárnshúsa í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Húsið er byggt árið 1917 og er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Júlíus Þorkelsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Brunnstígur 2 fyrir breytingu.



Brunnstígur 2 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1942 Kvistir	Gestur M. Gamalielsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1992 Byggt við húsið, kjallari og hæð með einhalla þaki.	Leifur Stefánsson / Jón E. Guðmundsson,
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr		2004 Lóð og skjólveggir. Bílastæði.	Ásmundur Sigvaldason
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Þ. 22. febrúar 1916 fékk Jóhannes „keyrari“ þessa lóð útmælda fyrstur manna. Sama ár samkvæmt brunnavirðingu, þ. 4 desember er risið lítið hús á lóðinni 5,10 x 4,15m með fjórum gluggum og inngönguskúr með vatnhalla þaki á suðurgafli. Kjallari var úr steinlímdu grjóti, notaður til geymslu. Þetta hús og lóðina eignaðist Júlíus Eypórsson árið 1926. Lóðin var stór, henni var skipt í tvennt og á hinum helmingnum stendur Brunnstígur 4.

Júlíus fékk leyfi til að stækka og breyta húsi sínu árið 1931 eftir teikningu Árna Sigurjónssonar.


Í brunnavirðingu frá 1932, er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 3,76m, því er skipt í 3 stofur eldhús og anddyri, (ekki er gefin upp gluggafjöldi). Undir öllu húsinu er 2,10m kjallari úr steinsteypu, honum er skipt í 2 geymslur, miðstöð og þvottahús. Ein miðstöð og tvær eldavélar eru í húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einfalt bárujárnsklætt timburhús, kjallari, hæð og íbúðarris, nokkuð breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum vesturbæjarins.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Brunnstígur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Enginn gróður er eftir á lóðinni.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsinu hefur verið breytt talsvert frá upphaflegri gerð; stækkað og kvistir gerðir á ak. Skyggni við inngang er óhefðbundið.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel viðhaldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorsteinn Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Brunnstígur 3, teikning 1968



Brunnstígur 3 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn	1968 Ris hækkað, viðbygging.	Þorsteinn Ingólfsson, Arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Steniklæðning	1984 Hús stækkað, hækkað og steni-klætt. Augnstunga og þakbreyting.	Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur	Tvílyft / Reykháfur / Úttröppur		

Saga:

Í Brunnavirðingu sem gerð var 15. október 1923 er húsinu lýst á eftirfarandi hátt: a) húsið er einlyft með 2ja m. risi. Því er skipt í 3 herbergi, eldhús og anddyri, sumpart klætt innan með timbri og veggfóðrað, sumpart slétt húðaður steinn. Raflyst, notað til íbúðar. Útveggir úr holsteini. Þakið úr timbri, járnvarið. 6 gluggar á húsinu. 1. eldavél og 1 ofn. Allt virt á 5380 kr.

Byggingarár er skráð 1910 hjá Þjóðskrá en rétt byggingarár telst vera 1922.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Margbreytt alþýðuhús, tvílyft með lágu mænisþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Lágt	Síðari tíma breytingar rýra gildi hússins. Brunnstígur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er það mikið breytt frá fyrstu gerð að ekkert sést af upprunalegu húsi hvorki hvað form né byggingarstíll varðar.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu er ágætlega við haldið en upprunaleg útlitseinkenni eru horfin.

Varðveislugildi: Lágt Margbreytt alþýðuhús. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Finnbogi Hallsson
 Hönnuður: Sigurður Flygenring, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Götuhlið, teikning 1926



Brunnstígur 4 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1997 Anddyri, kvistur, svalir. Glugga- og innanhússbreytingar.	Óskar Ásgeirsson, Verkfræðingur
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Tvílyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Kvistir / Ris / Svalir / Útitróppur / Kjallari / Tvílyft / Ris / Kjallari / Verönd / Svalir / Útitróppur / Kvistir /		

Saga:

Lóðin sem Brunnstígur 4 stendur á var í upphafi sama lóð og Brunnstígur 2 en henni var skipt í tvennt árið 1926. sama ár og húsið við Brunnstíg 4 var reist af eða fyrir Finnboga Hallsson. Leyfi hans fyrir íveruhúsbyggingu var samþykkt þ. 26. mars 1926. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 3m. Því er skipt í 2 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt að innan með panel og fóðrað, málað og raflyst, notað til íbúðar. 7 gluggar eru á húsinu. Undir öllu húsinu er kjallari, 2ja m. hár úr steinsteypu, notaður til geymslu. 3 gluggar eru á kjallara.

Í þessu húsi sleit Ágúst Guðmundur Sigurðsson, stofnandi Stálskipa, barnskónum.

Árið 1995 eru samþykktar sérkennilegar breytingar á húsinu sem ekki voru framkvæmdar. Húsið var stækkað árið 1997 skv. teikningum Óskars Ásgeirssonar verkfræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einfalt bárujárnshús; kjallari hæð og ris. Það hefur fengið faglegt viðhald og endurgerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús á steiptum kjallara. Ágúst G. Sigurðsson stofnandi Stálskipa, ólst upp í húsinu.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Brunnstígur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsinu hefur verið breytt frá upphaflegri gerð; stækkað og kvistir gerðir á þak. Breytingar samræmast upprunalegum byggingarstíl ágætlega.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti


Fyrsti eigandi: Þorsteinn Jónsson

Upphafleg notkun: Íbúð

Núverandi notkun: Íbúð

Hönnuður:

Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús



Götuhið, teikning 1966.



Brunnstígur 5 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn	1953 Stækkun, þakbreyting, úr valmaðaki í mænisþak	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingaverkfræðingur
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Valmaðak	Mænisþak	1966 Stækkun, húsið lengt.	Bjarni Kristmundsson, Verkfræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:			1984 Þakformi hússins breytt. Hafnfirskir kvistir.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Í brunnavirðingu frá 1923, er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 2,55m. Því er skipt í 3 stofur, eldhús, allt klætt innan með panel, 2 stofurnar fýðraðar, allt málað og notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er steinsteyptur 1,50m. hárf kjallari með 3 gluggum, notaður til geymslu. 9 gluggar á húsinu. b) Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshallaþaki og 1glugga, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 2,10m. B. 2,40m. H. 3,60m. 1 eldavél. Allt virt á 7300 kr.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er magbreytt alþýðuhús, geymslukjallari, hæð og ris með hafnfirskum kvisti. Húsið er hlaðið en er nú að mestu klætt bárujárn.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Margbreytt hús. Brunnstígur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð. Viðbygging fellur illa að upprunalegu húsi.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Lágt Margbreytt alþýðuhús. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Knútsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Brunnstígur 6, teikning 1974



Brunnstígur 6 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1974 Bíslagi breytt	Jóhann Gunnar Bergþórsson, verkfræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1986 Viðbygging, nýtt ris og kvistir.	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	2005 Nýtt skyggni, verönd.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Guðmundur Knútsson lét byggja Brunnstíg 6 árið 1920. Í Brunnavirðingu frá 25. október 1921 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi. Því er skipt í 2 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað og málað. Allt notað til íbúðar. Undir húsinu er kjallari úr steinsteypu 1,80m á hæð, notaður til geymslu.

Við norðurhlíð hússins er skúr 1,80m á hæð, með vatnhalla þaki og 1 glugga, notaður til inngöngu í húsið. Skúrinn er klæddur innan með panel og málað. Stærð: L.2m B.1,90m H.2m 1 gluggi. 1 eldavél og 1 ofn. Allt virt á 11.550kr.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús, kjallari hæð og íbúðarris. Húsið hefur verið stækkað mikið á undanföllum árum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum vesturbæjarins.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Brunnstígur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, hækkað og stækkað. Breytingarnar eru í anda bárujárnshúsa en svalir á bíslagi með timburverki rýra gildið nokkuð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut og er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigurlaug Jónsdóttir
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Brunnstígur 7 fyrir breytingu 1948



Brunnstígur 7 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	timbur	timbur	1950 Stækkun	Stefán Sigurbentsson, húsasmiður
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2005 Húsið stækkað. Þak hækkað og byggðir kvistir. Gólf kjallara lækkað?	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Svalir / Kjallari		

Saga:

Fyrsti lóðasamningur var gerður 12.febrúar 1926 fyrir Sigurlaugu Jónsdóttur. Í viðtal við Gíslínu Sveinbjörgu Gísladóttur í Fjarðarpóstinum 22.03.1991 segir hún frá fyrri eigendum hússins Sigurlaugu Jónsdóttur og Jóni Björnssyni.

Brunnstígur 9 er fyrst til í manntalsbókum árið 1926. Númerabreyting verður árið 1932 og verður þá nr. 7.

Brunnavirðing 16.október 1926, Brunnstígur 9, núverandi eigandi Sigurlaug Jónsdóttir.

Íbúðarhús einlyft með risi 1,85m. Skipt í 1 stofu, anddyri og eldhús, þyljað panel fóðrað, málað og raflýst. 5 gluggar. 1. ofn, 1 eldavél. Undir öllu húsinu er kjallari úr steinsteypu, 1,50m á hæð, með 1 glugga, notaður til geymslu.

Gíslína Sveinbjörg og Jón Björnsson eignast húsið um 1945 og láta stækka það árið 1950.

Árið 2005 er húsið aftur stækkað mikið skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Bárujármsklætt timburhús; hæð, kjallari og íbúðarris. Það hefur verið stækkað mikið og byggt við það í anda gamla bárujárnshúsa.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, með elstu húsum vesturbæjarins.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur hátt í landinu og er vel sýnilegt frá Krosseyrarvegi. Það er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg sem er hverfisverndaður í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð en breytingar hafa verið á forsendum upprunarlegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorleifur Klaus Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Brunnstígur 8 fyrir breytingu 1968



Brunnstígur 8 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1968 Byggt við húsið á norðurhlíð.	Þorsteinn Ingólfsson
Útveggir:	Bárujárn	Trapizuklæðning		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útliit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Portbyggt / Ris / Úttröppur / Kjallari / Úttröppur / Einlyft / Ris / Kjallari / Timburverönd / Portbyggt		

Saga:

Í brunavirðingu frá 1926, er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með porti og risi 3,15m. Því er skift niðri í 2 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel og fóðrað. Uppi er húsinu skift í 3 herbergi og eldhús allt klætt innan með panel og fóðrað. Málað og raflýst notað til íbúðar. 10 gluggar á húsinu. Undir 1/2 húsinu er kjallari notaður til geymslu. 2 eldavélar, 3 ofnar í húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt og formfallett timburhús.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum vesturbæjarins.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Brunnstígur er verndaður með hverfisvernd í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð. Æskilegt væri að klæða það með bárujárn þegar kemur að endurnýjun utanhússklæðningar.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Norðurbraut og Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurður Þorláksson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarvegur 1-1A, teikning 2003



Skerseyrarvegur 1 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1944	Kvistur. Byggingameistari: Steingrímur Bjarnason
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Sigurður Þorláksson byggði Skerseyrarveg 1. Því lýsir hann í bók sinni Gamlar minningar. Efnid í húsið keyrði hann á handvagni sunnan úr Dverg. Ætlaði Sigurður að byggja í félagi við kunningja sinn Erlind, en það gekk ekki eftir. Var Sigurður oftast einn við byggingu hússins sem fjölskyldan flutti í um haustið 1926. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Íbúðarhús með risi 3,3m. Niðri skipt í 3 stofur, eldhús og andyri. Uppi skipt í 2 herbergi eldhús og geymslulefa. Allt innan þyljað, fóðrað og málað. Raflyst. 9 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 3 ofnar í húsinu. Allt virt á 10.500kr. Engar teikningar fyrirfinnst í upplýsingaslóð, teikningasafni Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft bárujárnshús og er sambyggt Skerseyrarvegi 1a.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins hafa breyst með hafnfirskum kvistum og byggingu anddyris á framhlið. Viðhald og efnisval hefur verið í samræmi við upprunalegt útlit.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg og jafnframt elsta húsið við götuna. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurður Þorláksson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norður

Skerseyrarvegur 1-1a, teikning 2003



Skerseyrarvegur 1a - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft; Ris; Reykháfur; Kjallari	Einlyft; Kvistir; Ris		

Saga:

Þegar Sigurður byggði eldra húsið, Skerseyrarveg 1. Voru áform um að byggja í félagi við kunningja hans sem gekk ekki eftir. Sigurður fékk samþykkt „byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi áföstu við íbúðarhús hans við Skerseyrarveg“ í samþykktinni eru eldra húsið númer 13. Óvíst er hvernig það er komið til. Sigurður naut aðstoðar sonna sinna við bygginguna. Brunavirðing bók K. bls. 25. áhættunr. 7907. Skerseyrarvegur. Eigandi Sigurður Þorláksson. " Húsið einlyft með risi 3,30m. Niðri er húsinu skipt í 4 stofur eldhús og gang. Uppi 1 herbergi og geymsla. Undir öllu húsinu er 2,25m hár kjallari skipt í þrennt, notað til geymslu. Engar breytingar eru skráðar í upplýsingaslóð.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús og er sambyggt Skerseyrarvegi 1a.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Hluti gróinnar byggðar og ágætt dæmi um íbúðarhús sem stækkar í takt við það sem fyrir er.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins hafa lítið breyst frá fyrstu gerð. Bætt hefur verið við hafnirskum kvistum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Eiríkur Magnússon
 Hönnuður: Emil Jónsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarvegur 2 - 22.06.18

Ekkert gamalt myndefni aðgengilegt

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Í brunavirðingur dagsettri 26. september 1929 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 3m. Því er skipt í forstofur, 2 stofur og eldhús, allt klætt innan með timbri, veggfóðrað og málað. Uppi er húsinu skipt í 2 herbergi, gang og skápa. Allt klætt innan með timbri, veggfóðrað og málað. 8 gluggar á húsinu 2 eldavélar og 1 ofn..

Undir öllu húsinu er steinsteyptur 2,10m hárr kjallari, honum er skipt í tvennt, þvottahús og geymslu. 4 gluggar á kjallara.

Allt húsið er raflýst og notað til íbúðar. Virðing: 9.400kr.

Engar teikningar né upplýsingar um breytingar eru að finna.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einfalt bárujárnsklætt timburhús; kjallari, hæð og ris.
Menningarsögulegt gildi:		Íbúðarhús, með eldri húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Hátt	Einfalt og reisulegt bárujárnshús í alþýðustíl.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Lítið er vítað um breytingar, þó er ljóst að útitróppur eru breyttar sem og frágngur sökkuls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af heild bárujárnshúsa við Brunnstíg, Langeyrarveg og Skerseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Óskar Guðmundsson
 Hönnuður: Kristinn Guðjónssonar, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarvegur 3, teikning 1997



Skerseyrarvegur 3, ágúst 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1991 Anddyri og kvistir	Nikulás Úlfar Másson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2013 Sólfallur, svalahurð og skjólveggur	Kári Eiríksson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Óskar Guðmundsson fær samþykkt að byggja sér íbúðarhús, á fundi byggingarnefndar þ. 15.júní 1931, samkvæmt teikningu eftir Kristinn Guðjónsson. Voru skilyrði að húsið yrði að vera „krossreyst“. Yfirmiður var Þorbjörn Klemensson.

Brunavirðing var gerð 15. október 1931 og húsinu er lýst þannig: „Húsið er einlyft með risi 3,50m. Því er skipt í 3 stofur eldhús og anddyri allt innanklætt með timbri, fóðrað og málað, raflyst, notað til íbúðar. 9 gluggar á húsinu, miðstöðvareldavél og 1 eldavél í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,2m hár steinsteyptur kjallari, honum er skipt í 2 geymslur“.

1991 er byggt anddyri og kvistur á þak. Árið 2013 er komið fyrir sólfalli, skjólvegg og svalahurð út á pallinn.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft bárujárnshús sem hefur verið endurgert á faglegan hátt.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Kristins Guðjónssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg og fellur vel að umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins hafa lítið breyst frá upprunalegu horfi, bætt hefur verið við kvistum og anddyrisbyggingu á austurhlíð. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs útlits.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg. Húsið er endurgert á faglegan hátt. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Gíslason
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarvegur 3b, teikning 1993.



Skerseyrarvegur 3b - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1993 Sólstofa við suðvesturhlíð	Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:		Valmaþak	2002 Bílskúr samþykktur, einungis grunnur steyptur.	Ingi Gunnar Þórðarson, byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Svalir	Einlyft / Glerskáli/Sólstofa / Reykháfur / Útitróppur		

Saga:

Húsið teiknaði Friðþjófur Sigurðsson bæjarverkfræðingur og byggingarfulltrúi árið 1955. Árið 2002 er samþykkt bílgeymsla eftir teikningu Inga Gunnar Þórðarsonar byggingafræðings.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt steinsteypt hús. Upprunaleg stíleinkenni hafa dofnað með tilkomu þakkannts og sólstofu.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundaverk Friðþjófs Sigurðssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Alþýðlegt hús og vel gróin lóð.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Síðari tíma breytingar hafa breytt upprunalegri ásýnd hússins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu er ágætlega við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Einfalt steinsteypt íbúðarhús. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Bára Magnúsdóttir
 Hönnuður: Ingi Sig. Erlendsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarvegur, teikning 24.06.1957



Skerseyrarvegur 3c - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1973 Bílgeymsla	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatækni-fræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	1986 Viðbygging, garðstofa	Helgi K. Pálsson, Innanhúsarkitekt
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Þann 18. júlí 1957 var samþykkt á byggingarnefndarfundum að heimila Báru Magnúsdóttur byggingu „Íbúðarhús á lóð hennar við Skerseyrarveg samkvæmt teikningu Inga Sig. Erlendssonar dags 24.06.1957“ Á elstu teikningu af húsinu er það íbúðarhús Jóns Gíslasonar. 1973 er samþykkt að reisa bílgeymslu á lóðinni samkv. teikningu Friðþjófs Sigurðssonar. 1985 er samþykkt að byggja sólstofu á suðurhlíð, eftir teikningu Helga K. Pálssonar.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Húsið er einfalt og fallega formað og hefur fengið viðhald sem hæfir því vel. Góður fulltrúi síns tíma.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlung	Íbúðarhús. Höfundaverk Inga Sig. Erlendssonar
Umhverfsgildi:	Hátt	Látlaust og formfallett hús sem sómir sér vel í umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt að garðstofu frátalinni.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Árið 2018 er standa yfir utanhússviðgerðir.

Varðveislugildi: Hátt Góður fulltrúi síns tíma. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jóhann Nikulásson
 Hönnuður: Skúli O. Thordarson
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarvegur 4, teikning 1942.



Skerseyrarvegur 4 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1984	Breyting á útitróppum.
Útveggir:		Steining, skeljasandur		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Samkvæmt fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: „Húsið er tvílyft með risi 1,10m. Niðri skipt í: 2 herbergi, miðstöð 3 geymsluherbergi og 2 ganga. Uppi 3 stofur, eldhús, v.s. anddyri og gangur. Efri hæð og eitt herbergi niðri fullgengið frá málað og dúklegt.“ Miðstöð og hreinlætistæki kr. 4500. Allt virt á kr.70.000.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús Höfundaverk Skúla H. Þórðarsonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá upprunalegu horfi. Búið er að skipta um glugga og tröppum hefur verið breytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Kominn er tími á viðhald.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Haraldur Axel Guðjónsson
 Hönnuður: Ágúst Steingrímsson, tæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfunkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarv 5, 1963 m. Kristján Guðmannss.



Skerseyrarvegur 5 - 22.06.18

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: Steinsteyp

Útveggir:

Þakgerð: Valmaþak

Þakklæðning: Bárújárn

Undirstaða: Steinsteyp

Útlit: Tvílyft / Ris / Reykháfur /
Útitróppur

Núverandi

Steinsteyp

Steniklæðning

Mænisþak

Bárújárn

Steinsteyp

Tvílyft / Kvistir / Ris /
Svalir / Viðbygging

Helstu breytingar:

2007 Breyting á útliti: Hækkun á risi með gluggabreytingum.

Hönnuðir breytinga:

Tækniþjónustan s/f.

Saga:

Skerseyrarvegur 5 er byggt 1943 fyrir Harald Axel Guðjónsson eftir teikningu Þorvaldar Sigurðssonar. Raflögn teiknaði Þorvaldur Sigurðsson í október 1943.

Í elstu brunavirðingu af húsinu frá 1944 er því lýst þannig: „Húsið er tvílyft með risi 2,15m. Því er skipt niðri í 3 stofur, eldhús, gang og V.S. Uppi 3 stofur, eldhús gang og búr. Allt búrhúðað að innan og málað.“ Húsið er rafhitað og raflýst. Allt virt á 75.000kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er steinsteyp, tvílyft með íbúðarrisi. Einföldu og formfallegu húsi hefur verið spillt með óviðeigandi stækkun og viðbyggingu.
Menningarsögulegt gildi:		Íbúðarhús. Höfundaverk Ágúst Steingrímssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð. Æskilegt væri að færa húsið nær upprunalegu útliti þegar kemur að viðhaldi.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsinu hefur verið spillt með óviðeigandi þakbreytingu og kvistum sem og viðbyggingu með svölum og svalayfirbyggingu. Steniklæðning fer húsinu ekki vel.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.


Varðveislugildi:

Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Gísli Þórðarson
Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Skerseyrarvegur 7, teikning 1942.



Skerseyrarvegur 7 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1949 Viðbygging.	Gísli Þórðarson
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Valmaþak	1953 Þak hækkað og kvistur gerður.	Sigurður J. Ólafsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1999 Breytingar á innra skipulagi og útliti.	Ásmundur Jóhannsson, byggingafræðingur
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur	Tvílyft / Ris / Útitróppur		

Saga:

Skerseyrarvegur 7 er tveggja hæða steinsteypt hús með geirasniðnu þaki. Byggt árið 1944 eftir teikningu Gísla Þórðarsonar. Árið 1950 er samþykkt að heimila þáverandi eiganda, Guðmanni Högnasyni, að reisa viðbótarbyggingu við húsið svo sem teikning sýndi dagsett 26.12.1949. (Undirskrift óljós) Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,40m, skipt í 3 herbergi, eldhús, gang, miðstöð og v.s. allt múrhúðað innan og málað. Þak hússins er hækkað og kvistir byggðir árið 1953.

Í kjallara hússins starfrækti Kristján Guðmannsson ljósmyndastofu sína um nokkurt skeið.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteyptuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundaverk Gísla Þórðarsonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll breyttust með viðbyggingu á austurhlíð, hækkan þaks og kvistum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Skerseyrarveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Hafnarfjarðarbær
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: / Spennistöð
 Núverandi notkun: / Spennistöð



Teikning frá 1952



Spennistöð við Garðaveg, ágúst 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Flatt þak		
Þakklæðning:	Steypt plata	Steypt plata		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:		Einlyft		

Saga:

Viðskipta og þjónustulöð, spennistöð.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar Friðþjófur Sigurðsson teiknar spennistöðina árið 1952 og merkt er breytingardagsetning árið 1954, því er mögulegt að byggingarár í Þjóðskrá sé rangt skráð.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Hrein og bein steinsteyp bygging. Fallegur frágangur þar sem veggur og þak mætast.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Spennistöð.
Umhverfisgildi:	Lágt	Í eðli sínu hafa spennistöðvar litið umhverfisgildi, enda væri óskandi að geta verið án þeirra.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Óbreytt nema að hurðarspjald virðist nýtt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Spennistöðinni er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Lagt er til að svæðið sem spennistöðin stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Dagmar Þorkelsdóttir
 Hönnuður: Ásgeir Stefánsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun:
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 2, teikning 1931



Garðavegur 2 - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1943 Breyting (líklega kvistur) samkvæmt teikningu (teikning ekki til)	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1955 Stækkun, bílskúr	Stefán Sigurbentsson, Húsasmiður
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Samþykkt var á byggingarnefndarfundi þ. 13.07.1931 að heimila Dagmar Þorkelsdóttur íbúðarhúsbyggingu á lóð hennar Kirkjuveg 28c, eftir teikningu Ásgeirs G. Stefánssonar. Yfirsmiður var Tryggvi Stefánsson. Í brunavirðingu frá 1931 er húsinu lýst þannig: „Íbúðarhús einlyft með risi 2,15m. Skipt í 3 stofur eldhús og anddyri, þiljað fóðrað og málað. Dúkar á gólfum, flísar undir og umhverfis eldavél. Stærð: L. 7,60m. B. 6,30m. H. 2,90m. 7 gluggar á húsi. Miðstöð, eldavél og þvottapottur í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,30m hár steinsteyptur kjallari, skipt í þvottahús, miðstöð og geymslu.“

Árið 1943 er talið að kvistir séu byggðir en 1955 er bílskúr reistur við austurhlíð hússins.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á steiptum kjallara með stórum hafnirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Garðaveg og stendur í hnappi bárujárnshúsa Garðaveg og Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá upprunalegu horfi, bætt hefur verið við hafnirskum kvistum á báðum hliðum og bílskúr er staðsettur mjög framarlega á lóð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Garðaveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Halldór Brynjólfsson
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 3, teikning 1926



Garðavegur 3 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1983 Kvistur	Páll V. Bjarnasn, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak, gafsneitt á	1995 Viðbygging	Jón Bergsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Garðavegur 3 er byggt árið 1925 fyrir Halldór Brynjólfsson og tilheyrði í fyrstu Kirkjuvegi 30b. Á elstu teikningu af húsinu er illæsilegt hver hönnuðurinn er en 1955 er samþykkt stækkun eftir teikningu Sigmars Guðmundssonar húsasmiðameistara. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er einlyft með porti og risi 3m. Því er skipt niðri í 3 stofur, og eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel og fóðrað. Upp er húsinu skipt í 4 herbergi eldhús og gang, allt klætt innan með panel fóðrað að nokkru allt málað og raflýst, notað til íbúðar. 9 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. Við Norðurhlíð Hússins er skúr með vatnshallapaki, klæddur innan með panel og málaður, notaður til inngöngu í húsið. Stærð L. 1,80m. B. 1,90m. H. 2,70m. Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshallapaki. Stærð: L.3,70m. B. 2,50m. H.2,20m. 2 gluggar á skúr.

Árið 1982 er byggður kvistur eftir teikningu Páls V. Bjarnasonar og árið 1995 er húsið stækkað mikið skv. teikningum eftir Jón Bergsson.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið var upprunalega einfalt og formfallegt timburhús hæð og ris, en síðari tíma breytingar rýra listrænt gildi þess.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðmundar Einarssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Garðaveg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð. Upprunaleg hlutföll hússins hafa skekkst með stækkun og viðbyggingu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og umhverfi snyrtilegt.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Eyjólfur Eyjólfsson
 Eyjólfur eyjólfsson
 Hönnuður: Emil Jónsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 4, teikning 1928



Garðavegur 4 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1950 Breyting/ kvistur	Vígfús Sigurðsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	Kvistur	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útliit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Brunavirðing 28. ágúst 1928. Kirkjuvegur 30c. Núverandi Eigandi: Eyjólfur Eyjólfsson. Húsið er einlyft með risi 3,15m. Niðri er því skipt í 3 stofur, eldhús og gang, allt klætt innan með timbri og fódrað. Stærð: L. 6,90m. B.6,90m. H. 2,90m. Undir öllu húsinu er 2,60m hár steinsteyptur kjallari, honum er skipt í anddyri, stofu og eldhús, þvottahús og geymslu, íbúðarherbergin klædd innan og fóðruð, allt málað og raflyst, notað til íbúðar. 4 gluggar á kjallara.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á háum kjallara. íbúðarris er með hafnfirskum kvisti á götuhlið.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Emils Jónssonar
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Garðaveg og stendur í hnappi bárujárnshúsa Garðaveg og Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er að mestu óbreytt frá fyrstu gerð, bætt hefur verið við hafnfirskum kvist á götuhlið.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Garðaveg og er að mestu í upprunalegu horfi. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Ingvar Ingimundarsson
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 5, teikning 1930



Garðavegur 5 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1967 Kvistur á suðvesturhlið	Þorsteinn Ingólfsson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1980 Húsið stækkað og bílskúr byggður.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Þegar Ingvar Ingimundarson sækir um leyfi til að byggja íbúðarhús á lóð sinni við Kirkjuveg er hún ónúmeruð. Var beiðni hans samþykkt á fundi byggingarnefndar þ. 14.07.1930. Teikningu gerði Ásgeir G. Stefánsson var hann jafnframt yfirsmiður.

Var húsið sett niður í júlí 1930, samkvæmt dagbók Emils Jónssonar þá verandi byggingarstjóra.

Í brunavirðingu frá september 1930 er húsinu lýst þannig: „Húsið er einlyft með risi 3m. Skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri. Þiljað fóðrað og málað. Stærð: L.7m B. 6,30m. H. 2,90m. 8 gluggar á húsinu, miðstöð og eldavél í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,50m hár steinsteyptur kjallari, skipt í miðstöð, þvottahús og geymslu. 4 gluggar á kjallara.“


Árið 1967 er hafnfirskur kvistur settur á suðvesturhlið hússins. Árið 1980 er byggt við húsið þar sem útitröppur voru áður og bílskúr byggður á eystri lóðarmörkum skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvisti á garðhlið.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Garðaveg og sómir sér vel í umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Viðbygging og steypur bílskúr breyta ásýnd nokkuð. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Geir Geirsson
 Hönnuður: Geir Geirsson, trésmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 6, teikning 1926



Garðavegur 6 - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1961 Bílgeymsla	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Tímbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1969 Kvistur á suðvesturhlið	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:		Steinsteypt	1974 Risi breytt í þakhæð.	Jóhann Gunnar Bergþórsson, Verkfræðingur
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur	Einlyft / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

byggingarnefndarfundi þ. 2.9.1925 er samþykkt teikning Geirs Geirssonar að Kirkjuvegi 32c. Líklega hefur láðst að færa samþykktina í fundargerðarbækur þar sem hún ekki finnst. Samþykktin er aftan á teikningunni sem Geir sjálfur er höfundur að. Húsið hefur byggingarárið 1933 hjá fasteignamati ríkisins, samkvæmt brunavirðingu er húsið frá 1926, því er lýst þannig: „Húsið er einlyft með risi 3,4m. Því er skipt í 4 stofur 2 eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel og fóðrað, upp 1 herbergi, húsið er allt raflýst og málað, notað til íbúðar. 9 gluggar á húsi, 2 eldavélur og tveir ofnar í húsinu. Við norður hlið hússins er skúr með vatnshallapaki, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 2,30m. B. 1,50m H.2,20m. 1 gluggi á kjallara.“


Árið 1961 er byggð bílgeymsla á lóðinni og 1969 er byggður kvistur á suðvesturhlið hússins eftir teikningum Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings. Árið 1974 er risþaki breytt í þakhæð eftir teikningu Jóhanns Gunnars Bergþórssonar verkfræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið var upphaflega einlyft steinsteypuhús með risþaki en er nú tvílyft og efri hæðin léttbyggð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Garðaveg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá upprunalegu horfi. Léttri hæð var bætt ofan á húsið í stað risþaks. Húsið er augnstungíð og vindfang á götuhlíð er ekki til þróði.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Helstu byggingarhlutar virðist vera í ágætu ástandi. Efnisval hefur ekki verið á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Steingrímur Steingrímsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 6b fyrir breytingu 1972



Garðavegur 6b - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1972 Kvistir á norður og suður hliðar.	Þorsteinn Ingólfsson
Útveggir:	Múrsléttað	Tímber		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1987 Bílgeymsla	Sigurður Þorvaldsson, Byggingatæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur	Einlyft / Ris		

Saga:

Garðavegur 6b, var áður Garðavegur 4b og þar áður Norðurbrú 6b, byggt árið 1926 fyrir Steingrím Steingrímsson. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: „ a) Íbúðarhús einlyft með risi 2,80m. Skipt í 2 stofur, eldhús og geymsluherbergi. Þiljað innan, íbúðin fóðruð og máluð, gólf dúklögð. Raflyst. 6 gluggar. b) Anddyri með vatnhallaþaki, húðað að innan. Útveggir eru steinsteyptir en gaflar sem risið myndar úr timbri, járnvarið. Árið 1972 eru byggðir kvistir á norður og suðurhliðar og 1987 er byggð bílgeymsla á lóðinni eftir teikningu Sigurðar Þorvaldssonar. Þak: úr timbri, járnvarið. Eldavél og ofn: allt virt á 6100kr.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft holsteinshús með íbúðarri, allt klætt með timbri. Á báðum þakhlíðum eru mjög stórir hafnirskir kvistir.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Húsið er bakhús frá Garðavegi. Umhverfið er snyrtilegt.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins hafa breyst með stækkun og byggingu hafnirskra kvista. Yfirbragð þess hefur breyst með timburklæðningu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og allir byggingarhlutar í góðu ástandi.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Jón Kristjánsson
 Hönnuður: Finnboði Hallsson, trésmiður
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 6c, Vesturhlíð, teikning 1933.



Garðavegur 6c - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1988 Stækkun, svalir færðar, bílskúr.	Baldvin Einarsson, Byggingafræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Mænispak		
Þakklæðning:	Timbur, járn og pappi	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Ris	Einlyft / Kvistir / Ris		

Saga:

Jón Kristjánsson á Norðurbraut, sótti um leyfi árið 1932 fyrir reykhusi samkvæmt teikningum eftir Finnboða Hallsson. Var leyfið veitt. Brunavirðing bls. 94. Áhættunr. 7793. Skírteinisnr. 17537. 20. september 1935. Norðurbraut 9c (með blýanti er skrifað: Garðavegur 9c). Núverandi eigandi: Jón Kristjánsson.

- a) Húsið er einlyft með risi 1,40m., skipt í stofur, eldhús og anddyri. Útveggir múraðir að innan dregið upp á veggi grind með tjörupappa og þiljað. Veggfóðrað og málað. Dúkar á gólfum. Stærð: L. 5,80m. B. 4,40m. H.2,40. Eldavél, 1 ofn. Gólf úr timbri. Útveggir úr steinsteypu, húðað. Þak, úr timbri.
- b) Við norðurenda hússins er reyk hús með eldvarnarvegg á milli skipt í tvennt, ris: 1,40m. Stærð: L. 5,50m. B. 4,40m. H. 3,20m. Gólf steinsteypt. Útveggir úr steinsteypu, þak úr járn og pappa.
- c) Við vesturenda reykhusss er geymsluskúr gerður úr timbri, pappavarinn. Stærð: L. 2,60m. B. 4,40m. H. 2,60m. Ofnhiti og rafmagn. Allt virt á 4,600kr.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt og steniklætt. Það er einlyft með rispaki og kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús og reykhus. Að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Garðaveg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð. Bætt hefur verið við rishæð með kvistum og húsið klætt steniklæðningu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Þorsteinn Brandsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 7, teikning 1923.



Garðavegur 7, júlí 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn,	Hlaðið, holsteinn,	1934 Húsið hækkað og stækkað	Bjarni Erlendsson, Húsasmiður
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1941 Þvottahús	
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:			1942 Yfirbygging og breyting.	Davíð Kristjánsson, Smiður
Útlit:	Einlyft / Ris / Útitróppur	Einlyft / Ris / Útitróppur / Viðbygging	1948 Breyting á húsi Sigurborgar Guðmundsdóttur við Garðaveg 7	Guðbjörn Guðbergsson, Húsasmiður

Saga:

Á 54. fundi bygginganefndar þann 3. september 1923, var samþykkt að leyfa Þorsteini Brandssyni að byggja íveruhús á lóð hans við framhald Kirkjuvegur.

Í elstu brunavirðingu af húsinu er það skráð sem Kirkjuvegur 32. Húsinu er lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 2,8m. Því er skipt í 3 herbergi og eldhús og gang, klætt innan með timbri að nokkru. b) Við norðausturhlíð hússins er skúr með vatnshallapaki, notaður til inngöngu í húsið, annars er húsið notað til íbúðar"

Árið 1941 er húsið brunavirt aftur og komin skúrbygging með vatnshalla þaki við norðausturhlíð hússins, skipt í gang, geymslu og þvottahús. Stærð: L. 6,40m. B. 1,90m. H. 2,50m. 1934 var Þorsteini veitt leyfi til að hækka og stækka hús sitt, eftir teikningu Bjarna Erlendssonar, með skilyrði að húsið yrði byggt úr steinsteypu. Þvottahús var reist á lóðinni árið 1941.

Enn er samþykkt breyting á húsinu nú árið 1948 eftir teikningu Guðbjörns Guðbergssonar húsasmiðs.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Lítið og lágreist alþýðuhús sem hefur verið breytt á óviðeigandi hátt.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið er hluti af götumynd Garðavegar en dæmist af óviðeigandi viðbyggingum.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Yfirgnæfandi og óviðeigandi viðbyggingar hafa rýrt útlit og hlutföll hússins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur heillega út.

Varðveislugildi: Lágt Óviðeigandi viðbyggingar hafa rýrt gildi hússins.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Helgason frá Miðhúsum.
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, húsmasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 8, teikning 1923.



Garðavegur 8 - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	Engin breyting skráð í upplýsingaslóðinni.	
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur	Einlyft / Ris / Viðbygging		

Saga:

Elsta teikning af Garðavegi 8 sem áður var Kirkjuvegur 34, er samþykkt 30/9 1923. Á teikninguna er ritað nafn eigandans Jóns Helgasonar frá Miðhúsum. Óljóst er hver hannaði húsið en líklega var það Guðmundur Einarsson. Samþykkt þessi finnst ekki í skjölum Hafnarfjarðar. Elsta brunavirðing af húsinu er dagsett 30. ágúst 1924, eigandinn er Elísabet Þorleifsdóttir barnsmóðir Jóns Helgasonar. Í brunavirðingunni er húsinu lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 2,80m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar, húsið er raflyst. Stærð: L. 5,70m. B. 5,70m. H. 2,85. 6 gluggar.

b) Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshallapaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. 1 gluggi á inngönguskúr. Stærð: L. 1,90m. B. 1,60m. H. 2,45m. 1 eldavél í húsinu. Allt virt á kr. 5670
 Engar breytingar eru skráðar í teikningasafni Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús af einfaldri gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg og fellur vel að umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er nær óbreytt frá fyrstu gerð. Reykháfur hefur verið fjarlægður.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu hefur verið haldið við og járn er nýtt. Helstu byggingarhlutar virðast í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg og er nær óbreytt frá fyrstu gerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Kristinn Brandsson
 Hönnuður: Þóroddur Hreinsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Kastalastíll

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Götuhið, fyrir breytingu 1942.



Garðavegur 9, júní 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1942 Húsið hækkað, útitróppur og valmaþak.	Tryggvi Stefánsson, Byggingameistari
Útveggir:	Múrsléttað	Steniklæðning	1942 Viðbygging á norðurgafli, með yfirbyggðan inngang á neðri hæð	Sigmar Gumundsson, Húsasmiður
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Valmaþak	1980 Viðbygging, garðstofa á Suðurgafli	
Þakklæðning:		Bárujárn	1981 Bílgeymsla	Sigurður Þorleifsson, Tæknifræðingur
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	1989 Viðbygging. Vindfang við inngang á suðurgafli.	Sigurður Þorleifsson, Tæknifræðingur
Útlit:	Einlyft	Tvílyft / Útitróppur		

Saga:

Kristinn Brandsson fékk samþykkt að byggja sér íbúðarhús úr steinsteypu á lóð sinni við Kirkjuveg sem varð nr. 37 og síðar Garðavegur 9. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er einlyft með vatnshallabaki, því er skipt í anddyri, 3 stofur og eldhús. Allt klætt innaná útveggi með timbri, veggfóðrað, málað og raflýst. Notað til íbúðar". 5 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 2 ofnar. Allt virt á 6500 kr. Þvottahús og geymsla er byggt á lóðinni árið 1940. Er því lýst þannig í brunavirðingu frá sama ári „ Húsið er einlyft með risi 1,80m. Niðri skipt í geymslu og þvottahús. Undir hálfu húsinu er kjallari". Stærð: L. 5m. B. 3,80m. H. 2,20m. Allt virt á 1,600kr.

Árið 1942 er húsið hækkað um eina hæð, útitróppum komið fyrir og valmaþak sett í stað einhalla þaks. Inngangur yfirbyggður og viðbygging árið 1956. Garðstofa byggð árið 1980.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Margbreytt alþýðuhús sem hefur glatað öllum upprunalegum einkennum sínum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, að grunni til höfundarverk Þórodds Hreinssonar húsasmiðs.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið er hluti af götumynd Garðavegar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er margbreytt og síðustu viðbætur s.s. útitróppur, timburgirðingar og steniklæðning hæfa húsinu illa.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur heillega út.

Varðveislugildi: Lágt Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Björn S. Hallsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 10-12, teikning 1981



Garðavegur 10-12, júní 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	Timburpallur og -veggir við nr.12.	óljóst
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	Litabreyting á þaki og gluggum.	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Ris / Svalir / Bílskúr	Einlyft / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirvöldum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.

Garðavegur 10 og 12 er parhús hannað af Birni S. Hallssyni arkitekt, árið 1981.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp parhús. Það er einlyft með háu risi og svipmiklum kvistum og innbyggðum þaksvölum. Kjallari er undir hluta hússins.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, parhús. Höfundarverk Björns S. Hallssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu byggðar við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið sjálf virðast lítið breytt, en skipt hefur verið um liti og annar húshlutinn byggður inni með mikilli tilburgirðingu sem rýrir gildi húsanna.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsunum er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt
 Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gular litur á korti

Fyrsti eigandi: Sveinn Sigurðsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 11, 16.06.1997



Garðavegur 11 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1998 Viðbygging og breytingar	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðinn kjallari		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Útskot (karnap) / Viðbygging / Kjallari		

Saga:


Húsið stóð áður á Kirkjuvegi nr.16b, það var flutt árið 1943 á hlaðinn kjallara við Garðaveg nr.11. (heimild: Fólkið í Firðinum III bls.185) Kirkjuvegur 16b var áður nr. 14 og nr.12. Húsið byggði Sveinn Sigurðsson árið 1906. Síðar eignast Elías Halldórsson húsið og þá, Sigurjón Jónsson og Guðlaug Gunnarsdóttir. Brunavirðing bók B bls. 72 - Skírteini nr (3277). 17.október 1917. Kirkjuvegur 12. Núv. eigandi: Sigurjón Jónsson (d. 1918) síðasti eig: Elías Halldórsson. a) Húsið er einlyft með risi 0,75m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar. Stærð L. 5,80m. B. 4,50m. H. 2,60m. 5 gluggar, 1 eldavél og 1 ofn. Undir öllu húsinu er 1,20m hár kjallari úr grjóti önnur hlið úr timbri járnvörðu, notaður til geymslu. 2 gluggar. b) Við Norðurgafi hússins er skúr með vatnshallapaki, klæddur innan með panel. Notaður til inngöngu í húsið. Stærð L. 1,90m. L. 1,60m. H. 2m. 1 gluggi á inngönguskúr. Útveggir og þak úr timbri járnvörðu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft endurgert timburhús á kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Flutningshús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Garðaveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hlutföll hússins hafa breyst töluvert með viðbyggingu til vesturs. Síðari tíma endurbætur eru að mestu á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Hjálmur Eyjólfsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 13, teikning 1970.



Garðavegur 13 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1970 Breyting!	Friðþjófur Sigurðsson, byggingarfulltrúi
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:		ósamhverft mænispak	1985 BÍlgeymsla	Friðþjófur Sigurðsson, byggingarfulltrúi
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	1986 Gluggabreyting	Friðþjófur Sigurðsson, byggingarfulltrúi
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Tvílyft Kjallari		2016 Húsið hækkað um eina hæð.	Olga Sigfúsdóttir, Þórarinn Malmquist, arkitektar

Saga:

Samkvæmt brunavirðingu sem gerð var árið 1934 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1m. 3 stofur, eldhús og gangur. Klætt innan með timbri fóðrað og málað. Kjallari: 3 geymsluherbergi og þvottahús.

Árið 2016 er húsið hækkað um eina hæð, gluggum breytt og það klætt að utan skv. teikningu arkitektanna Olgu Guðrúnar Sigfúsdóttur og Þórarins Malmquist. Efri hæð er úr timbri og húsið allt klætt að utan með bárujárnri eftir stækkun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið hefur gengið í gegnum miklar breytingar, samþykktar 2017. Gluggasetning, þakgerð og aluzink klæðning gefa því nýstárlegt yfirbragð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Garðaveg og sómir sér vel í umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Upprunaleg hlutföll eru talsvert breytt frá fyrstu gerð, m.a. með hækkingu hússins um eina hæð. Gluggsetning og -frágangur, og málmklæðning breyta yfirbragði hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er nýlega endurgert og er í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Garðaveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jón Nordgulen
 Hönnuður: Ágúst Steingrímsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun:



Garðavegur 14, teikning frá 2015



Garðavegur 14, júní 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1962 Anddyri	
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	2004 Viðbygging, verönd	Erlendur Árni Hjálmarsson, byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útliit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Samþykkt var á 177. fundi bygginganefndar þ. 30. maí 1944 að veita Jóni M. Nordgulen byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi við Garðaveg nr. 12. samkvæmt teikningu Ágúst Steingrímssonar. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 2,30m. Því er skipt í gang 3 stofur, eldhús og v.s., allt múrhúðað og málað, undir öllu húsinu er 2,85mtr. hár kjallari skipt í gang, 2 stofur, þvottahús, miðstöð og 2 geymslur og v.s. Stofur og gangur málað. Miðstöð og heimilistæki. Allt virt á 84.000kr. Ekki er ljóst hvenær húsnúmerabreytingin varð. Árið 1962 er komið fyrir nýju anddyri og 2004 er byggt við og byggð verönd eftir teikningu Erlends Árna Hjálmarssonar byggingafræðings.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp húsið á háum kjallara. Einlyft með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Ágúst Steingrímssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð Garðavegar. Lóð er stór með fallegum trjágróðri, birki og reyni.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Útitróppur og verönd á götuhlið hússins breyta ásýnd þess nokkuð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð Garðavegar.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Finnbogi Sigmarsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Garðavegur 15, rafmagnsteikning 1945.



Garðavegur 15, júní 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn	1960	Hús stækkð og þakformi breytt.
Útveggir:	Múrsléttað	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Einhalla með		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:		Tvílyft / Svalir / Viðbygging		

Saga:

Þann 12.07 1945 er húsið skráð hjá Hafnarfjarðarbæ sem "steinsteypt tvíbýlishús"

Á rafmagnsteikningu í upplýsingaslóð er eigandinn Finnbogi Sigmarsson. teikning samþ. í okt 1945.

191.fundur. 15. sept. 1945 segir svo: "Finnboga Sigmarssyni heimilað að breyta húsi sínu við Garðaveg frá því sem teikning er samþykkt hafði verið 12. júlí þannig að honum er heimilað að setja dyr á norðurvegg vegna inngöngu í þvottahús, sbr. fundargerð 12. júlí. Byggingameistari Þorbjörn Klemenzson."

Ofan nefnd samþykkt frá 12. júlí 1945 finnst ekki. Elstu teikningar fyrirfinnst ekki í teikningasafni Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft holsteinshús með fallega formuðu þaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð Garðavegar og núverandi útlit þess og þakform er í anda þeirra húsa sem byggð voru í hverfinu um 1960.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð með viðbyggingu og breyttu þakformi. Timburgirðing umhverfis allt húsið hæfir því ekki vel.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu er ágætlega við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri byggð Garðavegar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Samúel S. Hreggviðsson,
byggingatæknifræðingur
Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð / Bílskúr
Núverandi notkun: Íbúð



Norð-vestur, teikning 1986



Garðavegur 16-18, júní 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur	1986 Innra skipulagi og útliti breytt.	Sveinn Ívarsson, Guðmundur Gunnarsson.,
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Mótaðar málmplötur	Mótaðar málmplötur		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir / Kjallari	Einlyft / Ris / Svalir / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirlöndum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.

Húsið er parhús teiknað sem timbureiningahús frá Samtaki hf á Selfossi hannað af Samúel Hreggviðssyni byggingatæknifræðings, árið 1981. Hús nr. 16 er byggt 1983 eftir fyrstu teikningu en teikningu af húsi nr. 18 er breytt fyrir byggingu árið 1986. Húsið er byggt í landhalla og aðgengilegt frá báðum hliðum.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er timbureiningahús á háum steypum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, parhús. Höfundarverk Samúels S. Hreggviðssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af vel heppnaðri þéttingu frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð og bera byggingartíma sínum gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá byggingu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er ágætlega við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gular litur á korti

Fyrsti eigandi: Þórarinn Egilsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 1 um 1940



Reykjavíkurvegur 1 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1960 Ekki vitað hvenær húsið er múrhúðað	
Útveggir:	Bárujárn	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1968 Gluggabreyting, augnstungið	Þorsteinn Ingólfsson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt		1992 Bílskúr	
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Portbyggt / Ris / Svalir / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Húsið lét byggja, Þórarinn Egilsson framkvæmdastjóri, útgerðarmaður og annar stofnandi Akurgerðis árið 1923 (1881-1956). Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með port og risi 3,45m. Því er skipt niðri í 4 stofur og eldhús, allt klætt panel og fóðrað. Uppi er húsinu skipt í 5 herbergi og anddyri. Allt klætt panel og málað, allt raflyst, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 2m há steinsteyptur kjallari, honum er skipt í þvottaherbergi og 4 geymsluherbergi. b) Við norðurgafli hússins er anddyri með vatnshallapaki og veggsvolum, klætt innan og fóðrað. Stærð L. 1,9m. B. 3,20m. H. 3,20m. c) Við norðvesturhlíð hússins er skúr með vatnshallapaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið undir loft og á. Stærð: L. 2,5m. B. 2,60m. H. 3,20m 17 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 5 ofnar í húsinu.

Árið 1942 opnaði í kjallara hússins "Verzlun G.R.Ó." sem seldi, búsháhöld, ýmsar glervörur, lampaskerma og leikföng. Síðan þá hafa ýmsar verðslanir verið í húsinu, s.s. hannyrðabúð og tískuverslun. Einnig var í húsinu um tíma bílaleiga, Stangveiðifélag Hafnarfjarðar og Reiðhjólaiðjan Fákur. Lengst af var í kjallara hússins video leigan "Videobandið".

Árið 1960 er húsið á sölu, er því lýst sem vel byggðu múrhúðuðu timburhúsi.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er forskalað timburhús, kjallari hæð og ris. Húsið er reisulegt en líður bæði fyrir skort á viðhaldi og ranga efnismeðferð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Sveinbjörns Egilssonar, skipstjóra og rithöfundar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur á gatnamótum Reykjavíkurvegar og Kirkjuvegur og er í eðli sínu reisulegt. Það líður fyrir skort á viðhaldi og nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er augnstungið, forskalað og útbýgging á bakhlíð er ekki til þrýði. Leita þarf hefðbundnari lausna í utanhússendurgerð. Bílskúr á baklóð rýrir útlit hússins úr vestri.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Hús og lóð þarfnast viðhalds. Á baklóð er lífill bílakirkjugarður og umgengni dapurleg.

Varðveislugildi: Hátt Hluti af heild timburhúsa við Kirkjuveg og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli aldurs og það þarfnast faglegrar endurgerðar. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Auðunn Níelsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuhús

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 3 um 1940, ljósm. óþekktur



Reykjavíkurvegur 3 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1973 Þakbreyting, kvistir.	Þorsetinn Ingólfsson, tæknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Hornsneitt / Inngönguskúr (bísлаг) / Kvistir / Útitróppur		

Saga:

Í brunavirðingu þ. 18. október 1917 er húsinu lýst þannig: a) Húsið er einlyft með porti og risi 2,75 m. Því er skipt niðri í 3 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel: stofur og anddyri fóðrað, uppi er húsinu skipt í 2 herbergi og anddyri, allt klætt panel og málað, eingöngu notað til íbúðar. undir öllu húsinu er 2,80m há kjallari með 5 gluggum, honum er skipt í sölubúð og þvottaherbergi, búðin klædd innan með panel og máluð. b)Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshallaþaki og 1 glugga, notaður til inngöngu í húsið. Særð: L.2,70m. B.1,20m. H.2,50m. c) Húsið er einlyft með 5 gluggum og risi 1,60m. Gaflar og önnur hlið úr timbri járnvörðu, önnur hlið, steinn að nokkru og timbur að nokkru. Því er skipt í tvennt, klætt innan að nokkru, í öðrum enda hússins er brauðgerðarofn, húsið er notað til brauðgerðar. Stærð: L. 8,50m. B. 1,20m. H. 2,50m. (Þetta hús var að öllum líkindum það sem síðar varð fiskisölubúð, nú horfið).

Steinsteypa húsið eignast síðar Steingrímur Torfason hann hafði starfað sem bryggjuvörður um árabil en stofnaði verslun sína í kjallaranum árið 1919 sem hann starfrækti til æviloka 1946. Sonur hans Guðjón Steingrímsson var með „Málflutningskrifstofu“ sína á Reykjavíkurvegi 3.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp hús að stærstum hluta, hæð og ris á háum kjallara. Húsið er klætt steni og bárujárn og svipar þannig frekar til timburhúsa.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús á efri hæð, verslun á neðri hæð. Með elstu steinsteypu húsum í Hafnarfirði.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er mjög aðþrengt frá umferðarþungri götu og enginn gróður er á lóð. Húsið hefur tapað upprunalegum útlitseinkennum.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, eingangrað og klætt að utan, augnstungið og með stórum hafnfirskum kvistum.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi byggingarhluta.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lítið er eftir af upprunalegum útlitseinkennum. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Ólafur Böðvarsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
 Núverandi notkun:



Reykjavíkurvegur 5, teikning frá 1950.



Reykjavíkurvegur 5, júlí 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1950 Hús Péturs Guðmundssonar, viðbygging í norðvestur.	Sigmar Guðmundsson, Húsasmiður
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1962 Breyting á kvistum og glugga	Sigmar Guðmundsson, Húsasmiður
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:			2015 Úrbætur og endurbætur brunavarna.	Sveinn Valdimarsson, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Ris / Kjallari	2018 Samþykktar breytingar	Sveinn Valdimarsson, Arkitekt

Saga:

Ólafur Böðvarsson fyrrv. sparisjóðsstjóri var fyrsti eigandi hússins við Reykjavíkurveg 5. Í fasteignamati Hafnarfjarðar um 1918 er Helgi Guðmundsson kaupmaður eigandi að bæði íbúðar - og verslunarhúsinu. Í millitíðinni höfðu Grímur Kr. Andrésson og Símon Jónsson átt bæði húsin. Í elstu brunavirðingunni dagsett 18. september 1917 er húsunum lýst eftirfarandi: a) Húsið er einlyft með porti og risi 2,30m. Niðri er því skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel, 2 stofurnar eru fóðraðar. Uppi er því skipt í 2 herbergi og anddyri, klætt með panel og málað. Húsið notað til íbúðar. 0.85m hár kjallari úr grjóti, með 2 gluggum er undir öllu húsinu (a) notaður til geymslu. b) Inngönguskúr 2,30m á lengd, 1,90m á breitt og 2,70m hár er áfastur við húsið, hann er með vatnshalla þaki og 1 glugga. c) sölubúðar viðbygging úr timbri járnvarin, áföst við húsið a, ein hæð með vatnshalla þaki, henni er skipt í : sölubúð, skrifstofur og geymslu. Allt klætt innan með panel nema geymslan og málað. stærð: L. 10,50m. B. 5,80m. H. 3,10m. 6 gluggar á sölubúðinni.

Árið 1950 er reist viðbygging í norðvestur átt. Breytingar á kvisti og gluggum eru gerðar 1962 og 1970. Sölubúðarbyggingin sem lýst er í brunavirðingu er nú Reykjavíkurvegur 5B.


Árið 2019 er unnið að utanhússendurbótum.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er hefur upphaflega verið einfalt timburhús, hæð og íbúðarris. Viðbygging, breytingar á gluggum og murhúð hæfa húsinu illa. Hafnfirskur kvistur á götuhlið er fyrirferðarmikill.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið er hluti af heild timburhúsa við Reykjavíkurveg, Hellisgötu og Kirkjuveg. Húsið líður fyrir skort á viðhaldi og nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, forskalað og viðbygging úr holsteini. Gluggasetning er breytt og gluggagerð hæfir ekki húsinu. Lóð er að mestu notuð undir bílastæði.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Ytra byrði er í slæmu ástandi, útlit bágborið. Þakjárn er ónýtt, múrhúð laus og gluggar lélegir.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Það er hluti af mikilvægri heild timburhúsa við Reykjavíkurveg. Lítið er eftir af upprunalegum einkennum og ástand hússins er bágborið.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi: Ólafur Böðvarsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Geymsluhúsnæði

Upphafleg notkun: / geymsla, skrifstofa
 Núverandi notkun:



Reykjavíkurvegur 5b, teikning 1943



Reykjavíkurvegur 5b - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur	1943 Stækkun - skráð ósamþykkt en svarar þó til stærðar hússins.	Eiríkur Einarsson
Útveggir:	Bárujárn	Trapisuklæðning /	1982 Útlitsbreyting, klæðning að utan með garðastáli.	Sigurður Þorleifsson, tækniþræðingur
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:				
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft	Einlyft		

Saga:

Þetta hús er áfast Reykjavíkurvegi 5 og var upphaflega með sama númer og tilheyrði því húsi.

Húsið er eldra en byggingarár þess segir til um ef marka má Brunavirðingu frá 1917. Þar er húsinu lýst sem viðbótarbygging við Reykjavíkurveg 5.

Alveg frá 1916 hefur verið rekin ýmiskonar verslunarstarfsemi í húsinu. Verslað hefur verið með nýlenduvörur, sjávarfang, fatnað en lengst af var á Reykjavíkurvegi 5b, vefnaðarvöruverslunin Skemman.

Brunavirðing bók B. bls. 53. Skírteini nr. 3089 / 7230. 18. sept. 1917. Reykjavíkurvegur 5. Núv. eig: Gr. Kr. Andrés�on og Símon Jónsson, síðasti eigandi: Ólafur Böðvarsson

c) Sölubúðarviðbygging áföst við húsið a, ein hæð með vatnshallapaki, henni er skipt í sölubúð, skrifstofur og geymslu. Allt klætt innan með panel nema geymslan og málað. Stærð: L. 10,50m. B. 5,80m. H. 3,10m. 6 gluggar.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið var upprunalega einfaldur verslunarskúr.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Verslun.
Umhverfisgildi:	Lágt	Líklega var húsið upprunalega viðbygging við Reykjavíkurveg 5. Húsið ber engin sérstök stíleinkenni. Það líður fyrir nálægðina við umferðarþungan Reykjavíkurvegin.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Lítið er vítað um upprunalega gerð hússins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur sæmilega út að utan.

Varðveislugildi: Lágt Einföld skúrbygging sem hefur lítið gildi fyrir umhverfið.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Níels Þorsteinsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 7b eftir stækkun 1966.



Reykjavíkurvegur 7b - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1966 Stækkun	Þórður Ingólfsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft; Inngönguskúr (bíslag); Ris; Reykháfur	Einlyft / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Húsið er að grunni til eldra eða byggt upp á grunni bæjar sem þar stóð áður.

Í brunavirðingu frá 1917 er húsinu lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 0,85m. Því er skipt í 3 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og málað, notað til íbúðar. 5 gluggar á húsinu, 3 eldavélar í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,20m hár kjallari með 5 gluggum, honum er skipt í íbúðarherbergi, eldhús og geymslu. b) Við suðurgafli hússins er skúr með vatnhalla þaki, þiljaður, notaður til innöngu í húsið. Stærð 2,90m. B.1,90m. H.3,40m. 1 gluggi. c) Húsið er einlyft með risi 0,60m notað til geymslu. Stærð L. 3,70m. B. 3,40m. h. 2,10m.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt og snyrtilegt einlyft bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara. Húsið hefur tapað öllum eldri stíleinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Í núverandi mynd hefur húsið ekki mikið gildi fyrir umhverfi sitt. Húsið er bakhús og er lítt sýnilegt frá Reykjavíkurvegi.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Lítið er eftir að upprunalegu útliti, húsinu var gjörbreytt árið 1966. Þá virðist hafa verið bætt hæð ofan á húsið, það stækkað, þakformi breytt og líklegast hefur það verið augnstungið.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs þar sem elsti hluti þess var byggður árið 1909. Lítið ber á húsinu frá Reykjavíkurvegi.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi: Steingrímur Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 9, teikning 1928



Reykjavíkurvegur 9 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1929 Stækkun inngönguskúrs og gluggi á gafli.	Gr. Jónsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1988 Viðbygging	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

etta hús eða efnið í þessu húsi var áður hús Árna Hildibrandssonar sem stóð neðst á Kirkjuvegi eins og hann lá upphaflega. Var það Steingrímur Jónsson sem byggði húsið upp á þessum stað. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með porti og ris 2,15m. Því er skipt niðri í 2 stofur og eldhús, stofurnar fódraðar, annars klætt panel, málað. Uppi er því skipt í 1 herbergi og eldhús, þiljað og málað. Allt notað til íbúðar. 7 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. Undir öllu húsinu er 1m hár kjallari úr grjóti steinlímdu með 1 glugga, notaður til geymslu. Stærð: L. 1,25m. B. 1,85m. H. 2,15m. b) Við norðurhlíð hússins er skúr með vatnshalla þaki notaður til inngöngu í húsið. c) Geymsluhús með vatnshallaþaki. Stærð L. 2,50m. B. 3m. H. 2,20m. 1 gluggi.

Árið 1988 var húsið stækkað skv. teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts og er það ár skráð byggingarár hússins samkvæmt Þjóðskrá / fasteignamati.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris. Það er gjömbreytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur á mikilvægu götuhorni Reykjavíkurvegar og Hellisgötu. Þó lítið eimi eftir af upprunalegu húsi er það byggt í anda gamalla bárujárnshúsa og nýtur sín þannig í umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjömbreytt frá fyrstu gerð, stækkað, þak hækkað, kvistir byggðir og gluggar eru stækkaðir. Bílageymsla byggð. Timburvirki á lóðarmörkum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er friðað á grundvelli aldurs en líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorgrímur Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Verslun



Reykjavíkurvegur 15b, um 1980



Reykjavíkurvegur 15b - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Reykjavíkurveg 15b þekkja flestir sem átt hafa leið um Hellisgerði. Oddrúnarbær heyrir hann nefndur enda hét síðasti íbúinn Oddrún, en hún bjó í húsinu frá 1950 – 1980. Líklega eru þó einhverjir sem muna bæinn sem Þorgrímsbæ eftir fyrsta eiganda hússins. Þorgrímur byggði húsið árið 1921, með bæjarlagi á steiptum kjallara. Var lóðasamningur samþykktur og útgefinn í febrúarmánuði, byggingarleyfið samþykkt í marsmánuði og húsið risið í júlímánuði árið 1921. Í elstu brunavirðingunni er húsinu lýst þannig:

a) Húsið er einlyft með risi 2m. Því er skipt í 1 herbergi, eldhús og búr, allt klætt innan með panel, herbergið fóðrað, notað til íbúðar. 2 gluggar á húsinu og 1 eldavél í húsinu. Undir öllu húsinu er 0,80m há kjallari úr steinlímdu hraungríóti og 1 glugga, notaður til geymslu.

b) Við vesturhlíð hússins er skúr úr járnvörðu timbri með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 1,65m. B. 1,60m. H. 2,60m. 1 gluggi á inngönguskúr.

Í þessu litla húsi bjuggu hjónin Þorgrímur og Guðrún ásamt Helga fóstursyni þeirra, eins og fram kemur í brunavirðingunni var kjallarinn notaður til geymslu en ekki til íbúðar. Þorgrímur flutti til úr húsinu árið 1939, var þá Guðrún látin og sonur þeirra fluttur í burtu. Kom þá í húsið Jón Sölvi Jónsson og Ingileif Brynjólfsdóttir með dætur sínar tvær Báru og Sigrúnu. 8 börn bættust svo í barnahópin á þeim 10 árum sem Jón og Ingileif bjuggu á Reykjavíkurvegi 15b en er þau fóru úr húsinu árið 1950, flutti þá Oddrún samdægurs inn.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarbær. Tengist sögu Hellisgerðis.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er eingöngu sýnilegt úr Hellisgerði.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Engar teikningar eru til af húsinu. Það er líklega óbreytt að utan nema fyllt hefur verið upp í kjallaraglugga. Innra skipulagi var breytt til að koma fyrir snyrtingu.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur ágætlega út en komið er að viðhaldi einstakra byggingarhluta. Huga mætti betur að litavali.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er mikilvægt á sögulegum forsendum. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Ólafur Hafliðason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 21 fyrir breytingu 1980



Reykjavíkurvegur 21 - 09.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1980 Breytingar á þaki	Þorsteinn Ingólfsson
Útveggir:	Bárujárn	Trapisuklæðning.		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt			
Útlit:	Tvílyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur	Einlyft / Ris / Svalir / Kjallari		

Saga:

Upphaflega var þetta hús númer 19 við Reykjavíkurveg. Í elstu brunavirðingu af hús er því lýst þannig: "a) Húsið er 2 lyft með risi 2 m. Því er skipt neðri hæð í 2 stofur, eldhús anddyri og geymslu, klætt innan með timbri og fóðrað, nema geymsluherbergið. Efri hæð hússins er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan og fóðrað. Raflyst og málað, notað til íbúðar. b) Við norðurgafli hússins er skúr með vatnhalla þaki, tvílyft efri hæð klædd innan með panel og fóðrað, neðri hæð notað til geymslu annars er skúrin notaður til inngöngu í húsið. Neðri hæð úr steinsteypu, efri hæð úr timbri járnvarin. 12 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu". Allt virt á 15.500kr.

Árið 2018 er unnið að utanhússviðgerðum með nýrri bárujárnsklæðningu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Timburhús á háum steypum kjallara. Hæð og íbúðarris með mjög stórum óhefðbundnum hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús með eldri húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hornhús við Reykjavíkurveg og Skúlaskeið og er kennileiti með rúnnaðu horni. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Árið 1980 var þak hækkað og stórkallalegum hafnfirskum kvistum bætt við á báðum húshliðum. Árið 2018 er unnið að endurbótum á húsinu m.a. bárujárnsklæðningu.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Viðhaldsaðgerðir standa yfir árið 2018 þar sem m.a. trapisuklæðningu er skipt út.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er kennileiti við Reykjavíkurveg og hluti götummyndar við Skúlaskeið en en líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Árni Sigurjónsson
 Hönnuður: Árni Sigurjónsson, trésmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 23, teikning 1930



Reykjavíkurvegur 23 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1953 Bílskúr	Vígfús Sigurðsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Mótaðar málmplötur		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Húsið byggði Árni Sigurjónsson trésmíðameistari. Árni nam trésmíði hjá Ásgeiri Stefánssyni og vann við þá iðn til æviloka. Brunavirðing bók F. bls. 33. Skírteini nr. 7646. 8. október 1930. Eigandi: Árni Sigurgeirsson. "Húsið er einlyft með risi 3,50m. skipt í 3 stofur og eldhús anddyri, allt klætt innan með panel, fóðrað málað og raflyst. 10 gluggar á húsinu, miðstöð og eldavél í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,50m hárr steinsteyptur kjallari með 5 gluggum, honum er skipt í þvottahús geymslu og miðstöðvarklefa. Loft yfir kjallara járnþent steinsteypt. Húsið notað til íbúðar, í rishæð er 1 herbergi." Allt virt á 11.300kr.

Gluggagerð núverandi húss er breytt frá teikningu og fyllt upp í hurðargat, líklega hefur hæðarlega Reykjavíkurvegar breyst talsvert með breikkun götunnar.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús; kjallari, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Árna Sigurjónssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hornhús við Reykjavíkurveg og Nönnugötu. Það líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið sjálft er að mestu upprunalegt en þak er klætt með stölluðu stáli og skorsteinn er horfinn. Gluggagerð er breytt frá teikningu og fyllt upp í hurðargat.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt
 Hluti af röð timburhúsa við Reykjavíkurveg og hornhús við Nönnugötu. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Atvinnuhúsnæði

Upphafleg notkun: Iðnaður
 Núverandi notkun:



Reykjavíkurvegur 25, teikning frá 1985



Reykjavíkurvegur 25 - bílastæðalóð, október 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			1985 Gluggabreyting	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Útveggir:				
Þakgerð:	ósamhverft mænisþak		1999	EBH
Þakklæðning:				
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft			

Saga:

Áður stóð á þessari lóð netagerð Kristins Kristjánssonar og síðar Frostverk, fyrirtæki er annaðist viðgerðir og framleiddi "alls kyns frysti- og kælitæki".

Í teikningasafni Hafnarfjarðar er að finna tvær teikningar af húsi á lóðinni. Á breytingarteikningu frá 1941, merktri D. Kr. er sýnd viðbygging við netagerð í grunnmynd og sneiðingu. Hin teikningin er merk Friðþjófi Sigurðssyni byggingafulltrúa og sýnir gluggabreytingu í útliti og grunnmynd.

Teikning af bílastæði er frá árinu 1999 og er á vegum umhverfis- og tæknisviðs Hafnarfjarðarbæjar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfislugildi: Lágt Lóðin er nýtt sem bílastæðalóð og rýrir þannig útlit aðal leiðarinnar til Hafnarfjarðar.

Upprunalegt gildi: Lágt Netagerðin er farin og með henni partur af atvinnusögu Hafnarfjarðar.


Tæknilegt ástand:

Varðveislugildi: Lágt Bílastæðið hefur ekkert varðveislugildi.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Guðlaugur Einarsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð /
 Hlaðið úr holsteini /

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 27



Reykjavíkurvegur 27 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn	1964 Stækkun bíslags - baðherbergi-gluggabreyting, augnstungið.	Þorsteinn Ingólfsson, tæknifræðingur
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1995 Breyting á risi - kvistir, inngangi breytt.	Gústaf B. Ólafsson, byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðinn úr holsteini	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Fyrsti eigandi hússins er sagður vera Guðlaugur Einarsson, í brunavirðingu þ. 5. nóvember 1925 er húsinu lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 3m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel, stofurnar fóðraðar. Uppi er húsinu skipt í 1 herbergi og eldhús, klætti innan með panel, herbergið fóðrað, allt húsið raflyst, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 1 metra hárr kjallari með 1 glugga, notaður til geymslu. Við norðurgafi hússins er skúr með vatnshallabaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Húsið og inngönguskúr, hlaðið úr holsteini. 7 gluggar á húsinu og 2 eldavélar í húsinu. Allt virt á 8600 kr.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús; hæð, íbúðarris og geymslukjallari. Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með eldri húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg og stendur mjög þétt upp við götu. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Hlutföll hússins hafa raskast við lengingu og byggingu hafnfirskra kvista beggja vegna. Gluggagerð er breytt, bíslag stækkað og verönd gerð á bakhlíð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti röð bárujárnshúsa við Reykjavíkurveg en líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Kjartan Ólafsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 29, 1998



Reykjavíkurvegur 29, ágúst 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1998 Sólfallur	Einar Matthíasson, byggingarfræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á 69. fundi byggingarnefndar var samþykkt beiðni Kjartans Ólafssonar um byggingu íveruhúss við Reykjavíkurveg, samkvæmt meðfylgjandi teikningu. Upplýsingar um hönnuð og byggingameistara vantar. Í upplýsingaslóð er vitnað í þessa teikningu.

Fyrsta brunavirðing af húsinu er gerð 1926 og er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 2,9m. Því er skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel og fóðrað, málað og raflyst, 6 gluggar á húsinu. Undir öllu húsinu er 1,5m hár steinsteyptur kjallari með 4 gluggum, honum er skipt í þvottahús og geymslu, húsið er notað til íbúðar. 2 ofnar og 2 eldavélar í húsinu. Allt virt á 7000kr.

Ekki er ljóst hvenær kvistur var settur á suð-austurhið hússins. Kjartan Ólafsson kom til Hafnarfjarðar árið 1920. Hann var í bæjarstjórn fyrir alþýðuflokkinn 1926-1934 og 1938-1950 er hann flutti úr bænum.


Sonur hjónanna var Magnús Kjartansson alþingismaður Reykvíkinga (1967 - 1978)

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Hefðbundið bárujárnshús á steiptum kjallara. Hæð og ris með hafnfirskum kvisti.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með eldri húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hefðbundið bárujárnshús í röð áþekkra húsa við Reykjavíkurveg. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar. Stórt og mikið er reynitré við framhlið húss.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt með hafnfirskum kvisti á framhlið.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti röð bárujárnshúsa við Reykjavíkurveg en líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.
Verndarflokkar:		

Fyrsti eigandi: Þórður Flygenring
 Hönnuður: Sigurður Flygenring, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 39, Tunga. Teikning 1928



Reykjavíkurvegur 39 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1933 Bílskúr	G. A.
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Gaflsneitt þak	1944 Hús Baldvins Einarssonar, breyting - stækkun.	Hörður Bjarnason, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:			1945 Ósamþykkt teikning sýnir hækkað ris og inngöngubreytingu.	Hörður Bjarnason, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Útskot (karnap) / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Árið 1928 sótti Þórður Flygenring um að byggja íveruhús úr steinsteypu í "tungunni" á milli Reykjavíkurvegar og Norðurbrautar. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Íbúðarhús einlyft með risi 1,20m. skipt í 4 stofur, eldhús, bað, V.S. og 2 gangar. Útveggir með korki, gólf, loft og veggir húðaðir. Í eldhúsinu eru flísar á gólfi og 1,50m. á hæð á veggjum í baði og öðrum gangi eru flísar á gólfi, önnur gólf eru dúklögð, allt málað og raflyst. Undir öllu húsinu er steinsteypur kjallari 2 m. hár með 9 gluggum, skipt í miðstöð, þvottahús, kol, 2 geymslur og gagn. Gólf húðuð og veggir ataðir út." 11 gluggar á húsinu, eldavel, þvottapotur, miðstöð, baðahöld og V.S. Allt virt á 26.500kr. Þ. 26. júní 1944 er samþykkt viðbótarbygging við Tungu eftir teikningu Harðar Bjarnasonar. Byggingarmeistari var Bjarni Sveinsson.

Skoðun skýrsluhöfunda árið 2018: Húsið er með aðkomu frá Norðurbraut og tilheyrir henni frekar en Reykjavíkurvegi. Bílastæði hafa verið gerð á bæjarlandi utan lóðar. Lóðin er stór og þakin trjágróðri, steypfir garðveggir af nokkrum gerðum á lóðarmörkum. Settir hafa verið upp hljóðveggir úr timbri við Reykjavíkurveg til að hlífa húsinu við umferðarhávaða.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð með gaflsneiddu þaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Aðkoma húss er frá Norðurbraut. Lóðin er þakin trjágróðri, mismunandi steypfir garðveggir á lóðarmörkum, bílastæði utan lóðar. Timburveggir við Reykjavíkurveg hlífa húsinu við umferð.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Teikningum og núverandi útliti ber ekki saman. Ljóst er að húsið var stækkað mikið og breytt talsvert árið 1945 en ekki liggur fyrir hvenær því var síðast breytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi ýmissa byggingarhluta.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Hendrik A. Hansen
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 31 teikning 1951



Reykjavíkurvegur 31 - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, járnvarið	Timbur, járnvarið	1931 Stækkað samkvæmt teikningu.	
Útveggir:		Bárújárn		
Þakgerð:		Mænisþak	1951 Kvistum bætt við á þak	Sigurbjartur Vilhjálmsson
Þakklæðning:	Timbur, járnvarið	Bárújárn		
Undirstaða:			1967 Viðbygging.	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	1969 Gluggabreyting	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi

Saga:

Reykjavíkurvegur 31 var byggt fyrir eða af Hindrik A. Hansen. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig : " Íbúðarhús, einlyft með risi 2,80m. Niðri skipt í: 3 stofur andyri og eldhús. Þyljað, fóðrað og málað. Uppi skipt í: 1 herbergi eldhús og gang, þyljað fóðrað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu, notaður til geymslu og þvottahús. Allt raflýst, 2 eldavélar, 3 ofnar." Eldri teikningar af húsinu eru ekki að finna í teikningasafni Hafnarfjarðar. Upplýsingar um hönnuð eða byggingameistara liggja ekki fyrir.

Árið 1931 er húsið stækkað skv. teikningu sem finnst ekki í upplýsingaslóð. "Hendrik Hansen Reykjavíkurvegi 31. Sækir um leyfi til að stækka íbúðarhús sitt, Reykjavíkurveg 31 samkv. teikningu nr. 8/35=B. eftir Ásgeir Andrésson. Frestað á fundi byggingarnefndar þar sem H.H. hafði tilkynnt að hann hugsaði ekki til byggingar í bili"

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Reisulegt timburhús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris. Utanhússklæðning og gluggagerð ekki í samræmi við aldur og gerð hússins.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með eldri húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg og stendur mjög þétt upp við götu. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð; byggt var við það og hafnirskum kvistum komið fyrir beggja vegna. Gluggagerð er breytt og húsið er klætt með garðastáli.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg en líður fyrir nálægðina við umferðarþunga Reykjavíkurvegar.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorleifur Klaus Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



TEIKNINGU / MYND VANTAR

Reykjavíkurvegur 33 - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1953 Geymsla	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Ris / Reykháfur / Víðbygging	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Reykháfur / Útitróppur		

Saga:

Reykjavíkurvegur 33 stóð áður á Kirkjuvegi, fyrst númer 12 svo númer 14. Lóðaleigusamningur er útgefin þ. 28. ágúst 1919 fyrir Jón Einarsson og Gísli Sigurgeirsson. Húsið er endurmetið árið 1923 fyrir Þorleif Klaus. Guðmundur Þ. Magnússon er síðasti eigandi hússins á Kirkjuveginum. Í kjallaranum hafði hann verslun sína "Framtíðin" í nokkur ár. Húsið var auglýst til sölu í Morgunblaðinu 25.maí 1945 og þá flutt á núverandi stað.

Brunavirðing bók D. bls. 33. Skírteini nr. (7380). 10. desember 1920. Kirkjuvegur 10B. Núv. eigandi Þorleifur Kl. Guðmundsson. a) Íbúðarhús einlyft með risi 2,30m. Því er skipt í 4 stofur og eldhús, klætt innan panel, 2 stofurnar eru fóðraðar, allt málað. 7 gluggar á húsinu, 1 eldavel. Undir öllu húsinu er 2,35m. hár kjallari, skipt í 3 herbergi, anddyri og geymslu, herbergin og anddyrið er klætt innan panel og málað. 4 gluggar á kjallara. b) Inngönguskúr með risi 1,10m. klæddur innan með panel. Stærð: L. 1,65m. B. 2,40m. H. 2,40m. 1 gluggi á inngönguskúr. Allt virt á 22,150kr.


Brunavirðing. Skírteini nr. (7380). 28. september 1923. Kirkjuvegur 19B. Núv. eigandi: Þorleifur Kl. Guðmundsson síðasti eig: ekki selt. a) húsið er einlyft með risi 2,30m. Því er skipt í 4 stofur og eldhús, klætt innan með panel, 2 stofur fóðraðar, allt málað. Undir öllu húsinu er kjallari, honum er skipt í sölubúð, anddyri, íbúðarherbergi, eldhús og geymslu, allt klætt innan með borðum. Íbúðarherbergið fóðrað. b) Inngönguskúr einlyftur með risi, þiljaður panel. Allt virt á 13.400kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Bárujármsklætt timburhús á steiptum kjallara með lágu risi. Steyptur bílskúr.
Menningsögulegt gildi:		Íbúðarhús. Flutningshús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg og stendur mjög þétt upp við götu. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunalegar teikningar vantar og ekki er ljóst hvenær húsið var byggt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg en líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi: Hans Steinason og Sigurjón Ólafsson.
 Hönnuður: Tryggvi Stefánsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Reykjavíkurvegur 35 og 35a, teikning 1945.



Reykjavíkurvegur 35 og 35a - 15.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur forskalað	Timbur forskalað	2001	Kristín Jónsdóttir, arkitekt
Útveggir:	Steining, skeljasandur	steinaðir / steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Útitróppur / Kjallari		

Saga:


Húsið er forskalað timburhús með steyptum kjallara. Veggur milli parhúsanna er steyptur, byggt fyrir Sigurjón Ólafsson og Hans Steinason. Á 190. fundi bygginganefndar Hafnarfjarðar þ. 28. ágúst 1945 var heimilað "að reisa íbúðarhús við Reykjavíkurveg 35 samkvæmt teikningu er fylgdi, enda verði byggingameistari tilnefndur áður en smíði hefst." Byggingameistari tilnefndur: Hans Steinason.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er lágreist parhús. Það er forskalað tilburhús, kjallari og hæð. Nyrðri hluti er klæddur steniplötum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Parhús, íbúðarhús. Höfundarverk Tryggva Stefánssonar byggingameistara.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg og stendur mjög þétt upp við götu. Húsið líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Óljóst er hver upphafleg utanhússklæðning var, bárujárn, timbur eða múrhúð. Steniklæðning er ekki upprunalegt efni.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Húsið þarfnast viðhalds. Syðri hluti er í verra ásigkomulagi en sá sem klæddur hefur verið með steniplötum.
Varðveislugildi:	Lágt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg en líður fyrir nálægðina við umferðarpunga Reykjavíkurvegar.
Verndarflokkar:		

Fyrsti eigandi: Bílaverkstæði Hafnarfjarðar
 Hönnuður: Ágúst Steingrímsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: / Bílaverkstæði
 Núverandi notkun: / Sértrúarsöfnuður



Reykjavíkurvegur 45, götuhlið, teikning 1945.



Reykjavíkurvegur 45 - 10.08.18

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: Steinsteyp
 Útveggir: Múrsléttað
 Þakgerð: Mænisþak
 Þakklæðning: Bárújárn
 Undirstaða:
 Útlit: Einlyft / Ris

Núverandi

Steinsteyp
 Múrsléttað
 Mænisþak
 Bárújárn
 Steinsteyp
 Einlyft

Helstu breytingar:

1996 Endurnýjun og breyting
 2002 Breyting á notkun

Hönnuðir breytinga:

Helgi K. Pálsson,
 innanhússarkitekt
 Sigurbór Aðalsteinsson,
 Arkitekt

Saga:

Í þessu húsi var Bílaverkstæði Hafnarfjarðar til húsa.

Í brunavirðingu þ. 11. mars 1945 er húsinu lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 2 m. Skipt í: vinnusal, sölubúð, skrifstofu, kaffistofu, fatageymslu og miðstöðvarklefa". Allt virt á 170.000kr.

Skv. gömlum auglýsingum var einnig selt eldsneyti og varahlutir á verkstæðinu.

Árið 2002 var samþykkt að breyta húsinu í félagsheimili en það hafði áður verið notað sem skyndibitaeldhús.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er upphaflega bifreiðaverkstæði og er formfalleg steinsteyp bygging með fallegum gluggum. Hæð og mænisþak.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Bifreiðaverkstæði. Höfundarverk Ágúst Steingrímssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg. Lóð er að mestu ófrágengin.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er ekki mikið breytt að utanverðu.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur ágætlega út.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Reykjavíkurveg og tengist atvinnuögu Hafnarfjarðar.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Grímur Andrésson og Hönnuður:
Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
Núverandi notkun: Íbúð



Framhlið að Vesturbrú, ódagsett teikning.



Vesturbraut 1 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1926 Bílskúr	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1969 Stækkun, salerni komið fyrir í inngöngu skúr á vesturhlið	Þorsteinn Ingólfsson, tækniþræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1999 Viðbygging, svalir.	
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Kvistir / Portbyggt / Ris / Svalir / Útitröppur / Kjallari	2002 Svalir, tröppur, viðbygging og gluggar.	Sigrún Ólafsdóttir, Arkitekt

Saga:

Á 6. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðarbæjar var samþykkt að veita Grími Andrésyni byggingarleyfi við Vesturbrú samkvæmt uppdraetti. Var leyfið veitt með því skilyrði að Grímur "byggði ekki ótraustar en byggingarsamþykktin ákveður". Samkvæmt elstu brunavirðingu frá 1917 er húsinu lýst sem svo: "a) Húsið er einlyft með porti og risi 2,50m og kvisti. Því er skipt niðri í 3 stofur, eldhús og búr, allt klætt innan með panel, fóðrað og málað. Uppi er húsinu skipt í 4 herbergi, eldhús og anddyri, allt klætt innan með panel, fóðrað og málað, allt húsið notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 2,50m hár kjallari með 5 gluggum, honum er skipt í 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og geymslu, íbúðin klædd innan með panel að nokkru, annars húðað. b) við norðurgafli hússins er anddyri með vatnshalla þaki, klætt innan með panel, allt fóðrað. Stærð: L. 1,50m B. 2,70m H. 3,40m 1 gluggi. c) Við norðvesturhlið hússins er skúr með vatnshallaþaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsi, undir loft og á. Stærð: L. 1,90m B. 2,70m H. 4,50m " Allt virt á 18.710kr. Geymslubyggingin sem síðar fylgdi húsinu hefur nú verið gerð að íbúðarhúsi og er Unnarstígur 1.

Bifreiðaskúr við Vesturbraut 1, var byggður á vormánuðum 1926. Teikning er merkt: "Bifreiðaskúr Gríms Kr. Andrjessonar og fjelaga."

Geymslubygging sem síðar fylgdi húsinu hefur nú verið gert að íbúðarhúsið og er Unnarstígur 1.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Reisulegt bárujárnshús; kjallari, hæð og íbúðarris. Frágangur á útitröppum og umfangsmiklir bílskúrar þétt upp við húsið rýra gildi þess.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, skóvinnustofa og verslun í kjallara. Hér bjó Morthens fjölskyldan.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur þétt upp við götu og er hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut. Bílskúr er ekki til þrýði.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð, á bakhlíð eru stórir kvistir, svalir hafa verið gerðar og inngöngum og gluggasetningu breytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið sjálf virðist í góðu ástandi þó komið sé að viðhaldi á stöku stað. Bílskúrar líta illa út.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Varðveislugildi bílskúrs er lágt. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Gísli Kristjánsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: / Steinsteyp tús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 2, teikning 1926



Vesturbraut 2 -27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1926 Þak hækkað.	
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Samkvæmt brunavirðingu frá 1916 er húsinu lýst þannig: a) Íbúðarhús, húsið er einlyft með risi 2 m. Húsinu er skipt í 3 stofu og eldhús, slétt húðað og fódrað, uppi geymsla, óklætt á þakviði (sperrur). 8 gluggar á húsi, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Við austurgafli hússins er steinsteypur og steinhúðaður inngönguskúr með risi 0,85m. Stærð: L. 2,75m B.2,80m H. 2,50m. 1 gluggi á inngönguskúr. Undir öllu húsinu er kjallari, notaður til geymslu, annars er húsið eingöngu notað til íbúðar. b) Heyhlaða, ris 0.60m. stærð 3,75x3,72m², hæð 2,20m. c) Hesthús, með vatnshalla þaki, stærð 3.75 x 3.75m² hæð: 2.20m. Árið 1926 eru samþykktar breytingar, er þá þakið hækkað og gert íbúðarhæft, einnig er inngönguskúr stækkaður. Í brunavirðingu frá 1925 er hvorki minnst á hesthús, né heyhlöðu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp; kjallari, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur þétt upp við götu og tilheyrir randbyggð neðst á Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið var hækkað, stigahús byggt á garðhlið og innra skipulagi breytt.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Ljúka þarf viðhaldsaðgerðum sem virðast hafa staðið yfir í mörg ár.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Það tilheyrir randbyggð neðst á Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Ingólfur Helgason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 3 teikning 1982



Vesturbraut 3 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Bílskúr byggður.	Óli Þórðarson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Ris / Kjallari		

Saga:

Í brunavirðingu frá 1923 er húsinu lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með risi 2,85m. Því er skipt í 3 stofur, anddyri og eldhús, klætt innan panel og veggfóðrað, allt málað. Húsið er raflyst og notað til íbúðar. Uppi er ósundurskipt geymsla. 6 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn. Undir öllu húsinu er 2,5m. hárr steinsteyptur kjallari með 4 gluggum, notaður til geymslu. b) Inngönguskúr með vatnshallaþaki, þiljaður panel og málaður. Stærð: L. 2,5m B. 1,4m H. 2,5m 1 gluggi. Allt virt á 10.300kr.

Árið 1990 voru umfangsmiklar breytingar samþykktar skv. teikningum Óla Þórðarsonar arkitekts samþykktar, svo sem kvistir, timburpallar, svalir og fleira en ekki unnið eftir uppdráttum nema að takmörkuðu leyti.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Einfalt bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara með íbúðarrisi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur þétt upp við götu og er hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er ekki mikið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Símon Kristjánsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 4, fyrir breytingu 1955.



Vesturbraut 4 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1928 Húsið lengt og hækkað.	Sigurlinni Pétursson
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Ris / Kjallari		

Saga:

Saga þessa húss er samtvinnuð efra húsinu, Vesturbrú 4a, sem byggt er að grunni til 1913. Þetta hús er byggt í tíð Ólafs Bjarnasonar sem áður bjó í Gestshúsum (Vesturgötu 16) og Sigurlinna Péturssonar sem hafði trévinustofu á neðri hæð hússins. Sigurlinni nam trésmíði í Danmörku og útskurð hjá Ríkharði Jónssyni myndhöggvara. Elsta brunavirðing sem til er af þessum hluta hússins er frá 1928, en stærð hússins hefur ekki verið skráð. 1929 er gerð ný brunavirðing er húsinu lýst þannig: 1928 er húsinu lýst þannig: "Við Suðurgafli hússins er viðbygging, 2 hæðir með risi 3,3m. Neðri hæð skipt í tvennt, trévinustofu og geymslu, efri hæð skipt í 1 stofu, eldhús og gang. Rishæð skipt í 1 herbergi og gang, allt klætt innan með panel, öll efrihæð og herbergið í rishæð fóðrað, allt málað og raflyst, notað til íbúðar. Útveggir og þak úr timbri, járnvörðu."

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft timburhús á geymslukjallara, mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Með eldri íbúðarhúsum í Vesturbænum. Tengist timburiðnaði í Hafnarfirði.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur þétt upp við götu og tilheyrir randbyggð neðst á Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð; hæð bætt ofan á það og gluggasetningu og -gerð breytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Tími er kominn á viðhald ýmissa byggingarhluta.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið tilheyrir randbyggð neðst á Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Símon Kristjánsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð / Trésmíðavinnustofa
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 4a fyrir breytingu, 1943.



Vesturbraut 4a - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárnsklæðning /		
Þakgerð:	Mænisþak	Valmaþak	1927 Stækkun.	
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1929 Breyting, eldvarnarveggur.	
Útlit:	Einlyft / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft	1943 Húsið hækkað.	Fr. Steingrímsson

Saga:

Vesturbraut 4a að grunnni til byggt 1913. Það styður lóðasamningur útgefinn sama ár, en minnst er á húsið í lóðarlýsingunni. Fyrstur átti það Símon Kristjánsson bryggjuvörður. Árið 1917 er Böðvar Böðvarsson eigandi hússins og leigir hann eignina út. Húsinu má sjá bregða fyrir í kvikmynd sem tekin var um 1920. Má þar sjá einlyft timburhús með mænisþaki og niðurgrafinn kjallara. Samkvæmt elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst svo: a) Húsið er einlyft með risi 1m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel, stofurnar fóðrarðar, allt málað, notað til íbúðar. undir öllu húsinu er 1,70m hár steinsteyptur kjallari með 3 gluggum, notaður til geymslu.

Árið 1927 er komin viðbygging, neðan við húsið, tveggja hæða hús með vatnshallaþaki.

Árið 1929 er húsið lengt og húsin aðskilin með eldvararvegg.

Árið 1944 er húsið hækkað í eigu Guðmundar Hannessonar og er númer 4a.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft timburhús á geymslukjallara, mikið breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, í grunninn með elstu húsunum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur þétt upp við götu og tilheyrir randbyggð neðst á Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð; hæð bætt ofan á það og gluggagerð breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið tilheyrir randbyggð neðst á Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Benedikt Sigmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
 Núverandi notkun: Íbúð



Suðvestur hlið, teikning 1983



Vesturbraut 6, júní 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1981 Innanhússkipulag	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1983 Viðbygging	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1991 Stækkun	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Tvílyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Elsta brunavirðing af Vesturbraut 6 er frá 1916 og er því lýst þannig: " Húsið er tvílyft og með risi 2,80m. Niðri er því skipt í sölubúð, geymsluherbergi, stofur og anddyri, klætt innan með panel og málað. Uppi er því skipt í 2 stofur, eldhús og anddyri, Klætt innan með panel, stofurnar fódraðar, allt málað. Efsta loft þakhæðin, klædd að hálfu með panel, því er skipt í 1 herbergi og geymslu. Húsið notað til verslunar, veitinga og íbúðar. Inngönguskúr er við suðurhlið hússins með vatnshallapaki. Stærð: L. 2m, B. 2,40m, H. 3,45m, 1 gluggi. Kjallari er undir öllu húsinu, gerður úr steinsteypu, 1 gluggi, notaður til geymslu.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er reisulegt, tvílyft bárujárnshús á steiptum kjallara með íbúðarripi og kvistum. Talsvert breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, með elstu húsum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vesturbraut og Vörðustíg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð, hækkað og stækkað.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vesturbraut og Vörðustíg. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjölublár litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti	

Fyrsti eigandi: Magnús Jóhannesson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 7 "Blue print" fyrir breytingu 1925



Vesturbraut 7 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1921 Hús og inngönguskúr hækkað.	Sigurður Flygenring
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1950 Óskýrt hverjar breytingarnar eru	Sigmar Guðmundsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Árið 1915 var húsið ótölusett við Vesturbrú enda gatan rétt að myndast. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 1,65m Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel, 2 stofur fóðraðar, allt málað, notað til íbúðar, uppi (risið) notað til geymslu. 8 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 2 ofnar í húsinu. Undir öllu húsinu er 1,85m. hár kjallari með 2 gluggum, notaður til geymslu. B) Við austurgafi hússins er skúr með vatnshallaþaki, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 1,90m B. 1,90m H. 2,50m 1 gluggi." Samkvæmt teikningu frá 1921 hefur verið sótt um hækkun á húsinu, sem ekki hefur verið framkvæmd fyrr en 1925 að þakið var hækkað og efri hæðin gerð íbúðarhæf. 1950 er samþykkt teikning eins og húsið er útlítandi í dag.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt hús, kjallari, hæð og búðarris. Hafnfirskir kvistir beggja vegna á þaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum við Vesturbraut og með elstu steinsteyptu húsum í Hafnarfirði.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur þétt upp við götu og er hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð, lengt, þak hækkað og hafnfirskir kvistir byggðir. Timburpallur að sunnanverðu með miklu timburvirki að götu rýrir gildi hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut. Húsið er friðað á grundvelli alders. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jón Jónsson frá Deild
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 8, teikning 1928.



Vesturbraut 8 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Engar breytingar skráðar á upplýsingaslóð (teikningasafn)	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Á lóðinni stóð eldra hús, frá 1910 eign Jóns Jónssonar frá Deild á Álftanesi. Húsið stóð skakt í lóðinni þegar Vesturbrú og Vörðustígur voru lagðir, það tilheyrði í fyrstu Vesturhverfi. Árið 1928 er samþykkt beiðni Jóns um byggingu íveruhúss á lóð sinni, samkvæmt teikningu Ásgeirs G. Stefánssonar, en yfirmiður var Guðjón Arngrímsson. Stórar líkur eru á að gamla húsið hafi verið flutt til ef ekki þá að timbrið hafi verið nýtt í þetta hús.

Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst svo: "Íbúðarhús, einlyft með risi 3,30m. Niðri skipt í 3 stofur eldhús og anddyri, þyljað, fóðrað, málað og raflyst. Undir og umhverfis eldavél og vask eru flísar. Uppi ósundurskipt geymsla, 10 gluggar á húsinu, miðstöð og eldavél í húsinu. Undir öllu húsinu er 2m hárr steinsteyptur kjallari með 4 gluggum, skipt í þvottahús, miðstöð og geymslu." Allt virt á kr. 9.700.

Engin breytingateikning er til í teikningasafni, en ljóst er að stigahús er stíðari tíma viðbót. Einnig hefur verið gerður sólpallur með skjólvegjum í garði.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einfalt og fallett bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris. Húsið hefur haldið formi sínu að mestu leyti.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur þétt upp við götu og er hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut. Frágangur steyptra veggja og lóðar til fyrirmyndar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð að undanskildu bíslagi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vesturbraut og Vörðustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Björn Jóhannesson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Kastalastíll

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturgata 9 úr teikningu frá 1961.



Vesturbraut 9 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1961 Stækkun á verslunarplássi	Sigmar Guðmundsson
Útveggir:	Múrsléttað	Bárujárn		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)	1962 "Breyting á gluggum"	
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2014 Útlitsbreyting. Húsið er heiklætt með láréttri báruklaðningu og timbri. Þar	Gunnlaugur Jónsson og Pálmar Halldórsson,
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Kjallari	Tvílyft / Svalir / Útitróppur		

Saga:

Á fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar í júlí 1925 var samþykkt að heimila Birni Jóhannessyni bryggjuverði að byggja íveruhús á vegamótum Vesturbrúar og Krosseyrarvegur samkvæmt uppdrætti. Í elstu brunavirðingu af húsinu sem gerð var í ágúst sama ár, er húsinu lýst sem svo: "Húsið er einlyft með vatnshallaþaki. Því er skipt í 3 stofur, 2 anddyri og eldhús. Innan á steinveggjum er grind, þar á tjörupappi og klæðninga, allt veggfóðrað. Undir öllu húsinu er 2,50m hárr kjallari með 4 gluggum, skipt í miðstöðvarklefa og geymslurúm. Í öllu húsinu er rafljós." 8 gluggar á húsinu, 1 eldavél og miðstöð í húsinu.

Í verslunarrýminu var um árabíl seldar almennar mjólkurvörur, brauðmeti frá Alþýðubrauðgerðinni og kjötvörur.

Árið 1957 er opnuð ný verslun í húsinu sem nefnd var "Vesturbúð" en meðal manna hét hún "Dúllabúð". Eigandinn var Kristen Adolf Reynholdt Sigurðsson kallaður Dúlli.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt / rýrt	Húsið er tvílyft, steinsteypt og eitt af fáum húsum af kastalagerð. Listrænt gildi hússins í upprunalegri mynd er mikið en ekkert í núverandi mynd.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlung	Verslun á neðri hæð, íbúð á efri hæð.
Umhverfisgildi:	Hátt / rýrt	Umhverfisgildi hússins í upprunalegri mynd er mikið, þar er hornhús í hnappi steyptra húsa við Vesturbraut. Umhverfisgildi í núverandi mynd er skert.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsinu hefur verið misþyrmt með óviðeigandi utanhússklæðningum og gluggagerð er breytt. Æskilegt er að húsið verði fært aftur til fyrra horfs.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er nýfrágengið að utan, en efnisval og útlit hæfir ekki byggingarstíl hússins.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er eitt af fáum kastalahúsum í Hafnarfirði og æskilegt er að það verði fært til fyrra horfs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Ólafur Gíslason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 10, 1980.



Vesturbraut 10 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1932 Endurmat, engin stækkun.	
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1975 Bílgeymsla	Jóhann Gunnar Bergþórsson, verkfræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	2002 Kvistur	Kristján Ásgeirsson, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Lóðasamningur fyrir Vesturbrú 7 var útgefinn þ. 7. mars 1914 fyrir Ólaf Gíslason. Samkvæmt manntali sem tekið var í desember sama ár er Ólafur ásamt fjölskyldu í ónúmeruðu húsi við ónefnda götu, en um það leiti var Vesturbraut að myndast upp frá Vesturgötu. Í elstu brunavirðingu af húsinu frá 1917, er húsinu lýst sem svo: a) Íbúðarhús, húsið er einlyft með risi 2m. Því er skipt í 2 stofur og eldhús, stofurnar fóðraðar, eldhúsið klætt með panel allt málað. Undir öllu húsinu er 2,10m hár kjallari, honum er skipt í 2 stofur, eldhús og geymslu, klætt innan með panel, málað. 4 gluggar á kjallara. b) Við Suðurhlíð hússins er skúr notaður til inngöngu í húsið (báðar íbúðirnar) hann er með vatnhallaþaki. Stærð: L. 1,90m, B. 1,60m, H. 2,40m, 1 gluggi á inngönguskúr. Allt virt á 5850kr. Árið 1932 er önnur brunavirðing gerð, þá er virðing hússins 8.600kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp parhús, kjallari hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, með elstu steinsteypu húsum í Vesturbænum.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið stendur þétt upp við götu og er hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Stór kvistur hefur verið gerður á götuhlíð og yfirbyggð verönd á bakhlíð, bílskúr á baklóð. Árið 2018 hefur húsi verið málað svart en liturinn virkar framandi á steinhúsi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er friðað á grundvelli aldurs og tilheyrir mótaðri byggð á Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi: Gísli Ólafsson.
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 10a - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	Raflögn í hús Gísla Ólafssonar	Þorvaldur Sigurðsson
Þakgerð:		Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris	Einlyft / Hornsneitt / Kjallari		

Saga:

Fundargerðabók byggingarnefndar Hafarfjarðar. 185. fundur. 27. apríl 1945. "Gísli Ólafsson, Vesturbraut 10 sækir um leyfi til að byggja við húsið Vesturbraut 10. Teikning fylgdi, ásamt heimild frá Sigurjóni Eyjólfssyni um að Gísli megi byggja á sínum lóðarmörkum. Samþykkt var að leyfa viðbygginguna samkv. teikningunni, er fylgdi. Byggingameistari: Steingrímur Bjarnason"

Brunavirðing, áhættunr. 7980. 30.11.1945. Núverandi eigandi Gísli Ólafsson. "Húsið er einlyft með ris. Skipt í: 3 stofur, eldhús, V.S, gang og anddyri. Múrhúðað, málað og gólf dúklögð. Undir 2/3 hluta hússins er kjallari skipt í geymslu, þvottahús og miðstöð. Virt á kr. 50.600kr. Miðstöð og hreinlætistæki virt á kr. 6,500kr. " Byggt áfast við Vesturbraut 10.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt parhús, kjallari og hæð.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur þétt upp við götu og er hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jakob A. Sigurðsson
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbrú 12, 1925.



Vesturbraut 12 - 27.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1959 Viðbygging	Stefán Sigurbentsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Einhalla (skúrþak)	1959 Viðbygging	Stefán Sigurbentsson
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:		Steinsteyp	1986	Árni Þ. Árnason
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur	Einlyft / Kvistir / Ris / Viðbygging / Kjallari	1990 skjólveggur á viðbyggingu og útlit.	Sigurjón Pálsson og Andrés Ásmundsson

Saga:

Fyrsti eigandi hússins, Jakob A. Sigurðsson opnaði fyrst verslun í Hafnarfirði á Reykjavíkurvegi 5, Jakobsbúð, en síðan í þessu húsi og nefndi hann verslun sína, Borg.

Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er tvílyft með risi 2 m. Því er skipt: neðri hæð í sölubúð, þvottahús og geymslu. Efri hæð er skipt í 3 stofur, eldhús og forstofu, öll efri hæð klædd innan með timbri og fóðruð. 11 gluggar á húsinu, 1 eldavél og miðstöð í húsinu." Allt virt á 17.100kr.

Ekki er ljóst hvenær þakhæðin er hækkuð né hvenær gluggum á framhlið var breytt og hurð fjarlægð en líklega var það með teikningu Stefáns Sigurbentssonar árið 1959.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Upprunalega formfallett steyp hús en síðari tíma breytingar hafa rýrt gildi þess.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúð á efri hæð, verslun á jarðhæð.
Umhverfisgildi:	Hátt	Stendur í hnappi nokkurra ólíkra steinsteyptra húsa við Vesturbraut. Stendur áberandi á horni og er kennileiti. Húsið líður fyrir óviðeigandi þakbreytingu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Upprunalegum hlutföllum hússins hefur verið raskað með óviðeigandi ofanábyggingu. Sterkt svipmót byggingarinnar breyttist þegar fyllt var upp í hurðargat á framhlið.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið en æskilegt væri að færa þak til fyrra horfs.

Varðveislugildi: Hátt
 Varðveislugildið telst hátt vegna aldurs, verslunarsögu við Vesturbraut og möguleikans á því að færa húsið aftur til fyrra horfs.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Magnús Magnússon
 Hönnuður: Ásgeir Stefánsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 13, teikning 1928



Vesturbraut 13 - 27. júní 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1980	Breyting á gluggahlíð að austan, hurð fjarlægð.	Njáll Guðmundsson, byggingafræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	1984	Bílgeymsla á lóð	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafrulltrúi
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak			
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp			
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur	Tvílyft / Kvistir / Ris / Úttröppur / Kjallari			

Saga:

Á þessum stað stóð eldra timburhús á lóðinni, sem var flutt að Langeyrarvegi 1, þegar þetta hús var byggt. Fékk Magnús Magnússon frá Skuld, heimild til að byggja nýtt hús, en hann átti eldra húsið. Húsið er teiknað af Ásgeiri Stefánssyni, sem einnig var yfirsmiður. Járbent loft yfir kjallara og fyrstu hæð samkv. teikningu eftir Emil Jónsson. . . Í fyrstu brunavirðingu af húsinu frá 1929 er því lýst þannig: "Húsið er tvílyft með risi 2,60m. Því er skipt: neðri hæð í anddyri, forstofu, 2 sölubúðir og 2 geymsluherbergi. Innan á öllum útveggjum eru korkþynnur, þar á sementshúð. Allir innveggir á hæðinni steinsteypir, svo og loft og gólf. Efri hæð hússins er skipt í gang, 4 stofur, eldhús og barnaherbergi. Allt klætt innan með timbri og veggfóðrað. 16 gluggar eru á húsinu Undir hér um bil hálfu húsinu er 2ja metra hár kjallari með 2 gluggum úr sama og húsið, honum er skipt í miðstöð, þvottahús og geymslu. Húsið er notað fyrir íbúð og verslun. 1 eldavel og miðstöð í húsinu. Allt virt á 33.800kr.

Fljótlega eftir að nýja húsið var risið, opnaði Ragnheiður Þorkelsdóttir verslunina Skuld sem seldi fatnað, álnavörur, garn og ýmislegt fleira. Garðarsbúð, áður Hamarsbúð, opnaði í húsinu árið 1950, hún seldi, mat- og bókunarvörur, leikföng og jólavörur.


Árið 1984 er bílgeymsla eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar komið fyrir á lóðinni.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp, tvílyft með kjallara og valmaþaki. Reisulegt hús með klassískum útlitseinkennum en síðari tíma breytingar rýra gildi þess.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúð á efri hæð, verslun á jarðhæð.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur þétt upp við götu og er áberandi í götumynd Vesturbrautar og Langeyrarvegjar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Svipmót hússins breyttist mikið þegar inngangur frá Vesturbraut var fjarlægður og gluggum breytt. Bílskúrum hefur verið breytt í (óleyfis?)íbúðir.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Viðhaldsaðgerðir standa yfir á húsinu árið 2018.
Varðveislugildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð og verslunarsögu við Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Magnús Jóhannesson
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 13, teikning 1919



Vesturbraut 15 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1931 Húsið hækkað.	Ágúst G. Stefánsson, smiður
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Valmaþak	1962 Viðbygging.	Sigurður Guðmundsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísleg) / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Kjallari	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Brunavirðing 1. desember 1919. Við Vesturbrú (ótölusett) Núv. eigandi: Magnús Jóhannesson. "a) Húsið er einlyft með porti og risi 3,20m. Niðri skipt í 3 stofur og eldhús, klætt innan með panel, allt fóðrað og málað. Uppi skipt í: 3 herbergi og eldhús, klætt innan með panel og herbergin eru fóðruð, allt málað. Notað til íbúðar. 14 gluggar á húsinu, 2 ofnar og 2 eldavélar í húsinu. Undir öllu húsinu er 0,80m há steinsteyptur kjallari, notaður til geymslu. b) Inngönguskúr, einlyftur með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel og málaður. Stærð: L. 3,35m, B. 2,80m, H. 3.00m, 1 gluggi. c) Geymsluskúr einlyftur með vatnshallapaki. Stærð: L. 4m, B. 2,70m, H. 2,15m, 1 gluggi. Allt virt á 18.965kr.

Nýr inngönguskúr er byggð við húsið árið 1926.

Árið 1931 er samþykkt að heimila Magnúsi að setja hæð ofan á hús sitt eftir teikningu Ásgeirs Stefánssonar en yfirmiður var Davíð Kristjánsson.

1962 er byggt við húsið samkvæmt teikningu Sigurðar Guðmundssonar.

Gistiheimili er rekið í húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft með háu valmaþaki. Umfangsmiklar síðari tíma viðbyggingar rýra gildi þess.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Höfundaverk Guðmundar Einarssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri bygð við Vesturbraut og Langeyrarveg. Í húsinu er rekið gistiheimili.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð: hækkað, þakformi breytt og byggðar við það stórar viðbyggingar. Timburverk við bísleg er óviðeigandi.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið lítur þokkalega út.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er friðað á grundvelli aldurs en lítið eimir eftir af upprunalegri gerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Aðalsteinn Sturla Sveinsson
 Hönnuður: Sveinn Karlsson, tæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 16, gamla húsið, 1980.



Vesturbraut 16, júlí 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur	2007 Rif, stækkun og breyting	Sveinn Karlsson, tæknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Svalir / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Svalir / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Á þessum stað stóð áður lágreist hús nefnt Gjáhús, húsið byggði Guðlaugur Guðlaugsson árið 1906. Í fyrstu tilheyrði það Merkurgötu nr. 18 en varð síðar Vesturbraut 16. Húsið var rífið af þáverandi eiganda án tilskilinnna leyfa frá húsfriðunarnefnd. Hafði eigandinn fengið vilyrði fyrir lágreistri viðbyggingu í samræmi við gamla húsið en bar fyrir sig að húsið væri "ónýtt og geysilega fúíð og mun auðveldara að byggja nýtt hús".


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Nýtt hús byggt í gömlum stíl, en með formi sem ekki er hefð fyrir á svæðinu. Einlyft á kjallara með mænisþökum.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Nýtt hús, eldra hús rífið 2004.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Nýtt hús er byggt í hálfgerðu burstabæjarformi sem ekki er hefð fyrir á svæðinu. Mælikvarði húss fellur að eldri byggð.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Upprunalegt hús var rífið án samþykkis minjayfirvalda.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið. Árið 2018 standa framkvæmdir á lóð yfir.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Nýtt hús byggt í gömlum stíl. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigríður Jóhannesdóttir
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 18, teikning 1924



Vesturbraut 18 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1976 Þaki lyft og og rishæð fullnýtt	Baldvin Einarsson, Byggingafræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Gafsnæitt þak	Gafsnæitt þak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr	Hlaðin úr		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Árið 1908 er þetta hús 16.hús vestan Kirkjuvegjar, 1915 verður það Merkurgata 20, en árið 1917 er það orðið Vesturbrú 18. Um 1930 er götuheitinu breitt í Vesturbraut.

Samkvæmt Brunavirðingu dagsettri 24. október 1917 er húsinu lýst eftirfarandi: Vesturbrú 18. Núverandi eigandi: Sigríður Jóhannesdóttir. a) Húsið er einlyft með risi 1,50m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel, allt málað, húsið er notað til íbúðar. Stærð: L. 5,80m, B. 4,50m, H. 2,80m, 5 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er kjallari úr grjóti steinlímdur, notaður til geymslu. Stærð: H. 1,20m, 1 gluggi á kjallara. Við Norðurhlíð hússins er timburskúr járnklæddur með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 2,90m, B. 2,90m. H. 2,10m, 1 gluggi á inngönguskúr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Fallegt bárujárnsklætt timburhús með of stórum kvisti sem hæfir húsinu illa. Kjallari, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vesturbraut og er friðað á grundvelli aldurs. Æskilegt væri að breyta kvisti þegar kemur að viðhaldi og færa hann nær upprunalegum byggingarstíl.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Óviðeigandi hafnirskur kvistur rýrir gildi hússins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi á þakjári en nýtt járn er á húsi og gluggar nýgerðir.

Varðveislugildi: Hátt Húsið tilheyrir mótaðri byggð á Vesturbraut og er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóluþlúr litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jóhann Helgason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 19, stækkun 1921



Vesturbraut 19 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1921 Stækkun, viðbygging.	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1993 Bílastæði á lóð. Útitöppur með skyggni klæddar timbri.	Einar Ingimarsson, Arkitekt
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Útitöppur / Kjallari	Einlyft / Ris / Útitöppur / Kjallari		

Saga:

Samkvæmt Brunavirðingu (bók A, bls 38) dagsettri 2. desember 1916 er húsinu lýst þannig: Vesturbrú (ótölusett). núv. Eigandi: Jóhann Helgason. a) Íbúðarhús, húsið er einlyft með risi 2,35m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt með panel og fóðrað. Stærð: L. 5,80m, B. 5,80m. H. 2,90m. 6 gluggar á húsi og 2. b) Við norðurgafli hússins er inngönguskúr. Vatnshalla þak, klæddur innan með panel og málað. Stærð: L. 2,80m. B. 2m. H. 2,95m. Undir öllu húsinu er 2ja metra hár steinsteypur kjallari, klæddur innan með panel, honum er skipt í 2 stofur fóðraðar, eldhús og geymslu, húsið er eingöngu notað til íbúðar. Allt virt á 4700 krónur.

Tvívægis hefur verið byggt við húsið, árið 1921 er það stækkað og árið 11993 er timburvirki reist framan við það og bílastæði komið fyrir.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er timburhús með lágu risi á steiptum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, að grunni til með elstu húsum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hornhús við Vesturbraut og Brunnstíg og stendur þétt upp við báðar götur. Hluti af mótaðri byggð.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er nokkuð breytt frá fyrstu gerð, lengt og nýr inngangur gerður að sunnanverðu. Timburverk við inngang rýrir gildi hússins og götuhornsins.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi einstaka byggingarluta.

Varðveislugildi: Hátt Hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut og Brunnstíg. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Ágúst Hjörleifsson
 Hönnuður: Guðjón Arngrímsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 20, teikning 19.06. 1928



Vesturbraut 20 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1928 Geymsluskúr	Guðjón Arngrímsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1990 Sólstofa	Sigurður Þorleifsson, Tæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp	1994 Sólstofa	Erlendur Árni Hjálmarsson, byggingafræðingur
Útlit:	Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Svalir / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Brunavirðing 15.október. Vesturbrú 20. Núv. Eigandi: Ágúst Hjörleifsson. a) Íbúðarhús einlyft með risi 3m. Skipt niðri í 3 stofur og eldhús. Uppi 3 stofur og eldhús. Uppi 2 herbergi, gang og geymslu, þiljað fóðrað og málað, gólf dúklögð. Undir öllu húsinu er kjallari, skipt í eldhús, stofu, gang, þvottahús og miðstöð. Stærð: L. 7,60m, B. 7,60m, H. 3,60m, 9 gluggar á húsinu, miðstöð 2 eldavélar, þvottapottur og 1 ofn í húsinu. b) Anddyri með veggsvölum skipt í tvennt, þiljað og málað.

Ekki er ljóst af teikningum hvenær byggt var við húsið.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Svipmikið og áhugavert hús í þéttri götummynd.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Hönnunarverk Guðjóns Arngrímssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið setur sterkan svip á götuna með áberandi stíleinkennum.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð. Stór kvistur á framhlið og umfangsmikil stækkun á anddyrisbyggingu sem breyst hefur í viðbyggingu á tveimur hæðum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið setur sterkan svip á götuna með áberandi stíleinkennum. Húsið er stækkað á frumlegan og sérkennilegan hátt. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Lárus Bjarnason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 21 teikning frá 1978



Vesturbraut 21 af ja.is 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1978 Breyting á anddyri og baði / viðbygging	ekki skráð
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1980 Viðbygging / Þak fjartægt og nýtt sett á	ekki skráð
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1986 Bílskúr	ekki skráð
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	1998 Þak á bílskúr	Már Sveinbjörnsson
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Viðbygging	Einlyft / Kjallari		

Saga:

Árið 1914 er húsið ótölusett við Merkurgötu. Hæsta númer við Merkurgötu var þá nr. 21 sem síðar varð við Brunnstíg. Samkvæmt Brunnavirðingu frá 20. mars 1917 er húsinu lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 1,20. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, stofurnar fódraðar, annars klætt með panel og málað, notað til íbúðar. 3 gluggar á húsinu 1 eldavél og 1 ofn. b) Við norðurgafi hússins er skúr með vatnshalla þaki, klæddur panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L.1,70m B. 4,40m H. 2,80m 1 gluggi. c) Við vesturgafi hússins er viðbygging, skipt í stofu, anddyri og skáp, allt fódrað notað til íbúðar. Stærð: L.2,25m B. 4,40m H. 2,60m 1 gluggi. Árið 1980 var húsið stækkað verulega en höfundar er ekki getið á teikningu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Einfalt alþýðuhús, hæð með mænisþaki og kjallari undir hluta hússins. Hlutföllum hefur verið raskað.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Að grunni til, með elstu íbúðarhúsum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur þétt upp við götu og er hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð og hlutföllum hússins hefur verið raskað.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Byggingarhlutar virðast heilir.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut en hefur verið raskað í öllum hlutföllum. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jóhanna Jóhannsdóttir
 Hönnuður: Emil Jónsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 22, 1980.



Vesturbraut 22 - 04.07.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1998 Gluggabreytingar.	Friðþjófur Sigurðsson, byggingarfulltrúi
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Árið 1928 fær Jóhanna Jóhannsdóttir samþykkt beiðni sína um íbúðarbyggingu á lóð sinni Vesturbrú 22 eftir teikningu Emils Jónssonar. Árið eftir er skráð brunavirðing af húsinu og er því lýst þannig: ". " a) Húsið er einlyft með risi 3,25m. Því er skipt í 3 stofur, eldhús og forstofu. Innan á alla útveggi er klætt með timbri og veggfóðrað. Undir öllu húsinu er kjallari, honum er skipt í forstofu, stofu, eldhús, þvottahús og geymslu. 4 gluggar á kjallara. Forstofan, stofan og eldhúsið klætt innan (útveggir) með timbri og fóðrað, allt málað og raflyst, notað til íbúðar Loft yfir kjallara steinsteyp. 12 gluggar á húsinu, miðstöð og 2 eldavélar í húsinu. Allt virt á 14.100kr.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteyp hús á háum kjallara. Íbúðarris er með hafnirskum kvistum á báðum hliðum þaks.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Höfundaverk Emils Jónssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaði byggð við Vesturbraut. Húsið er sambyggt húsi nr. 24.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Árið 1970 var þaki breytt og fínlegum kvisti yfir útskoti skipt út fyrir hafnirskan kvist á þakið. Samskonar kvisti var komið fyrir á bakhlíð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel viðhaldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Reislulegt hús. Hluti af mótaði byggð við Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Ólafur Jólsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun:



Vesturbraut 23 teikning samþ. 13. júní 1921.



Vesturbraut 23 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1977 Inngönguskúr stækkaður umtalsvert, þak hækkað, tröppur.	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1987 Bílskúr	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakgerð:	Mænisþak			
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Portbyggt / Ris / Útitröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Í júní 1921 samþykkti byggingarnefnd Hafnarfjarðar að heimila Ólafi Jólssyni íveruhússbyggingu við Kirkjuveg, en með fyrirvara á að vegstæðið gæti breyst og að húsið myndi standa við Vesturbrú. Ásgeir Stefánsson teiknaði húsið en Sigurður Stefánsson var yfirsniður. Samkvæmt elstu brunavirðingu frá 1921 er húsið nr. 23 við Kirkjuveg og er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 1m. Því er skipt í 4 stofur, klætt innan með panel og fóðrað, allt málað, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er kjallari, skipt í eldhús og 2 geymsluherbergi, eldhúsið klætt innan panel og málað. b) Anddyri með risi 0,40m, klætt innan panel og málað. 5 gluggar á húsi, 1 eldavel og 1 ofn í húsinu. Allt virt á 12.300kr.

Árið 1977 var innönguskúr stækkaður, þak hækkað og tröppum breytt. Bílskúr var komið fyrir á lóðinni árið 1987.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara, hæð og íbúðarris.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótarði byggð við Vesturbraut og Hellisgötu. Bárujárnshús sem stendur á áberandi gatnamótum. Frágangur á steiptum vegg með timburverki (stakketi) við Vesturbraut er til þýði.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð, þak er hækkað og byggt við húsið þar sem inngönguskúr var áður.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi stöku byggingarluta.

Varðveislugildi: Hátt
 Hluti af mótaðri byggð við Vesturbraut og Hellisgötu. Húsið er friðað á grundvelli aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Hannesson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Vesturbraut 24, 1980



Vesturbraut 24, 4. júlí 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1954 Kvistur á suðausturhlöð. Gestur Gamalielsson, trésmiður.	Friðþjófur Sigurðsson, byggingarfulltrúi
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1990 Breyting á rishæð	Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Útskot (karnap) / Viðbygging / Kjallari	Tvílyft / Kvistir / Ris / Útskot (karnap) / Viðbygging		

Saga:

Á 62. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar, árið 1925 var samþykkt að heimila Guðmundur Hannessyni verkstjóra, íveruhúsbyggingu við Vesturbrú samkvæmt uppdraetti. Ekki er skráð hver hönnuðurinn er af húsinu né er smiðurinn nefndur. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 3,4m. Því er skipt í 3 stofur, eldhús og gang, allt klætt innan með panel og fóðrað, allt málað og raflyst notað til íbúðar. 10 gluggar á húsinu, 1 eldavel og miðstöð í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,5m há kjallari, honum er skipt í 2 herbergi og þvottahús. Herbergin klædd innan með panel, notuð fyrir trésmíðavinnustofu. 8 gluggar á kjallara. B) Við norðurgafli hússins er járnvarin timbur viðbygging með vatnshallaþaki, klætt innan og fóðruð, notuð til inngöngu í húsið stærð: L.1,96m, B.4,26m, H.3m. Undir byggingu þessari er 2,5m há steinsteyptur kjallari, notaður fyrir forstofu. Allt virt á 13.500kr.

Árið 1954 er kvist komið fyrir á þaki suðausturhlíðar hússins.

Árið 1993 er bíslag hækkað upp í sömu hæð og þak og hafnfirskur kvistur gerður á götuhlið.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft bárujárnsklætt timburhús á háum steypum kjallara. Reislulegt hús og svipsterk útskot að Vesturbraut eru til þrýði.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum við Vesturbraut.
Umhverfisgildi:	Hátt	Fallegt bárujárnshús sem stendur á áberandi gatnamótum og er sambyggt næsta húsi. Ganga mætti betur frá lóð / bæjarlandi að Helligstötu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er er stækkað sem svarar bíslagi og hafnfirskum kvistum er komið fyrir beggja vegna.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Í heild lítur húsið vel út en komið er að viðhaldi stöku byggingarluta.

Varðveislugildi: Hátt Reislulegt hornhús við Vesturbraut og Helligstötu. Útskot að Vesturbraut eru til þrýði. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Eyjólfur Þorbjörnsson
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hús Eyjólfis Þorbjarnarsonar Norðurbrú 1



Norðurbraut 1- 14.11.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2017 Kvistir, viðbygging, gluggabreyting, tröppur.	Ólöf Flygenring, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 1 var áður Norðurbrú 1, það var byggt fyrir Eyjólf Þorbjarnason árið 1929 eftir bráðabirgðateikningu Ásgeirs G. Stefánssonar sem jafnframt var yfirsmiður. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: „Íbúðarhús, einlyft með porti og risi 3,50m. Niðri skipt í 3 stofur, forstofu, eldhús og gang. Uppi skipt í 1 stofu 3 herbergi, eldhús og gang. Allt þiljað innan, fóðrað og málað. Flísar umhverfis eldavélar. Gólf öll dúklögð. 12 gluggar, 3 eldavélar, miðstöð. Kjallari 2,10m hár er undir öllu húsinu, skipt í þvottahús, miðstöð og geymslur. 6 gluggar á kjallara.“

Sumarið 2018 var komið fyrir hafnfirskum kvisti á götuhlið þaks.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft bárujárnshús á háum kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er áberandi í götummynd Norðurbrautar og stendur í hnappi áþekkra húsa við Norðurbraut og Garðaveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins hafa breyst með viðbyggingu og hafnfirskum kvistum beggja vegna. Endurbætur og efnisval hafa verið á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er áberandi í götummynd Norðurbrautar. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Kristján Steingrímsson
 Hönnuður: Ásgeir Stefánsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbrú 3, teikning eftir breytingu 1948



Norðurbraut 3 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1948 Líklega kvistir.	ólæsilegt fangamark
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1995 Útitróppur og kjallari	Páll V. Bjarnason, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Samþykkt var á byggingarnefndarfundi þ. 13.7.1931 að heimila Kristjáni Steingrímssyni íbúðarhúsbyggingu á lóð hans Norðurbrú 3, samkvæmt teikningu eftir Ásgeir G. Stefánsson. Yfirsmiður var Tryggvi Stefánsson. Í brunavirðingu af húsinu frá 1933 er húsinu lýst þannig: Húsið er ein hæð með porti og risi 3,50m. Niðri skipt í 3 stofur, eldhús, anddyri og forstofu. Uppi skipt í 4 herbergi, eldhús og gang. Það er þiljað, fóðrað og málað. Dúkar á gólfum. Flísar undir og umhverfis eldavélar. Undir öllu húsinu er steinsteypur kjallari, skipt í 4 geymslur, miðstöð og þvottahús. 2 eldavélar, þvottapottur, miðstöð. Árið 1948 er settur kvistur á húsið, óljóst hver hannaði. Húsið hefur byggingarárið 1955 hjá fasteignamati ríkisins, óljóst er hvernig það er komið til.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft bárujárnshús á háum kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Norðurbraut. Sómir sér vel í umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt að hafnfirskum kvistum frá töldum. Viðhald og endurgerð eru á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Reisulegt hús sem er áberandi í götummynd Norðurbrautar og stendur vel með áþekktum húsum. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Eyjólfur Bjarnason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 7 teikning 1951



Norðurbraut 7 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1951	Bíslag stytt og tröppur beggja vegna.
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1987	Breyting á gluggum
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		Sveinbjörn Sigurðsson
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 7, hét áður Norðurbrú 7 það var byggt fyrir Eyjólf Bjarnason árið 1925. Elsta teikningin af húsinu er glötuð og því óljóst hver hannaði húsið. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "a) Íbúðarhús, einlyft með porti og risi 2,60m. Niðri skipt í 3 stofur og eldhús, þiljað panel og fóðrað. Allt málað. Uppi er óinnréttað. 8 gluggar á húsinu, 2 ofnar og 1 eldavél í húsinu. Undir öllu húsinu er 2.00m hár steinsteyptur kjallari, notaður til geymslu. b) Anddyri, með vatnshallapaki og eldvarnargöfl. Stærð L. 1,90m B. 3,45m H. 3,10m. 1 gluggi."


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er reisulegt bárujárnsklætt timburhús á háum kjallara með portbyggðu risi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Reisulegt hús sem er áberandi í götumynd Norðurbrautar og stendur vel með áþekkingum húsum.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Skipt var um glugga og fög sett í 1987.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Reisulegt hús sem er áberandi í götumynd Norðurbrautar og stendur vel með áþekkingum húsum. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Eggert Benjamínsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: / Steinsteypur íbúðarbær

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbrú 7b, teikning 1941.



Norðurbraut 7b - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1941 Viðbygging og breyting. (óljóst hver raunveruleg breyting er)	Davíð Kristjánsson
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:		Mænisþak	1954 Hafnfirskur kvistur á suðvesturhlið	Friðþjófur Sigurðsson, byggingarfulltrúi
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin úr		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Þetta hús er að grunni til byggt árið 1923 sem íbúðarbær úr steinsteypu, fyrir Eggert Benjamínsson. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: „a) Íbúðarbær með risi 1,35m honum er skipt í 1 herbergi og eldhús, klæddur innan timbri. Undir bænum er , 1,50m. hár kjallari úr hraungjróti, notaður til geymslu. b) Steinsteyp anddyri með vatnshalla þaki. Stærð: L. 1,25m. B. 1.35m. 2m. 1 gluggi á anddyri.“

Elsta teikning af bænum fyrirfinnst ekki í teikningasafni Hafnarfjarðar.

Árið 1941 er bærin stækkaður eftir teikningu Davíðs Kristjánssonar en þá er Kristján Guðmundsson eigandi. Árið 1954 er kvisti komið fyrir á suðvesturhlið, samkvæmt teikningu Friðþjófs Sigurðssonar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús á kjallara með íbúðarri.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarbær úr steinsteypu. Að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er bakhús númerað við Norðurbraut en aðgengilegt frá Garðavegi. Snyrtileg lóð með trjágróðri.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá upprunalegri mynd nema hvað hafnfirskum kvistum var komið fyrir.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut og Garðaveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Björn Eggertsson
 Hönnuður: Geir Gestsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 9 teikning eftir breytingu 1930



Norðurbraut 9 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1930 Húsið hækkað.	Geir Gestsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Mænispak	2002 þaki breytt, kvistur, skúr í garði	Svanlaugur Sveinsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Norðurbrú 9 er byggt fyrir Björn Eggertsson árið 1927. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: „a) Húsið er einlyft með vatnshallapaki. Því er skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri allt klætt innan með timbri og fóðrað og málað, notað til íbúðar. 4 gluggar á húsinu, 1 eldavél og miðstöð í húsinu. Undir hálfu húsinu er 1,7m hár kjallari með 2 gluggum, notaður til geymslu. Loft yfir kjallara er steinsteyp.“ Árið 1930 er húsið hækkað eftir teikningu Geirs Gestssonar dagsett 1927. Árið 2002 er mæni þaksins breytt og kvisti komið fyrir á norðurhlið þaks. Upprunaleg teikning er ekki til en fyrstu breytingarteikningar frá 1930 bera einkenni jugendstíls, bæði með bogadregnum gaffli, gluggagerð og skrauti sem fyrirhugað var á framhlið hússins.

Skv. teikningum frá árinu 2002 telst húsið vera tvílyft með íbúðarri. Undir hluta hússins er kjallari. Tvær skráðar íbúðir eru í húsinu.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er reisulegt tvílyft steinsteypuhús með kjallara undir hluta hússins. Íbúðarri er með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, hönnunarverk Lárusar Lárussonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Reisulegt hús sem er áberandi í götummynd Norðurbrautar og stendur vel með áþekktum húsum.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er margbreytt frá fyrstu gerð. Það var fljótlega hækkað og þakformi breytt. Hafnfirskir kvistir eru beggja vegna.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi og vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Reisulegt hús sem er áberandi í götummynd Norðurbrautar og stendur vel með áþekktum húsum. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Halldór Magnússon og Kristján Guðmundsson
Hönnuður:
Upphaflegur byggingarstíll: Verkstæðisbygging

Upphafleg notkun: Bífreiðageymsla
Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 11 fyrir þakbreytingu 1944.



Norðurbraut 11 - 14.11.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			1944 Þakbreyting	Á. Steingrímsson
Útveggir:	steinsteypa / timbur-	Garðastál /		
Þakgerð:		Mænisþak	1985 Breytt í íbúðarhús	Örn Ingvarsson, Verkfræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Viðbygging	Einlyft		

Saga:

Norðurbraut 11 er byggt sem bifreiðageymsla. Árið 1944 er þaki breytt úr vatnshallapaki í mænisþak. Í brunavirðingu frá 1945 er byggingunni lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 1,50m. Skipt í skrifstofu og vélasal.
b) Viðbygging með vatnshallapaki, notað til geymslu. Stærð: L. 3,30m. B.8,00m, H. 2,50m, 2,00m að eldvarnargaffli næsta húss.
Smurstöð Hafnarfjarðar hafði starfsemi sína í húsinu frá 16. desember 1944
Árið 1985 er húsinu breytt í íbúðarhús eftir teikningu Arnars Ingvarssonar verkfræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft með mænisþaki, iðnaðarhúsnæði sem breytt var í íbúð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Bífreiðaverkstæði
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hutföll hússins hafa breyst með þakbreytingu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Halldór Sigurgeirsson
 Hönnuður: Guðjón Arngrímsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 13 fyrir breytingu 1999



Norðurbraut 13 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Tré, járnvarið	Tré, járnvarið	1999 Anddyri byggt út á tröppur. Kjallari stækkaður og byggðar svalir.	Friðrik Friðriksson, arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2008 Bílskúr breytt, þakvisti breytt.	Anna Margrét Tómasdóttir, arkitekt
Þakklæðning:	Tré, járnvarið	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	2008 Bifreiðageymsla byggð. Engar teikningar til í teikningasafni.	
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bísag) / Kvistir / Portbyggt / Ris / Útitröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:


Á fundi byggingaráðs þ. 25. júlí 1932 var Halldóri Sigurgeirssyni heimilt að byggja hús út timbri á lóð sinni við Norðurbrú samkvæmt teikningu Guðjóns Arngrímssonar. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er einlyft með porti og risi 3,60m. og tveim kvistum. Niðri er húsinu skipt í anddyri forstofu 3 stofur og eldhús. Uppi skipt í gang 2 stofur eldhús og baðherbergi. Undir öllu húsinu er 2,40m hár steinsteyptur kjallari skipt í 2 geymslur miðstöðvarherbergi og þvottahús." Árið 1999 er anddyri byggt út á tröppur, svalir byggðar og kjallari stækkaður. Árið 2008 er bílskúr byggð og honum breytt, tvær bílskúrshurðir gerðar að einni. Glugga á suðurhlíð bílskúrs breytt þannig að hann nær að hluta til niður í gólf, gert ráð fyrir handriði framan við. Þak á kvist hækkað um 20cm þannig að efsti punktur kvists nær upp í mæni. Byggt yfir pall og breytt í sólskála.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft bárujárnshús á kjallara með háu risi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðjóns Arngrímssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut. Húsið er falið á bak við mikinn trjágróður.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Útlit hússins er að mestu leiti óbreytt frá Norðurbraut. Viðbyggingar og breytingar á bakhlið eru umfangsmeiri.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.
Varðveislugildi:	Hátt	Reisulegt hús sem stendur vel með áþekktum húsum við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðjón Illugason
 Hönnuður: Skúli Ó Theodórsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 15, teikning 1945



Norðurbraut 15 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1956 Samþykkt hækkun, ekki framkvæmd.	Guðjón Illugason
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1973 útlitsbreyting, útbýgging á efri hæð.	ógreinilegt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2015 Innra skipulag, útlitsbreyting	Eyjólfur Valgarðsson, byggingatæknifræðingur
Útlit:	Tvílyft / Ris	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 15 er einlyft með kjallara og valmaþaki, byggt árið 1945 fyrir Guðjón Illugason. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Húsið er tvílyft með litlu risi. Því er skipt niðri í 4 stofur eldhús, forstofu, gang, bað. v.s.Þvottahús og 2 geymslur. Uppi: 5 stofur, forstofu gang. Eldhús, bað, v.s. Allt múrhúðað að innan og málað. Raflyst


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús með lítið niðurgrofnum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Skúla Ó Theodórssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið hefur lítið breyst frá fyrstu gerð. Upprunaleg stíleinkenni hafa dofnað með tilkomu þakkants.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Kjartan Jónsson
 Hönnuður: Lárus Lárusson
 Upphaflegur byggingarstíll: Kastalastíll

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 17 teikning 1933



Norðurbraut 17 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1945 Ris hækkað og þaki breytt í mænispak með kvistum.	B. Hreinsson.
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Mænispak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 17 er byggt úr steinsteypu árið 1933 fyrir Kjartan Jónsson. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig að innan: „a) húsið er einlyft með vatnshallapaki, því er skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri, klætt innan með timbri, veggfóðrað. Undir ca. 3/4 hluta hússins er kjallari notaður til geymslu. 1 eldavél með miðstöð.“ Allt virt á 7.300 kr“.

Upphaflega var húsið með kastalalagi en 1945 er rishæð bætt ofan á húsið eftir teikningu B. Hreinssonar.

Brunavirðing „19. október 1946. Norðurbraut 17. Núverandi eig: Karl Kristjánsson. Húsið er einlyft með porti og risi 3m og kvistum. Niðri er húsinu skipt í anddyri, eldhús og 3 stofur. Uppi, 3 herbergi, bað v.s. Húsið er allt klætt innan með timbri, veggfóðrað og málað. Undir öllu húsinu er 2ja m hár kjallari, miðstöð, þvottahús og geymsla. Húsið raflýst.“

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús á kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, upphaflega með "kastalalagi". Höfundarverk Lárusar Lárussonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur innarlega á lóð og er að mestu hulið trjágróðri. Steyptir veggir á lóðarmörkum eru til þýði.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið var upphaflega í kastalastíl en síðar var bætt við rishæð með hafnfirskum kvistum. Húsið virðist lítið breytt frá því horfi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Miðlungs Einfalt hús sem stendur vel með álíka húsum við Norður- og Vesturbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Helgi Þórarinnsson
 Hönnuður: Þóroddur Hreinsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbrún 19, teikning 1930



Norðurbraut 19 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1948 Kvistir settir á þakið	Vígfús Sigurðsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1969 Bílskúr byggður aftan við húsið	Þorsteinn Ingólfsson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 19 er einlyft timburhús á háum kjallara. Það er byggt fyrir Helga Þórarinnsson árið 1930 eftir teikningu Þórodds Hreinssonar sem jafnframt var yfirsmiður. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "a) húsið er einlyft með risi 3,50m. Því er skipt í 3 stofur eldhús og anddyri. Allt klætt innan fóðrað og málað. 9 gluggar á húsinu, miðstöð. Undir öllu húsinu er kjallari honum er skipt í þrennt, miðstöð þvottahús og geymslu. Loft yfir kjallara er járnþent sementsteypa." Allt virt á 10.500kr
 Árið 1948 eru kvistir settir á húsið og 1969 er byggður bílskúr við húsið.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er bárujárnsklætt timburhús af einfaldri gerð á háum kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Þórodds Hreinssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut. Götumynd Norðurbrautar nr. 19-27 er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins hafa lítið breyst frá upprunalegu horfi. Bætt hefur verið við hafnfirskum kvistum. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs byggingastíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut og er ágætt dæmi um þessa húsagerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðmundur Þórðarson
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 21 fyrir breytingu 1955.



Norðurbraut 21 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1955 Stækkun á húsi Hermundar Þórðarsonar	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 21 var áður númer 16 við Norðurbrú en stendur enn á sama grunni. Húsið var byggt fyrir Guðmund Þórðarson árið 1926. Byggingameistari var Guðmundur Einarsson. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 2m. Því er skipt í 2 herbergi og eldhús, klætt innan með panel, annað herbergið fódrað. Stærð: L. 5,63m. B. 5m. H. 2,90m. 6 gluggar. b) Við vesturgafli hússins er skúr með vatnshallapaki, notaður til inngöngu í húsið, húsið notað til íbúðar. Stærð: L. 1,30m. B. 1,70m. H. 2,50. 1 gluggi. Árið 1955 er húsið stækkað eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings. Árið 1992 er það stækkað aftur eftir teikningum Óla Þórðarsonar arkitekts. Árið 2000 er byggður bílskúr eftir teikningu Óla Þórðarsonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á kjallara. Ris er portbyggt með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðmundar Einarssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut. Götumynd Norðurbrautar nr. 19-27 er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð, stækkað og hækkað og kvistum bætt við. Gluggagerð er einnig breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jón Þórarinsson
 Hönnuður: Sig. Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 22 teikning 1947



Norðurbraut 22 - 14.11.2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:		Garðastál		
Þakgerð:	Geiraris	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur	Tvílyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Viðbygging		

Saga:

Norðurbraut 22 er hannað árið 1947 af Sigurði Guðmundssyni fyrir Jón Þórarinsson. Húsið er steinsteyp á tveimur hæðum með geirasniðð þak. Hvorki er til brunavirðing né finnast skráðar breytingar.

Byggðir hafa verið kvistir á þak og húsið er klætt að utan með garðastáli. Sumarið 2018 var timburgirðing reist á lóð.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum. Síðari tíma breytingar eru umtalsverðar.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sig. Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut og Nönnustíg. Timburgirðing hæfir illa.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins hafa haldið sér en kvistir eru framandi. Húsið er klætt garðastáli sem breytir yfirbragði þess. Byggt er yfir tröppur.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Elsa Þórðardóttir
 Hönnuður: Ásgeir Stefánsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 23 eftir breytingu 1946



Norðurbraut 23 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1946	Stækkun á húsi Húberts Ágústssonar. Sigurður Guðmundsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Elsa Þórðardóttir fær samþykka byggingarbeiðni sína í marsmánuði 1931. Teikningu gerði Ásgeir G. Stefánsson sem var yfirmsiður. Í elstu brunavirðingu af húsinu sem er Norðurbrú 21, er því lýst þannig: "Íbúðarhúsið er einlyft með risi 3,15m. Niðri skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri, þiljað, fóðrað og málað. Flísar undir og umhverfis eldavél, dúkar á gólfum. Uppi skipt í 2 herbergi og skápa. Þiljað panel. Undir öllu húsinu er kjallari skipt í þvottahús, miðstöð og geymslu." Allt virt á 9,800kr. Árið 1946 er húsið stækkað.

Á skilti utan á húsinu stendur nafnið Dalsmynni.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á háum kjallara. Íbúðarris er með tveimur ólíkum fyrirferðarmiklum kvistum á götuhlið.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut. Götumynd Norðurbrautar nr. 19-27 er verduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Viðbygging við húsið hefur breytt upprunalegum hlutföllum talsvert. Kvistir á götuhlið rýra útlit hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Bjarni Hermundarson
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, bæjarverkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 23b, teikning 1963



Norðurbraut 23b, júní 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1963	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	Breyting á þaki, (úr valmapaki í einhalla þak)	
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir / Kjallari	Tvílyft / Skyggni /		

Saga:

Norðurbraut 23b byggði Bjarni Hermundarson ásamt föður sínum Hermundi en hann átti áður húsið Norðurbraut 21. Húsið eru tvær hæðir ásamt kjallara. Upphaflega átti að vera valmapak á húsinu en því breytt í einhalla þak áður en húsið var fullbyggt. Engin brunavirðing er til af húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteyp húsið með einhalla þaki. Tvær íbúðir eru í húsinu.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðþjófs Sigurðssonar byggingarverkfræðings.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Bakhús frá Norðurbraut og sver sig frekar í ætt húsa sem standa við Hraunbrún. Tilheyrir röð þriggja bakhúsa.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Tilheyrir röð þriggja bakhúsa við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jóhann Vilhjálmsson
 Hönnuður: Sigurbjartur Vilhjálmsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbrú 24, teikning 1936.



Norðurbraut 24

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1946 Hafnfirskir kvistir beggja vegna.	Sigurbjartur Vilhjálmsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1990 Veluxgluggi á þaki.	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1997 Skjólveggir og sólpallur	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Árið 1936 er Jóhanni Vilhjálmssyni veitt heimild til að byggja íveruhús við Nönnugötu sem síðar fékk númerið 26 við Norðurbraut en, er nú Norðurbraut 24.

Brunavirðing bók í, bls. 17. Áhættunúmer 7826. Norðurbraut 26. Eigandi: Jóhann Vilhjálmsson.

"Íbúðarhúsi einlyft með risi 2,70m. skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri, þiljað fóðrað og málað. Uppi ósundurskipt. Undir öllu húsinu er 1,90m hár steinsteyptur kjallari, skipt í þvottahús miðstöð og geymslu. Húsið raflyst og notað til íbúðar. Allt virt á 9,500kr.


Ekki er ljóst af teikningum hvenær bíslag með svölum var byggt, en það er að finna á teikningum Páls Bjarnasonar arkitekts frá 1987, þar sem einnig eru skjólveggir og sólpallar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft bárujárnsklætt timburhús á steypum kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurbjarts Vilhjálmssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð bárujárnshúsa sem standa við Nönnustíg og Norðurbraut. Fallett gullregn í garði.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Bætt hefur verið við hafnfirskum kvistum. Miklar timburgirðingar eru á lóð, pallar og létt timburbygging.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð bárujárnshúsa sem standa við Nönnustíg og Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Engiljón Sigurjónsson
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 25, teikning 1933



Norðurbraut 25 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2003 Bálgeymsla og útlitsbreyting	Nýja Teiknistofan
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Valmaþak	Mænispak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Brunavirðing bók H bls. 32. 14. mars 1934. Áhættunr. 7752. Norðurbraut 25. Núverandi eigandi Eyjólfur Sigurjónsson. Húsið er einlyft með risi 4m. Tæpur helmingur hússins er 60cm breiðari á þeim hluta hússins er kvistur. Niðri er húsinu skipt í anddyri gang og 3 stofur, eldhús. Uppi er því skipt í 2 herbergi, eldhús og gang. Undir öllu húsinu er steinsteypur kjallari, honum er skipt í þvottahús, 3 geymsluherbergi og gang. 1 eldavél 1 miðstöð.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft bárujárnshús á háum kjallara. Íbúðarris er hátt með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðmundar Einarssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut. Götumynd Norðurbrautar nr. 19-27 er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins eru að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Bætt hefur verið við hafnfirskum kvistum. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs byggingastíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Enok Helgason
 Hönnuður: Enok Helgason, rafvirkjameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Iðnaður
 Núverandi notkun: Íbúð



Verkstæði Enoks Helgasonar Norðurbraut 25b, 1945.



Norðurbraut 25b - 11.06.18

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð: Mænisþak

Þakklæðning: Bárújárn

Undirstaða: Steinsteyp

Útlit: Einlyft

Núverandi

Bárújárn

Mænisþak

Bárújárn

Steinsteyp

Einlyft / Inngönguskúr
(bísлаг) / Kvistir / Ris

Helstu breytingar:

1953 Stækkun- breyting.

2004 Stækkun og gluggabreyting.

Hönnuðir breytinga:

Stefán Sigurbentsson,
smiður

Páll V. Bjarnason, arkitekt

Saga:

188. fundur Bygginganefndar Hafnarfjarðar 12. júlí 1945. nr. 4. " Enok Helgasyni heimilað að reisa verkstæði Norðurbraut 25b skv. teikningu er fylgdi."

Árið 1953 þ. 11. október fær Ásgeir Einarsson veitt leyfi fyrir breytingum á húsi hans Norðurbraut 25b, lagðar voru fram teikningar eftir Stefán Sigurbentsson.

2004 er byggt við húsið til austurs eftir teikningum Páls Bjarnasonar arkitekts og gluggar endurnýjaðir til samræmis við upprunalega gerð.

2007 er aftur byggt við húsið til norðurs eftir teikningum Páls Bjarnasonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list: Miðlungs Húsið er einlyft timburhús á steyptri undirstöðu. Íbúðarris er með stórum kvistum.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs Geymsla Enoks Helgasonar, síðar íbúðarhús. Höfundaverk Enoks Helgasonar.

Umhverfisgildi: Hátt Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Upprunalegt gildi: Miðlungs Upprunaleg hlutföll hússins hafa breyst töluvert með viðbyggingu. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs byggingastíls.

Tæknilegt ástand: Hátt Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut og friðað vegna aldurs.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Jóhannes Pétursson, tæknifræðingur
Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 26. teikning 1978



Norðurbraut 26, 09.07.2019

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	2017	Frágangur lóðar, timburpallur og mikil timburgirðing.
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Svalir	Tvílyft / Svalir		

Saga:

Norðurbraut 26 er tvíbýlishús á tveimur hæðum byggt árið 1978 eftir teikningu Jóhannesar Péturssonar tæknifræðings. Árið 2019 var reist mikil timburgirðing á lóðarmörkum.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteyp hús með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús á tveimur hæðum.
Umhverfisgildi:	Lágt	Húsið er yngra en næstu hús við Norðurbraut og byggingarlag þess og staðsetning á lóð tekur ekkert tillit til bygðarinnar sem fyrir var.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið sjálft er lítið breytt en 2017 og -18 var komið upp miklu pallavirki með timburgirðingu sem er ekki til prýði.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Tilheyrir mótaðri byggð við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sveinn Jónsson
 Hönnuður: Ásgeir Stefánsson, trésmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 27, teikning 1930



Norðurbraut 27 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1994 BÍlskúr og svalir.	Ingi Gunnar Þórðarson, byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 27 var áður Norðurbrú 25 byggt árið 1930, fyrir Svein Jónsson eftir teikningu Ásgeirs G. Stefánssonar trésmiðs síðar forstjóra Bæjarútgerðarinnar. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig að innan: íbúðarhús einlyft með risi 3,30m. Niðri skipt í 3 stofur eldhús, forstofu og anddyri, þiljað fóðrað og málað. Uppi, skipt í 1 herbergi eldhús og gang. Þiljað fóðrað og málað. Flísar undir og umhverfis eldavél, dúkar á gólfum. 7 gluggar á húsinu, miðstöð 2 eldavélar og þvottapottur í húsinu. Kjallari undir öllu húsinu, 2,30m á hæð, steinsteyptur með 4 gluggum, honum er skipt í þvottahús miðstöð V.S. og geymslu. Allt virt á 11.700kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft bárujárnsklætt timburhús á kjallara með íbúðarri.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar trésmiðs.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Norðurbraut. Götumynd Norðurbrautar nr. 19-27 er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins virðast að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs byggingastíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð bárujárnshúsa við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Snæbjörn Jakobsson
 Hönnuður: Sigurður Valdimarsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hús Snæbjörns Jakobssonar 22.11.1928.



Norðurbraut 27b - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingsverk	Timbur, bindingsverk	1957 Stækkun	Stefán Sigurbentsson, smiður
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1964 Breyting á þaki. sama teikning og 1957.	Stefán Sigurbentsson, smiður
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	2010 Stækkun / nýtt anddyri / svalir	Sigurbergur Árnason, arkitekt
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Svalir / Kjallari		

Saga:

Norðurbrú 27b er járnklætt timburhús á kjallara, byggt árið 1927 fyrir Snæbjörn Jakobsson. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Íbúðarhús, einlyft með risi 2,60m. Skipt í 2 stofur, eldhús og anddyri, þiljað panel, fóðrað og málað. 7 gluggar á húsinu, 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 1,50m háur steinsteyptur kjallari með 3 gluggum". Allt virt á 5,200kr. Árið 1957 er húsið stækkað eftir teikningu Stefáns Sigurbentssonar. Þaki hússins er breytt árið 1964 og nýtt anddyri og svalir settar árið 2010.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er timburhús á háum kjallara. Það er einlyft með íbúðarriði með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hlutföll hússins hafa breyst með viðbyggingu. Viðhald og efnisval hefur verið á forsendum upprunalegs byggingastíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð bárujárnshúsa við Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Þórarinn Símonarson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 29, teikning 1946



Norðurbraut 29 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1947 Bifreiðageymsla	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1976 Gluggabreyting- augnstunga	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Útitróppur	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur		

Saga:

Þ. 14.09.1946 er Þórarinn Símonarsyni heimilað að byggja hús við Norðurbraut samkvæmt teikningu dagsettri 27.07.1946. Nafn höfundar ólæsilegt. Árið eftir eða þann 23. maí 1947 er Þórarinn heimilt að breyta húsi sínu á þann veg sem teikning sýndi. Aðrar upplýsingar fylgja ekki byggingarheimildinni og teikningin virðist glötuð. Raflagnateikningu gerði Jón Guðmundsson í júní 1947 er húsið þá sagt vera nr. 31 við Norðurbraut. Ætla má, samkvæmt fyrirliggjandi heimildum, að húsið Norðurbraut 29 sé byggt árið 1947 en ekki 1940 eins og það er skráð hjá Þjóðskrá.

Friðþjófur Sigurðsson byggingafulltrúi Hafnarfjarðar teiknaði bílgeymslu við húsið, teikningin er dagsett í júní 1947.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins virðast óbreytt frá fyrstu gerð. Yfirbragð hússins hefur breyst með nýjum gluggum og þakkanti.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Kristjón Hannesson
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 31, teikinig 1945



Norðurbraut 31 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1956 Þakbreyting, stækkun, húsið klætt að utan.	Stefán Sigurbentsson, Húsasmíðameistari
Útveggir:		Garðastál		
Þakgerð:	Geiraris	Einhalla (skúrþak)	1975 Bílgeymsla á lóðinni	Jón Bergsson
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteypt	klædd með garðastáli /	1988 Svalir	Óskar Ásgeirsson, Byggingaverkfræðingur
Útlit:	Einlyft / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Norðurbraut 31 er teiknað 1945 af Sig. Guðmundssyni fyrir Kristjón Hannesson. Á raflagnateikningu frá 1947 er eigandinn sagður vera Þórarinn Símonarson. Húsið hefur tekið töluverðum breytingum frá elstu teikningu, þaki hefur verið breytt úr valmaþaki í einhalla þak og byggt hefur verið við húsið.

Árið 1975 er samþykkt teikning af bílgeymslu eftir Jón Bergsson og teikning af nýjum svölum eftir Óskar Ásgeirsson byggingartækni-fræðings var samþykkt árið 1988.

Engin brunavirðing er til af húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft með einhalla þaki og stendur á háum kjallara. Það er margbreytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Margbreytt hús, bæði hvað varðar form og útlit.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Jón Þorsteinsson og Ingmundur Jónsson.
 Hönnuður: Sig. J. Ólafsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuklassík

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 33, teikning 1954



Norðurbraut 33 - 12.10.17

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	Steniklæðning - ekki vitað hvaða ár.	
Útveggir:		Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1956 Bílskúr	Þorsteinn Jónsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur		

Saga:

Norðurbraut 33 hannaði Sigurður J. Ólafsson fyrir Jón Þorsteinsson og Ingmundur Jónsson árið 1954. Húsið er steinsteyp með valmaþaki. Bifreiðageymsla byggð á lóðinni árið 1956. Húsið er nú klætt með steniplötum.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með valmaþaki og geymslurisi.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar J. Ólafssonar
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins virðast að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Yfirbragð þess hefur breyst með tilkomu steniklæðningar og þakkants.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Anna Erlendsdóttir
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 35, teikning 1954



Norðurbraut 35 - 12.10.17

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:		Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Útitröppur	Einlyft / Reykháfur / Útitröppur		

Saga:

Norðurbraut 35 hannaði Friðþjófur Sigurðsson bæjarverkfræðingur/ byggingafulltrúi fyrir Önnu Erlendsdóttur árið 1954. Er húsið steinsteyp, tvær hæðir með valmaþaki. Trésmíðameistari var Ólafur Ingimundarson og Einar Sigurðsson múrarameistari. Húsið er nú klætt með steniplötum og það hefur verið augnstungið.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með valmaþaki og geymslurisi.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðþjófs Sigurðssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins virðast óbreytt frá fyrstu gerð. Yfirbragð þess hefur breyst með tilkomu steniklæðningar, nýrra glugga og þakkants.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Jóhann G. Bergþórsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 35a, teikning 1982



Norðurbraut 35a - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Stallað ál		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafinkel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981.

Norðurbraut 35a er byggt 1982 eftir teikningu Jóhanns G. Bergþórssonar verkfræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp, einlyft á kjallara í landhalla. Valmaþak.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Jóhanns G. Bergþórssonar
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut. Lóðin er gróin og frágangur við götu er góður.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegri gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sverrir Norðfjörð, Alena Anderlova, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 37, teikning 1982



Norðurbraut 37 - 09.07.19

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Hvítmáluð steypa		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla þakfletir		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Tvílyft / Svalir / Útitróppur	Einlyft / Tvílyft		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981.

Norðurbraut 37 er höfundarverk Sverris Norðfjörð og Alenu Anderlova arkitekta, byggt árið 1982. Engar breytingateikningar er að finna.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einbýlishús á tveimur hæðum, steinsteypt að hluta en annars úr timbri, byggt inn í landhalla. Einhalla þakfletir. Vel hannað hús.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sverris Norðfjörð og Alenu Anderlova, arkitekta.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur á stórrí lóð og er að mestu hulið gróðri. Húsið situr fallega í landinu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Hátt Fallegt og hógvært hús sem situr vel í landinu. Hluti af mótaðri byggð við Norðurbraut.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Sigfús Jónsson
 Hönnuður: Gísli Halldórsson og Sigv. Thordarson,
 arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð / Blikksmiðja
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 39, teikning 1943



Norðurbraut 39 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1944	Breyting á áður samþykktri teikningu.	Sigfús Jónsson
Útveggir:	Múrsléttað	Hraunað			
Þakgerð:	Mænir / einhalla	Mænisþak	1985	1. hæð breytt í verslunarhúsnæði	Sigurður Ásmundsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	1992	Árið 1992 er 1. hæð breytt í 3 íbúðir.	Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
Útlit:	Ris / Reykháfur / Svalir / Viðbygging / Ein og tvær hæðir /	Einlyft / Tvílyft / Reykháfur / Útitröppur	2014	Atvinnuhúsnæði breytt í studioíbúð.	Fríðrik Fríðriksson, arkitekt

Saga:

Gísli Halldórsson og Sigvaldi Thordarson arkitektar teiknuðu Norðurbraut 39 árið 1943 fyrir Sigfús Jónsson. Samkvæmt teikningu er húsið íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Í húsinu er íbúð, verkstæði, geymsla og skrifstofa.

Blikksmiðjan Fjólnir og Blikksmiðja Hafnarfjarðar störfuðu um árabíl í þessu húsi, einnig verslun Björns Sæmundssonar. Árið 1992 var húsinu skipt upp í 3 íbúðir skv. teikningum Sigurðar Þorvarðarsonar. Fjóru íbúðinni var síðar bætt við.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Hús sem upphaflega var byggt sem íbúðarhús með verkstæði. Húsið er steinsteyp á 1-2 hæðum með mænisþaki. Lóð er stór.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúð og atvinnurekstur. Höfundarverk Gísla Halldórssonar og Sigvalda Thordarsen arkitekta.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er í grunninn gott en það er illa hirt og því hefur verið skipt upp í 4 íbúðir. Lóð er ófrágengin.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Breyting á bílskúrþaki er ólögleg. Innra skipulagi hefur verið breytt.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Húsið líður fyrir skort á viðhaldi.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Gott hús sem þarfnast viðhalds.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: H.F. Dvergasteinn
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: / Bifreiðaverkstæði
 Núverandi notkun: Íbúð



Norðurbraut 41 um 1980



Norðurbraut 41, 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1948 Stækkun samkvæmt teikningu.	
Útveggir:	Múrsléttað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1994 Breytt í tvær íbúðir. Hús klætt að utan og gluggar endurnýjaðir.	Sigurður Jóhann Jóhannsson, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft	Tvílyft		

Saga:

Þ. 17. júlí 1944 sótti Jón Sigurðsson f.h. H.f. Dvergasteins um byggingarleyfi fyrir verksmiðjuhúsi hlöðnu úr vikursteini. Var það samþykkt með þeim fyrirvara að húsið yrði steyp og að það fullnægði að öðru leiti skilyrðum byggingasamþykktar um styrkleika og frágang.
 Þ. 25. sept. 1948 er Dvergasteini h/f heimilað að stækka hús sitt svo sem teikning gerði ráð fyrir. Byggingameistari var Ingi Kristjánsson. Byggingarfélagið Þór sá um að reisa húsið.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp iðnaðarhúsnæði sem síðar var breytt í íbúðir.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Verksmiðjuhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur efst við Norðurbraut þar sem götunni er lokað af við Reykjavíkurveg. Frá Reykjavíkurvegi er húsið skermað af með hljóðgirðingu úr timbri og asparskógi.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Steniklæðning breytir ásýnd hússins talsvert.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er klætt að utan líklega vegna ástands steypu.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Tilheyrir eldra iðnaðarhúsnæði við Norðurbraut og Reykjavíkurveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Sigurður Þorsteinsson
 Hönnuður: Guðjón Arngrímsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 2 um 1930



Skúlaskeið 2 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1989	Byggt við beggja vegna; stighús, pallur, verönd yfir bílskúr.	Sigríður Sigþórsdóttir, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn			
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak			
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt			
Útlit:	Einlyft / Ris / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari			

Saga:

Húsið byggði Sigurður Þorsteinsson árið 1929. Fyrsta brunavirðingin var gerð árið 1930 og er húsinu lýst þannig: Brunavirðing 15.júlí 1930. Skúlaskeið (hefur ekki fengið númer) Núverandi eigandi: Sigurður Þorsteinsson.

Húsið er einlyft með risi 3,3m, því er skipt í anddyri 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með timbri veggfóðrað og málað, notað til íbúðar. Stærð: L. 7m. B. 6,3m. H. 2,9m. 6 gluggar á húsi, 1 eldavél og miðstöð í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,5m hár kjallari, honum er skipt í miðstöðvarklefa, þvottahús og geymslu fyrir bifreið. Loftið yfir kjallara er úr járnbennti steypu. Veggur milli bifreiðargeymslu og þvottahúss og miðstöðvarklefa er eldvarnarveggur. 3 gluggar á kjallara

Byggt er við húsið árið 1989 skv. teikningum Sigríðar Sigþórsdóttur arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er timburhús á háum kjallara. Íbúðarris með hafnfirskum kvistum. Byggt er við húsið beggja vegna.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðjóns Arngrímssonar
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og fellur vel að umhverfinu. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Mikið ber á húsinu frá Reykjavíkurvegi.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt frá fystu gerð. Bætt hefur verið við hafnfirskum kvistum og viðbyggingu á austurgaffli.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi og ágætlega við haldið. Helstu byggingarhlutar eru í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Mikilvægur hluti af mótaðri byggð timburhúsa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Ásmundur Árnason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 3, teikning 1984



Skúlaskeið 3 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1984 Breyting á útliti og innra skipulagi.	Sigurður Harðarson og Magnús Skúlason, arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2000 Breyting á útliti og innra skipulagi (teikningum breytt)	Friðrik Friðriksson, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Portbyggt / Ris / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Húsið byggði Ásmundur Árnason en það stóð áður í Landi Stóru Voga. Tók Ásmundur það niður og reisti það á núverandi stað árið 1921. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með porti og risi og 2 kvistum. Niðri skipt í 5 stofur og eldhús, klætt innan panel og stofurnar eru fóðraðar. Uppi skipt í 5 herbergi og eldhús, klætt innan panel og herbergin eru fóðruð, allt málað. Húsið er notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er 2ja metra hár steinsteyptur kjallari með 5 gluggum, notaður til geymslu. b) Anddyri með risi, klætt innan panel og fóðrað.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er reisulegt bárujárnshús, kjallari, hæð og íbúarris. Talsvert breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Flutningshús, ekki ljóst hvert upprunalegt byggingarár er. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er mikilvægur hluti af mótaðri byggð og fellur vel að umhverfinu. Húsið stendur á mikilvægum stað við Hellisgerði og sést vel frá Reykjavíkurvegi.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsinu hefur verið vel við haldið og í samræmi við upprunalegt útlit.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og byggingarhlutar eru í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Mikilvægur hluti af mótaðri byggð timburhúsa við Skúlaskeið. Húsið telst mögulega friðað v. aldurs. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Lárus Vigfússon
 Hönnuður: Guðjón Arngrímsson, húsasmíðameistari.
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 4, teikning 1926



Skúlaskeið 4 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2001 Breytingar á útliti	JGB, verkfræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Í dagbók byggingarfulltrúans í Hafnarfirði segir að Lárus Vigfússon sækir um að byggja íbúðarhús á lóð sinni við Skúlaskeið, teikning og umsókn nr. 26/27-B eftir Guðjón Arngrímsson. Hafði hann áður fengið teikninguna samþykka 8. júní 1926. Áfram í lýsingu byggingastjórans kemur fram að sprungur sáust í steypunni á suðvesturhorni kjallarans. Var lagt fyrir yfirmsið að "fylla sprungurnar með sementsvatni eða sterkri steypu svo vatn nái ekki að ganga inn í sprungurnar og svo frjósa þar". Í brunavirðingu frá 1928 er húsinu lýst þannig: . a) Húsið er einlyft með risi 3m. Því er skipt niðri í 3 stofur og eldhús, allt fóðrað, málað og raflyst. 6 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og miðstöð í húsinu. Undir öllu húsinu er steinsteyptur kjallari, honum er skipt í þvottahús og tvö geymsluherbergi. 4 gluggar á kjallara. b) Við suðaustangafi hússins er skúr með vatnshallapaki, klæddur innan og fóðraður, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 1,5m. B. 3m. H. 2,6m. 2 gluggar á inngönguskúr. Húsið allt notað til íbúðar.

Árið 2001 var húsið stækkað umtalsvert til austurs og kvistur byggður á framhlið.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er reisulegt timburhús á háum kjallara. íbúðarris með kvisti. Viðbygging tekur heldur mikið til sín.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðjóns Arngrímssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð og fellur vel að umhverfi sínu. Frágangur lóðar við götu er til fyrirmyndar. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Yfirbragð hússins breyttist nokkuð við viðbyggingu með þaksvölum og kvisum á þaki.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og allir helstu byggingahlutar í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Hátt Mikilvægur hluti af mótaðri byggð timburhúsa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Júlíus Sigurðsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 5, teikning 1999



Skúlaskeið 5 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1999 Kvistir á þak og þakviðir endurnýjaðir. Hús klætt bárujárn.	Þorsteinn Friðþjófsson, byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	2010 Viðbygging	Haukur Ásgeirsson, verkfræðingur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Þegar húsið er byggt árið 1925 af Júlíusi Sigurðssyni þurrabúðarmanni, var það nr. 1 við Skúlaskeið. Nokkrum árum seinna er því breytt í nr. 4 og Júlíus þá sjómaður. Árið 1932 fær það endanlegt númer 5 og Júlíus orðinn skipstjóri. Elstu teikninginu af húsinu er ekki að finna í teikningasafni Hafnarfjarðar, hönnuðar er ekki minnst í byggingarsamþykkt svo saga þess er heldur hljóð. Samkvæmt Brunavirðingu var húsið upphaflega þannig: Brunavirðing: Skírteini nr. 7481. 16. nóvember 1925. Skúlaskeið 4. Núv. eigandi: Júlíus Sigurðsson, síðasti eig: ekki selt. Íbúðarhús, einlyft með risi 2,82m. Skipt í 2 stofur, anddyri og eldhús, þiljað panel, fóðrað og allt málað. Uppi ósundurskipt geymsla. 7 gluggar á húsinu 1 eldavél og 1 ofn. Undir öllu húsinu er 2,40 metra hár, steinsteyptur kjallari, með 2 gluggum, notaður til geymslu. Stærð: L. 6,30m. B. 5,65m. H: 2,90m. Útveggir og þak úr timbri járnvarið. Allt virt á 7300 kr.

Árið 1999 var kvistum bætt á húsið og árið 2010 var byggt við það.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er dæmigert timburhús af einfaldri gerð. Kjallari, hæð og íbúðarris með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og fellur vel að umhverfi sínu. Það stendur á mikilvægum stað á jaðri Hellisgerðis.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Upprunaleg gerð húss hefur varðveist vel. Bætt hefur verið við kvistum og viðbyggingu á austurgaffli.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og helstu byggingarhlutar í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Mikilvægur hluti af mótaðri byggð timburhúsa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Steinn Hermannsson
 Hönnuður: Ásgeir Stefánsson, húsassmiðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 6, teikning 1929



Skúlaskeið 6 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1957 Bílskúr byggður	Friðþjófur Sigurðsson, byggingafulltrúi
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1974 Hafnfirskir kvistir beggja vegna.	Óli H. Þórðarson, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Samkvæmt dagbók byggingarfulltrúans í Hafnarfirði kemur fram að sett er niður fyrir húsi Steins Hermannssonar þ. 22.04.1929. Teikning og umsókn eftir Ásgeir G. Stefánsson og yfirmsiður var sami.

Í brunavirðingu frá 1929 er húsinu lýst þannig: Íbúðarhús einlyft með risi 3,30m. Niðri skipt í 3 stofur, eldhús forstofu og anddyri. Þiljað, fóðrað og málað. Allt raflyst. Gólf dúklögð, flísar undir og umhverfis eldavél. Uppi er lagt gólf en ósundurkipt. 6 gluggar á húsinu, miðstöð og 2 eldavélar í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,10m hár, steinsteyptur kjallari með 4 gluggum, skipt í þvottahús, miðstöð og geymslu. Útveggir og þak úr timbri járnvarið. Allt virt á 9800 kr.

Bílskúr er byggður árið 1957 eftir teikn. F. Sigurðssonar. Árið 1974 eru gerðir hafnfirskir kvistir skv. teikningum Óla Þórðarsonar arkitekts.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er bárujárnsklætt timburhús; einlyft á steiptum kjallara. Íbúðarris er með hafnfirskum kvistum með framandi gluggasetningu og -gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Sómir sér vel í götunni. Frágangur steypra veggja við götu fallegur. Fallegt gullregn stendur fyrir framan húsið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð. Gott væri að færa kvist til hefðbundnara útlits þegar kemur að viðhaldi.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Hátt Mikilvægur hluti af mótaðri byggð timburhúsa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigurður Magnússon
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Kastalastíll

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 8, teikning 1929.



Skúlaskeið 8 - 2019

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1979 Byggt yfir útitróppur, stækkað.	Páll V. Bjarnason, arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Flatt þak	1984 Viðbygging, geymsla.	Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	2015 Breytt úr einbýli í tvíbýli	Einar V. Tryggvason, arkitekt
Útlit:	Einlyft / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Viðbygging		

Saga:

Fram kemur í dagbók byggingarfulltrúans í Hafnarfirði að „Sigurður Magnússon sækir um leyfi til að byggja íbúðarhús úr steinsteypu á lóð sinni nr. 8 við Skúlaskeið“. Húsið sett niður 22.01.1929. Einnig kemur fram að húsið er sömu stærð og gerðar og Guðmundar Sigurðssonar í Holti. Í brunavirðingu frá 1929 er húsinu lýst þannig: "Húsið er einlyft með vatnshallapaki. Skipt í 3 stofur, eldhús anddyri og gang. Þiljað, fóðrað og málað. Flísar undir og umhverfis og undir eldavél, gólfflísar á anddyri. Önnur gólf dúklögð. 4 gluggar á húsinu miðstöð, eldavél og þvottapottur í húsinu. Steinsteypur 2,50m. hár kjallari með 5 gluggum er undir öllu húsinu. Honum er skipt í miðstöðvarklefa, þvottahús og geymslu. Útveggir úr steinsteypu, húðað. Þakið úr timbri járnvarið". Allt virt á 11.200 kr.

Húsið hefur verið stækkað en upprunalegur byggingarstíll fékk að halda sér. Nú eru tvær íbúðir í húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er byggt í svonefndum kastalastíll.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð húsa við Skúlaskeið. Eitt af fáum kastalahúsum sem enn eru eftir í Hafnarfirði. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll hússins eru töluvert breytt frá fyrstu gerð, en breytingar hafa verið gerðar á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Unnið er að viðhaldi á húsinu að utan sumar 2018. Þá virðast helstu byggingarhlutar vera í góðu ásigkomulagi.
Varðveislugildi:	Hátt	Mikilvægur hluti af mótaðri byggð við Skúlaskeið og eitt af fáum kastalahúsum í Hafnarfirði sem fengið hafa að njóta sín. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurbjartur Vilhjálmsson

Upphafleg notkun: Íbúð

Hönnuður: Sigurbjartur Vilhjálmsson, húsmasmíðameistari

Núverandi notkun: Íbúð

Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús



Skúlaskeið 10, teikning 1935.



Skúlaskeið 10 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1942 2 kvistir.	Sigurbjartur Vilhjálmsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1965 Viðbygging	Stefán Sigurbertsson.
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Árið 1936 sótti Sigurbjartur Vilhjálmsson um til byggingarnefndar að verða löggiltur yfirmiður í Hafnarfjarðarkaupstað. Var beiðnin samþykkt á byggingarnefndarfundi þ. 26.6.1936.

Árið áður eða 1935 sótti Sigurbjartur Vilhjálmsson um byggingarleyfi fyrir timburhúsi á lóð sinni nr. 10 við Skúlaskeið, samkvæmt teikningum eftir hann sjálfan. Í brunavirðingu sama ár, er Skúlaskeiði 10 lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 3,50m. Skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri. Þiljað, fódrað og málað. Flísar undir og umhverfis eldaveil. Gólf dúklögð. Uppi óinnréttað enn gólfag. Undir öllu húsinu er 2,30m há kjallari. Skipt í 2 geymslur og miðstöðvarherbergi.


Ekki er hægt að lesa út úr breytingasögu hvenær húsið var augnstungið, en kvistir voru gerðir á þak árið 1942 og byggt við húsið árið 1965.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt timburhús á steypum kjallara. Gluggasetning hefur einkenni funkisstíls, m.a. með hornglugga. Íbúðarris með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurbjarts Vilhjálmssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið var stækkað með viðbyggingu á tveimur hæðum árið 1965. Gluggum var skipt út og póstum fækkað. Hafnfirskur kvistir eru beggja vegna.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og helstu byggingarhlutar í góðu ástandi. Æskilegt væri að færa glugga til upphaflegs útlits.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Skúlaskeið og Nönnustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Steingrímur Bjarnason
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: / Steinsteyp t hús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 12, raflagnateikning 1945.



Skúlaskeið 12 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp t	Steinsteyp t	1990 BÍlgeymsla.	Sveinbjörn Sigurðsson, tækknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp t	Steinsteyp t		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Ris / Svalir / Útitröppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Steingrími Bjarnasyni byggingarfulltrúa er heimilt að byggja íbúðarhús við Skúlaskeið á 190. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar 28. ágúst 1945. Steingrímur annaðist sjálfur smíðina. Engin brunavirðing er til af húsinu og af elstu teikningum er aðeins raflagnateikningu að finna í teikningasafni Hafnarfjarðarbæjar. Er sú teikning eftir Þorvald Sigurðsson, hún var samþykkt 14. september 1945.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp t á háum kjallara. Einlyft með háu íbúðarrisi með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús Steingríms Bjarnasonar byggingarfulltrúa.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Skúlaskeið og Nönnustíg og sómir sér vel í samhengi nærliggjandi húsa. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegri mynd.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið hefur nýlega verið gert upp að utanverðu og er í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Byggingafélag Albýðu
 Hönnuður: Bárður Ísleifsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 14 - 16, teikning 1941.



Skúlaskeið 14-16 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	Gluggabreyting, óljóst hvenær.	
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið voru byggðir á árunum 1941 – 1948. Öll húsin eru eftir sömu teikningu og þau eru mjög áþekkt verkamannabústöðum við Selvogsgötu sem voru byggðir árið 1934 eftir teikningu Húsameistara ríkisins, undirritaðri af Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Guðmundi H. Þorlákssyni húsameistara.

Innra skipulagi húsanna í Skúlaskeiði er breytt (frá Selvogsgötu) og í útliti koma fram sterkari fúnkiseinkenni, þ.e. hornluggar og nútímalegri gluggapóstar.

Bárður Ísleifsson arkitekt skrifar undir teikningarnar að verkamannabústöðunum við Skúlaskeið, Hringbraut og Suðurgötu, fyrir hönd húsameistara ríkisins, en Guðjón Samúelsson arkitekt var húsameistari ríkisins á þessum árum.

Brunavirðing ekki til.

Ekki er vitað hver upprunalegur frágangur útveggja var; skeljasandur, hraunhúð eða annað en mikilvægt er að leita svara við því þegar kemur að endurnýjun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einföld og fallega mótuð hús sem raðast vel við bogadregna götu. Sterk fúnkiseinkenni. Framgarðar og steyptir garðveggir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, verkamannabústaðir. Höfundarverk Húsameistara ríkisins, Guðjóns Samúelssonar, Bárðar Ísleifssonar og e.t.v. fleiri.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsinu hefur verið vel við haldið en gluggum hefur verið breytt frá upprunalegri gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og allir byggingarhlutar virðast vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er mikilvægur hluti af heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Byggingafélag Alþjóðu
 Hönnuður: Bárður Ísleifsson
 Nikulás Friðriksson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 18-20, teikning 1945.



Skúlaskeið 18-20 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið voru byggðir á árunum 1941 – 1948. Öll húsin eru eftir sömu teikningu og þau eru mjög áþekkt verkamannabústöðum við Selvogsgötu sem voru byggðir árið 1934 eftir teikningu Húsameistara ríkisins, undirritaðri af Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Guðmundi H. Þorlákssyni húsameistara.

Innra skipulagi húsanna í Skúlaskeiði er breytt (frá Selvogsgötu) og í útliti koma fram sterkari fúnkiseinkenni, þ.e. hornluggar og nútímalegri gluggapóstar.

Bárður Ísleifsson arkitekt skrifar undir teikningarnar að verkamannabústöðunum við Skúlaskeið, Hringbraut og Suðurgötu, fyrir hönd húsameistara ríkisins, en Guðjón Samúelsson arkitekt var húsameistari ríkisins á þessum árum.

Ekki er vitað hver upprunalegur frágangur útveggja var; skeljasandur, hraunhúð eða annað en mikilvægt er að leita svara við því þegar kemur að endurnýjun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einföld og fallega mótuð hús sem raðast vel við bogadregna götu. Sterk fúnkiseinkenni. Framgarðar og steyptir garðveggir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, verkamannabústaðir. Höfundarverk Húsameistara ríkisins, Guðjóns Samúelssonar, Bárðar Ísleifssonar og e.t.v. fleiri.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsinu hefur verið ágætlega við haldið en gluggum hefur verið breytt frá upprunalegri gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Byggingafélag Alþjóðu
 Hönnuður: Bárður Ísleifsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 22-24



Skúlaskeið 22-24 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1987 Gluggabreyting	Óli H. Þórðarson, Arkitekt
Útveggir:	Hraunað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið voru byggðir á árunum 1941 – 1948. Öll húsin eru eftir sömu teikningu og þau eru mjög áþekkt verkamannabústöðum við Selvogsgötu sem voru byggðir árið 1934 eftir teikningu Húsameistara ríkisins, undirritaðri af Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Guðmundi H. Þorlákssyni húsameistara.

Innra skipulagi húsanna í Skúlaskeiði er breytt (frá Selvogsgötu) og í útliti koma fram sterkari fúnkiseinkenni, þ.e. hornluggar og nútímalegri gluggapóstar.

Bárður Ísleifsson arkitekt skrifar undir teikningarnar að verkamannabústöðunum við Skúlaskeið, Hringbraut og Suðurgötu, fyrir hönd húsameistara ríkisins, en Guðjón Samúelsson arkitekt var húsameistari ríkisins á þessum árum.

Í brunavirðingu frá 1943 er byggingunni lýst þannig: Húsið er tvílyft með valmaþaki 1,60m. 1. hæð hússins er skipt í 6 stofur, 2 eldhús, 2 anddyri, 2 v.s. og bað. 2 hæð sama skipting. Múrhúðað og málað. Undir öllu húsinu er kjallari, 9 geymslur, þvottahús, 2 þurrkerbergi, miðstöð. Allt virt á 230.000.00.

Ekki er vitað hver upprunalegur frágangur útveggja var; skeljasandur, hraunhúð eða annað en mikilvægt er að leita svara við því þegar kemur að endurnýjun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einföld og fallega mótuð hús sem raðast vel við bogadregna götu. Sterk fúnkiseinkenni. Framgarðar og steyptir garðveggir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, verkamannabústaðir. Höfundarverk Húsameistara ríkisins, Guðjóns Samúelssonar, Bárðar Ísleifssonar og e.t.v. fleiri.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið hefur verið klætt með steniklæðningu sem breytir ásýnd þess. Gluggum hefur verið breytt frá upprunalegri gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Byggingafélag Alpýðu
 Hönnuður: Bárður Ísleifsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 26-28



Skúlaskeið 26-28 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1996 Sameining íbúða. Hús einangrað að utan og klætt steniplötum.	Sveinn Ívarsson, Steingrímur Hauksson, Arkitekt
Útveggir:	Hraunað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið voru byggðir á árunum 1941 – 1948. Öll húsin eru eftir sömu teikningu og þau eru mjög áþekkt verkamannabústöðum við Selvogsgötu sem voru byggðir árið 1934 eftir teikningu Húsameistara ríkisins, undirritaðri af Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Guðmundi H. Þorlákssyni húsameistara.

Innra skipulagi húsanna í Skúlaskeiði er breytt (frá Selvogsgötu) og í útliti koma fram sterkari fúnkiseinkenni, þ.e. hornluggar og nútímalegri gluggapóstar.

Bárður Ísleifsson arkitekt skrifar undir teikningarnar að verkamannabústöðunum við Skúlaskeið, Hringbraut og Suðurgötu, fyrir hönd húsameistara ríkisins, en Guðjón Samúelsson arkitekt var húsameistari ríkisins á þessum árum.

Í brunavirðingu frá 1943 er byggingunni lýst þannig: „Húsið er tvílyft með valmaþaki 1,60m. 1. hæð hússins er skipt í 6 stofur, 2 eldhús, 2 anddyri 2 v.s. og bað. 2 hæð sama skipting. Múrhúðað og málað. Undir öllu húsinu er kjallari, 9 geymslur, þvottahús, 2 þurrkerbergi, miðstöð. Allt virt á 230.000.00.“

Ekki er vitað hver upprunalegur frágangur útveggja var; skeljasandur, hraunhúð eða annað en mikilvægt er að leita svara við því þegar kemur að endurnýjun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einföld og fallega mótuð hús sem raðast vel við bogadregna götu. Sterk fúnkiseinkenni. Framgarðar og steyptir garðveggir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, verkamannabústaðir. Höfundarverk Húsameistara ríkisins, Guðjóns Samúelssonar, Bárðar Ísleifssonar og e.t.v. fleiri.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið hefur verið klætt með steniklæðningu sem breytir ásýnd þess. Gluggum hefur verið breytt frá upprunalegri gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Byggingafélag Alþýðu
Hönnuður: Bárður Ísleifsson, arkitekt
Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið um 1950 ljósm: óþekktur



Skúlaskeið 30-32 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Hraunað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt			
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið voru byggðir á árunum 1941 – 1948. Öll húsin eru eftir sömu teikningu og þau eru mjög áþekkt verkamannabústöðum við Selvogsgötu sem voru byggðir árið 1934 eftir teikningu Húsameistara ríkisins, undirritaðri af Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Guðmundi H. Þorlákssyni húsameistara.

Innra skipulagi húsanna í Skúlaskeiði er breytt (frá Selvogsgötu) og í útliti koma fram sterkari fúnkiseinkenni, þ.e. hornluggar og nútímalegri gluggapóstar.

Bárður Ísleifsson arkitekt skrifar undir teikningarnar að verkamannabústöðunum við Skúlaskeið, Hringbraut og Suðurgötu, fyrir hönd húsameistara ríkisins, en Guðjón Samúelsson arkitekt var húsameistari ríkisins á þessum árum.

Í brunavirðingu frá 1942 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,40m. Báðum hæðum er skipt eins á hvorri hæð. 6 stofur, 2 eldhús, 2 baðherbergi 2 gangar. Allt múrað og málað. Undir öllu húsinu er 2,10m hár kjallari, skipt í miðstöðvarherbergi, 2 þvottahús og geymslur. Allt virt á 166.000.00.

Ekki er vitað hver upprunalegur frágangur útveggja var; skeljasandur, hraunhúð eða annað en mikilvægt er að leita svara við því þegar kemur að endurnýjun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einföld og fallega mótuð hús sem raðast vel við bogadregna götu. Sterk fúnkiseinkenni. Framgarðar og steyptr garðveggir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, verkamannabústaðir. Höfundarverk Húsameistara ríkisins, Guðjóns Samúelssonar, Bárðar Ísleifssonar og e.t.v. fleiri.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið hefur verið klætt með steniklæðningu sem breytir ásýnd þess og gluggum hefur verið breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Byggingafélag Alþýðu
Hönnuður: Bárður Ísleifsson, arkitekt
Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið um 1950. Ljós: Gunnar Ólafsson



Skúlaskeið 34-36 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1954 Steyptur skúr í garði húss nr. 36.	F. Sigurðsson
Útveggir:	Hraunað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt			
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið voru byggðir á árunum 1941 – 1948. Öll húsin eru eftir sömu teikningu og þau eru mjög áþekkt verkamannabústöðum við Selvogsgötu sem voru byggðir árið 1934 eftir teikningu Húsameistara ríkisins, undirritaðri af Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Guðmundi H. Þorlákssyni húsameistara.

Innra skipulagi húsanna í Skúlaskeiði er breytt (frá Selvogsgötu) og í útliti koma fram sterkari fúnkiseinkenni, þ.e. hornluggar og nútímalegri gluggapóstar.

Bárður Ísleifsson arkitekt skrifar undir teikningarnar að verkamannabústöðunum við Skúlaskeið, Hringbraut og Suðurgötu, fyrir hönd húsameistara ríkisins, en Guðjón Samúelsson arkitekt var húsameistari ríkisins á þessum árum.

Í brunavirðingu frá 1942 er húsinu lýst þannig: Húsið er tvílyft með risi 1,45m. Báðum hæðum skipt eins á hvorri hæð: 4 stofur, 2 eldhús, 2 baðherbergi og gangur. Allt húðað og málað. Undir öllu húsinu er kjallari, skipt í miðstöðvarherbergi, 2 þvottahús og geymslur. Allt virt á 132.000kr.

Ekki er vitað hver upprunalegur frágangur útveggja var; skeljasandur, hraunhúð eða annað en mikilvægt er að leita svara við því þegar kemur að endurnýjun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einföld og fallega mótuð hús sem raðast vel við bogadregna götu. Sterk fúnkiseinkenni. Framgarðar og steyptir garðveggir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, verkamannabústaðir. Höfundarverk Húsameistara ríkisins, Guðjóns Samúelssonar, Bárðar Ísleifssonar og e.t.v. fleiri.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið hefur verið klætt með steniklæðningu sem breytir ásýnd þess. Gluggum hefur verið breytt frá upprunalegri gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Byggingafélag Alþýðu
Hönnuður: Bárður Ísleifsson, arkitekt
Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið um 1950, ljósm: Gunnar Ólafsson



Skúlaskeið 38-40 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1991 Reyndarteikning	Sigurður Þorvarðarson , Byggingafræðingur
Útveggir:	Hraunað	Steniklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Verkamannabústaðirnir við Skúlaskeið voru byggðir á árunum 1941 – 1948. Öll húsin eru eftir sömu teikningu og þau eru mjög áþekkt verkamannabústöðum við Selvogsgötu sem voru byggðir árið 1934 eftir teikningu Húsameistara ríkisins, undirritaðri af Guðjóni Samúelssyni arkitekt og Guðmundi H. Þorlákssyni húsameistara.

Innra skipulagi húsanna í Skúlaskeiði er breytt (frá Selvogsgötu) og í útliti koma fram sterkari fúnkiseinkenni, þ.e. hornluggar og nútímalegri gluggapóstar.

Bárður Ísleifsson arkitekt skrifar undir teikningarnar að verkamannabústöðunum við Skúlaskeið, Hringbraut og Suðurgötu, fyrir hönd húsameistara ríkisins, en Guðjón Samúelsson arkitekt var húsameistari ríkisins á þessum árum.

Í brunavirðingu frá 1942 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,40m. Báðum hæðum er skipt eins á hvorri hæð. 6 stofur, 2 eldhús, 2 baðherbergi 2 gangar. Allt múrað og málað. Undir öllu húsinu er 2,10m hár kjallari, skipt í miðstöðvarherbergi, 2 þvottahús og geymslur. Allt virt á 166.000.00.

Ekki er vitað hver upprunalegur frágangur útveggja var; skeljasandur, hraunhúð eða annað en mikilvægt er að leita svara við því þegar kemur að endurnýjun.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Einföld og fallega mótuð hús sem raðast vel við bogadregna götu. Sterk fúnkiseinkenni. Framgarðar og steyptir garðveggir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús, verkamannabústaðir. Höfundarverk Húsameistara ríkisins, Guðjóns Samúelssonar, Bárðar Ísleifssonar og e.t.v. fleiri.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Götumynd Skúlaskeiðs er vernduð í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið hefur verið klætt með steniklæðningu sem breytir ásýnd þess. Gluggum hefur verið breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mikilvægri heild verkamannabústaða sem standa við Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Enok Helgason
 Hönnuður: Geir Gestsson, húsmiðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Skúlaskeið 42, teikning 1926.



Skúlaskeið 42 - 01.06,18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1942 Kvistir á þak íbúðarhúss	Davíð Kristjánsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2001 Nýtt þakslag, breyting á kvistum og innra skipulagi.	Jon Nordstein og Ólóf Flygenring, arkitektar
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	2008 Vinnu- og geymsluhús	Jon Nordstein og Ólóf Flygenring, arkitektar
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Þann 30. ágúst 1926 heimilaði byggingarnefnd, Enok Helgasyni að reisa sér íbúðarhús, á baklóð hans við Kirkjuveg, eftir teikningu Geirs Gestssonar. Geir var fæddur og uppalinn í Eyjahreppnum en nam trésmíði hjá Ásgeiri G. Stefánsyni. Árið 1927 var sótt um að færa kjallaradyr á vesturgafli og færa gluggana saman á austurgafli og ennfremur stækka húsið í 6,00x 6,90m. Var þessi beiðni munnleg en samþykkt af byggingarfulltrúa. Var húsið sett niður þ. 9.3.1927 og byrjað að slá upp mótum. Nánari lýsingu á sperrum og bitum er að finna í dagbók byggingarfulltrúans bók 1, bls. 14. Enok Helgason sá sjálfur um rafmagnslögnina og nefndi húsið „Fagurhól“. Í elstu brunavirðingu frá 1927 er húsinu lýst þannig: Íbúðarhús 7 gluggum, einlyft með risi 2,90m. Skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri, þiljað allt og 2 stofur og eldhús fóðrað. Rishæðin óinnréttuð. Steinsteyptur 2,20m hár kjallari með 3 gluggum, undir öllu húsinu notaður til geymslu. Eldavél og ofn. Allt virt á 7.800kr.

29. júní 1942 sækir Enok Helgason um leyfi til að byggja kvisti á íbúðarhús sitt Kirkjuveg 16b, skv. teikningu eftir Davíð Kristjánsson Samþykkt.

Árið 2001 var byggt við húsið skv. teikningum arkitektanna Jons Nordstein og Ólafar Flygenring en þau hönnuðu einnig vinnustofu við húsið sem byggð var árið 2008.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er fallegt einlyft bárujárnsklætt timburhús á kjallara. Risþak með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Enoks Helgasonar rafvirkjameistara. Höfundaverk Geirs Gestssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er nokkuð stakstætt en situr hátt og fallega í landi. Lóðin er fallega gróin og frágangur við götu er góður.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið hefur hlotið faglega endurgerð á forsendum upprunalegs byggingarstíls. Kvistir eru með einhalla þaki.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu hefur verið vel við haldið og allir byggingarhlutar virðast í góðu ástandi.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er að mestu í upprunalegum hlutföllum og er vel á sig komið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurður Ásmundsson
 Hönnuður: Þóroddur Hreinsson, húsmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 1 - 1927



Nönnustígur 1 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1931 Húsið hækkað.	Haukur Jónsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1982 Viðbygging, bílageymsla, grillverönd anddyri	Björn S. Hallsson, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á 78. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar var samþykkt að heimila Sigurði Ásmundssyni að byggja íbúðarhús á lóð hans Reykjavíkurvegi 23b. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "a) Húsið er einlyft meðrisi 3,20m. Því er skipt í 3 stofur, eldhús, búr og anddyri. Allt klætt innan með timbri og fóðrað, málað og raflýst, notað til íbúðar. Undir öllu húsinu er steinsteyptur kjallari með 4 gluggum, notaður til geymslu." 7 gluggar á húsinu 2 ofnar og 1 eldavél í húsinu. Allt virt á 8,500kr. Sigurður Ásmundsson sækir um að hækka hús sitt Nönnustíg 1. Það var samþykkt á fundi byggingarnefndar þ. 30.3.1931. Árið 1982 er byggt við húsið, eftir teikningu Björns S. Hallssonar arkitekts. Einnig var komið fyrir á lóðinni bílageymslu, grilli, verönd og anddyri.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Reisulegt bárujárnshús á háum kjallara. Íbúðarris með kvistum. Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Þórodds Hreinssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Tvær viðbyggingar eru við húsið og steypur bílskúr með verönd. Gluggafrágangur og timburverk er breytt. Kvistir á þaki.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er í ágætu ásigkomulagi en kominn er tími á viðhald.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er reisulegt og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Þórunn Jónsdóttir
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 2 - fyrir breytingu 1953



Nönnustígur 2 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1983	Ris og þak hækkað.
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á 71. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar kemur fram að beiðni ekkjunnar Þórunnar Jónsdóttur, um byggingu íveruhúss við Reykjavíkurvegur 25b, var samþykkt. Hvorki kemur fram hver upphaflegur hönnuður var né yfirsmiður. Elsta teikningin af húsinu er glötuð. Í fyrstu brunavirðingu hússins er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 3m. Því er skipt í 3 herbergi og eldhús, allt klætt innan með panel og fóðrað, uppi er því skipt í 1 herbergi og eldhús, klætt innan með panel, herbergið fóðrað. Húsið er allt raflyst og notað til íbúðar. 7 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. Undir húsinu er kjallari 0,50m á hæð, notaður til geymslu. b) Við norðurgafi hússins er skúr með vatnshallapaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð L. 1,25m. B. 3,15m. H. 2,75m. 1 gluggi. " Allt virt á 6550kr.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Húsið er einlyft á lágum kjallara. Hlutföll hafa breyst með stækkun.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Að grunni til með elstu húsum í Vesturbænum.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Upprunaleg hlutföll hafa breyst með lengingu hússins til norðurs og hafnfirskum kvistum eftir endilöngu þakinu beggja vegna.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu virðist vel við haldið og helstu byggingarhlutar í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorleifur Guðmundsson
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, húsmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 3 - 1962



Nönnustígur 3 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1962	Bætt við kvist í risi. Skipt um glugga
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1975	Gluggum fækkað á vesturhlið - miðhæð. Hurð bætt við á kjallara
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1981	Breytingar á húsi teiknaðar og bílskúr Óli Þórðarson, arkitekt - ekki framkvæmt.
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Þorleifur Guðmundsson lagði inn beiðni um byggingu íbúðarhúss, með útiforstofu að götu, á lóð sinni Nönnustíg 3. Var beiðninni synjað að því er snerti útiforstofuna annars samþykkt á byggingarnefndarfundi þ. 18. ágúst 1930. Húsið var íbúðarhæft í desember sama ár, samkvæmt brunavirðingu sem gerð var þ. 17 þ. m. og er húsinu lýst þannig: „Húsið er einlyft með risi 3,20m. Niðri skipt í 3 stofur, eldhús, anddyri, þiljað, fóðrað og málað. Flísar undir og umhverfis eldavél. Gólf dúklögð. Uppi er rishæðinni skipt í 1 herbergi og eldhús. Herbergið er þiljað fóðrað og málað. Gólf dúklögð. Undir öllu húsinu er 2,10m hár steinsteyptur kjallari, húðaður að innan. Skipt í þvottahús og miðstöð, geymslu og V.S. Húsið notað til íbúðar og er allt raflýst.“ Miðstöð, 3 eldavélar, 9 gluggar. Allt virt á 10. 500kr.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er dæmigert timburhús af einfaldri gerð á reistum kjallara. Íbúðarris með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið. Frágangur á stakketi og smíðajárn á handriði er til þrýði.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Upprunaleg gerð húss hefur varðveist vel. Bætt hefur verið við hafnfirskum kvistum.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu er ágætlega við haldið.

Varðveislugildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Bjarni Guðmundsson
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, húsmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 4 - 2002



Nönnustígur 4 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2002 Bætt við kvistum í risi	Sigurþór Aðalsteinsson, Arkitekt
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2006 Viðbygging og breytingar.	Ellert Már Jónsson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Nönnustígur 4 er byggt fyrir Bjarna Guðmundsson árið 1928 eftir teikningu Ásgeirs G. Stefánssonar. Í elstu brunavirðingu er því lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með risi 3 m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel allt fóðrað. 6 gluggar á húsinu, 2 eldavélar og 2 ofnar í húsinu. Undir öllu húsinu er 2m hár steinsteyptur kjallari, honum er skipt í þvottahús og 2 geymsluherbergi. Við norðurgafli hússins er skúr með vatnshallapaki, klæddur innan með panel, fóðraður, notaður til inngöngu í húsið. Allt raflyst og málað, notað til íbúðar." Stærð L. 3.10m. B. 1,40m. H. 2,90m. 1 gluggi. Allt virt á 8900kr.

Árið 2002 eru gerðir kvistir á húsið eftir teikningum Sigurþórs Aðalsteinssonar arkitekts. Líklega er bílskúr einnig byggður þá.

Árið 2006 er byggt við húsið eftir teikningum Ellerts Más Jónssonar. Viðbyggingin við norðurhlíð húss er timburhús á steypum kjallara eins og eldra hús. Viðbyggingin samanstendur af steypum kjallara, hæð og svölum ofan á þaki nýbyggingar. Einnig voru byggðar svalir á 1.hæð, viðbygging til norðurs og inngangströppur endurbættar.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er reislulegt einlyft timburhús á kjallara. Íbúðarris er með kvistum og byggður hefur verið bílskúr á lóð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið og framhlíð hússins er lítið breytt.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Byggt hefur verið við húsið, og kvistir gerðir. Viðgerðir og efnisval húss er á forsendum upprunalegs byggingastíls en timburgirðing á lóðarmörkum hæfir ekki jafn vel.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Rannveig Þorsteinsdóttir
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 5, teikning 1926



Nönnustígur 5 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1944 Breyting samkvæmt teikningu. Byggingameistari: Þorbjörn	Ágúst Steingrímsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn	1980 Stækkun húss.	Reynir Elíeserson, byggingatæknifræðingur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1999 svalir og breytingar	Marteinn Huntingdon-Williams, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn	2015 Hafnfirskur kvistur, kjallari dýpkaður. Breytt innra skipulag.	Kristinn Ragnarsson, arkitekt
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Viðbygging		

Saga:

Nönnustígur 5 er byggt eftir teikningu Ásgeirs G. Stefánssonar, fyrir ekkjuna Rannveigu Þorsteinsdóttur. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: Íbúðarhús, einlyft með risi 2,50. Skipt í 2 stofur, anddyri og eldhús, þyljað panel og fóðrað. Raflyst og málað. Uppi er óinnréttuð geymsla með gólfi. Undir öllu húsinu er steinsteyptur 1,20m hárr kjallari notaður til geymslu. 6 gluggar á húsinu, eldavél og 2 ofnar í húsinu. Húsið er margbreytt frá upphafi og hefur stækkað á alla kanta.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft bárujárnsklætt timburhús. Hæð og ris með skriðkjallara. Mikið breytt frá upprunalegri gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Ásgeirs Stefánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er mikið breytt frá fyrstu gerð og hafa hlutföll þess og form breyst verulega með stækkun, viðbyggingum og kvistum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi og virðist vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið en er gjörbreytt frá fyrstu gerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðríður Einaradóttir
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, húsmiðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 6 - 1982



Nönnustígur 6 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1930 Kvistur	Guðmundur Einarsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1982 Stækkun, kvistir, svalir.	Óli H. Þórðarson, arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Dagbók byggingastjóra Hafnarfjarðar bls. 99, nr. 93. " Guðfinna Mangúsdóttir Nönnustíg 6, sækir um leyfi til að byggja íbúðarhús á lóð sinni Nönnustíg 6 samkv. teikningum nr. 26/30 eftir Guðmund Einarsson. Samþykkt á fundi byggingarnefndar 14/7-30. Sett húsið niður 7/8-30. Yfirsímiður Guðjón Arngrímsson. Stærð 7,5x6,9x8,0 = 414m³ ".

Sama ár, samkvæmt dagbók byggingastjórans sækir Guðfinna Magnúsdóttir um að setja kvist á "hús sitt en hún hefir fengið leyfi til að byggja við Nönnugötu samkvæmt teikningu 46/30 -B eftir Guðmund Einarsson". Var beiðni þessi samþykkt 1. september 1930.

Einhverra hluta vegna var brunavirðingin ekki útfyllt með lýsingu og virðingu á húsinu.

Árið 1982 er húsinu breytt skv. teikningum Óla Þórðarsonar arkitekts og Lovísu Christiansen innanhússarkitekts. Rishæð er stækkuð og byggt við og húsið stækkað um 57,1m². Bílskúr er samþykktur en ekki byggður. Kvistir og svalir eru líklega hluti af þessari breytingu.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er reisulegt bárujárnshús á háum kjallara. Íbúðarris er með miklum kvistum og svalaverk er framandi.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðmundar Einarssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upplýsingar vantar um upprunalegt útlit. Húsið er hækkað og stækkað. Kvistir og gluggar þeirra sem og svalir virka framandi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg, Reykjavíkurveg og Skúlaskeið. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Guðmundsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 7, raflögn, teikning 27.mars 1945.



Nönnustígur 7 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Geiraris	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Húsið Nönnustígur 7 er byggt fyrir Guðmund Guðmundsson árið 1944 - 1945. Enga teikningu af húsinu er að finna í upplýsingaslóðinni, aðra en rafragnsteikningu, en Enok Helgason sá um raflögnina. Brunavirðing var gerð af húsinu árið 1945 og er húsinu lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 1,20m. Skipt í 3 stofur, eldhús gang og V.S. Húðað og málað. Undir 2/3 hluta hússins er 2,28m hár steinsteyptur kjallari, skipt í þvottahús, miðstöð og geymslur." Útveggir hússins hlaðnir úr holsteini. Allt virt 52.000kr.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt holsteinshús í funkisstíl.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll og form hússins eru óbreytt frá fyrstu gerð. Viðgerðir hafa verið á forsendum upprunalegs útlits.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist í ágætu ástandi. Hluti hússins hefur nýlega verið endurnýjaður.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Nönnustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Ólafur Þorleifsson
 Hönnuður: Guðjón Jónsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 8 - fyrir breytingu 1942



Nönnustígur 8 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1942 Kvisti bætt við ris.	Þorbergur B. Ólafsson, lóskólanum í Hafnarfirði
Útveggir:	Bárujárn	Múrsléttað	1946 Húsið meira en tvöfaldað í stærð með viðbyggingu.	Björn Ólafsson, Smiður
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2008 Inngangi bætt við að aftan.	Ásmundur Jóhannsson
Þakklæðning:	Bárujárn			
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Tvílyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Nönnustígur er byggt fyrir Ólaf Þorleifsson árið 1930 eftir teikninu Guðjóns Jónssonar. Í brunavirðingu frá 1930 er húsinu lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 3,20m. Því er skipt í 3 stofur eldhús. Klætt innan með timbri veggfóðrað og málað notað til íbúðar.6 gluggar á húsinu. Undir öllu húsinu er steinsteyptur kjallari með 2 gluggum, notaður til geymslu." Allt virt á 9000kr. Raflögn í húsið teiknaði Jón Guðmundsson.

Trésmiðja Björns Ólafssonar byrjaði starfsemi sína húsinu.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt, 1-2 hæðir, kjallari og ris.Það er gjörbreytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðjóns Jónssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Nönnustíg
Upprunalegt gildi:	Lágt	Byggt var við húsið 1946 og jókst byggingamagn þá um rúmlega helming. Hafnfirskir kvistir.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Helstu byggingarhlutar virðast í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Gjörbreytt hús, hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Nönnustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Eyjólfur Þórarinnsson
 Hönnuður: Sigurbjartur Vilhjálmsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 10 - 1942



Nönnustígur 10 - 01.06.18

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Útlit:

Reykháfur / Útitröppur /
Kjallari**Núverandi**

Múrsléttað

Mænisþak

Bárujárn

Einlyft / Ris / Reykháfur /
Svalir / Kjallari**Helstu breytingar:**1972 BÍlgeymslu bætt við norðvestan við
húsið**Hönnuðir breytinga:****Saga:**

Saga Nönnustígs 10 er heldur hljóð. Á 155. fundi bygginganefndar þ. 21.mars 1942 var Eyjólfur Þórarinnssyni veitt leyfi fyrir íbúðarhúsi við Nönnustíg 10, "enda verði rishæð hússins a.m.k. 3 m."
 Engin brunavirðing er til af húsinu. Á teikningu stendur: "Íbúðarhús úr timbri við Nönnustíg 10. Eign Eyjólfur Þórarinnssonar" Það og útlit hússins gæti bent til þess að það væri forskalað timburhús.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft á háum kjallara. Þak er mænisþak ekki er ljóst úr hverju burðarvirki er byggt.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurbjarts Vilhjálmssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð og fellur vel að umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Form og hlutföll hússins virðast óbreytt frá fyrstu gerð. Gluggum hefur verið skipt út.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið virðist vera í ágætu ásigkomulagi.

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Miðlungs

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Húsið er hluti af fjölbreytilegri og mótaðri byggð við Nönnustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði að verndarsvæði í byggð.


Fyrsti eigandi: Gunnar Jónsson

Hönnuður:

Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuhús

Upphafleg notkun: Íbúð

Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 12 - 1972



Nönnustígur 12 - 01.06.18

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: Steinsteyp

Útveggir: Múrsléttað

Þakgerð: Mænisþak

Þakklæðning: Bárújárn

Undirstaða:

Útlit: Einlyft / Portbyggt / Ris / Reykháfur / Kjallari

Núverandi

Steinsteyp

Múrsléttað

Mænisþak

Bárújárn

Steinsteyp

Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari

Helstu breytingar:

1972 Breyting á þaki, kvistir

Hönnuðir breytinga:

Sigurður Ámundason

Saga:

Nönnustígur 12 er byggt fyrir Gunnar Jónsson árið 1944. Hvorki er getið hver hannaði húsið né hver byggingameistarinn var í byggingarsamþykkt. Elsta teikning ekki til í teikningasafni Hafnarfjarðar. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: " Húsið er einlyft með risi 3,85m og kvistum. Húsinu er skipt niðri í 3 stofur, eldhús, 1 anddyri, gang og V.S. Uppi: 3 herbergi, eldhús og gang. Allt múrhúðað innan og málað. Undir öllu húsinu er 2,20m háur kjallari, skipt í 2 geymslur, þvottahús og miðstöðvar klefa. Miðstöð og hreinlætistæki kr. 6000. " Allt virt á 88.000.

Ekki er ljóst hvenær bílskúr er byggður.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp, einlyft á háum kjallara með bárújárnþaki og forsköluðum hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af mótaðri byggð og fellur vel að umhverfi sínu.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll og form hússins virðast að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Kvistir hafa þó verið stækkaðir mikið og gluggagerð er breytt frá teikningu.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er í sæmlegu ástandi, komið er að viðhaldi.


Varðveislugildi:

Miðlungs Húsið er hluti af fjölbreyttri byggð við Nönnustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Jóhannsson
 Hönnuður: Hilmar Þorbjörnsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 13 - teikning frá 1998 - stækkun



Nönnustígur 13 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið,	Hlaðið,	1998 Stækkun, útlitsbreyting	Samúel Örn Erlingsson, Arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Bárujárn		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Valmaþak		
Þakklæðning:	Timbur, asbest	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari / Kjallari og loft steinsteypt, annars hlaðið úr holsteini. /	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Féðgarnir Guðmundur Jóhannsson og Jóhann Guðmundsson sóttu um byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi við Nönnugötu samkvæmt teikningu eftir Hilmar Þorbjörnsson. Var beiðninni sýnjað þar sem tveggja hæða hús yrðu ekki leyfð við þessa götu. Lögðu þeir féðgar enn og aftur inn beiðni fyrir byggingarleyfi, teikningu eftir sama og áður. Fengu þeir leyfið samþykkt með skilyrði „að lofthæð á kvisti að framanverður verði lækkað í 2 metra og gluggar úr 1,10 í 1 metra, enda verði gólfhæð sú sama og á húsum hinu megin götunnar“. Byggingarmeistari var Þorbjörn Klemensson. Magnús Eyjólfsson teiknaði raflagnateikninguna. Kjallari og gólfplata fyrstu hæðar hússins eru steinsteypt annars er það hlaðið úr holsteini. Þakið úr timbri og asbesti. Í elstu brunavirðingu er Guðmundur Jóhannsson skráður eigandi og er húsinu lýst þannig: "Húsið er einlyft með vatnshallapaki ris 0,2m. Því er skipt í 3 stofur eldhús bað, v.c og anddyri. Allt múrhúðað innan og málað. Undir öllu húsinu er kjallari sem skipt er í anddyri, stofu, eldhús, miðstöð, þvottahús og geymslu." Miðstöð, hreinlætistæki og þvottapottur. Allt virt á 78.000kr


Árið 1998 var húsið stækkað skv. teikningum Samúels Arnar Erlingssonar arkitekts. Inngangur á vesturgafli fjarlægður, hús lengt til austurs og nýr inngangur gerður. Sólstofa byggð til suðurs og stakstæður bílskúr byggður. Viðbygging var gerð úr einangrunarmótum (kubbum). Gamla húsið var einangrað utan á holsteininn og allt klætt með bárujárnri. Kjallariinn var þússaður.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft á háum kjallara. Alþýðuhús sem hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Hilmars Þorbjörnssonar. Hér sleit Þórhallur Sigurðsson, Laddi, barnsskónum.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Nönnustíg.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið er gjörbreytt frá fyrstu gerð, stækkað, þakformi breytt og það klætt að utan.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og virðist vera í góðu ásigkomulagi.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af fjölbreyttri byggð við Nönnustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð	- grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðlaugur Jónsson
 Hönnuður: Davíð Kristjánsson, smiður
 Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Nönnustígur 14 - 1942



Nönnustígur 14 - 01.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	2002 Hús klætt bárujárn og hafnfirskir kvistir gerðir. Breytt innra skipulag.	Kári Eiríksson, arkitekt
Útveggir:	Múrsléttað	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Nönnustígur 14 er byggt fyrir Guðlaug Jónsson vélstjóra eftir teikninu Davíðs Kristjánssonar smiðs. Í brunavirðingu frá 1944 er húsinu lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með risi 3,40m. Því er skipt í 3 stofur eldhús, gang, bað og v.s. Innan á útveggjum eru asbest plötur. Undir öllu húsinu er 2m hár kjallari skipt í miðstöð, þvottahús og geymslu." Allt virt á 45.000kr.

Árið 2002 var húsið einangrað að utan og klætt bárujárn skv. teikningum Kára Eiríkssonar arkitekts. Hafnfirskir kvistir voru settir beggja vegna á þak og innra skipulagi var breytt.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús á háum kjallara. Útliti hússins svipar nú frekar til bárujárnshúss.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Davíðs Kristjánssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð og stendur í hnappi bárujárnshúsa við Nönnustíg og Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Hlutföll og form virðast að mestu hafa haldist óbreytt en húsið var fært í bárujárnshúsbúning og hafnfirskum kvistum bætt á þak.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu virðist vel við haldið þó efnisval sé ekki á forsendum upprunalegs byggingarstíls.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Nönnustíg og Norðurbraut. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sveinn Jónsson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Teikning 1954.



Hraunkambur 1 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1954 Breyting - kvistar og viðbygging.	Sig. F. Ólafsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1979 Bifreiðageymsla.	Óli Þórðarson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2003 Útitröppum snúið, skorsteinn fjarlægður	Reynir Sæmundsson, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Á 71. Fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 1. mars 1926 er Sveini Jónssyni frá Holti, veitt leyfi til íveruhúsbyggingar við Reykjavíkurveg 25b. Hvorki er minnst á teikningu, né er yfirmsíður nefndur. Númerabreytingar voru á þessu svæði, nr. 25b verður 27b. Í elstu brunavirðingu af húsinu er Sveinn Jónsson eigandi og húsinu er því lýst þannig: "a) Húsið er einlyft með risi 3,3m. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með panel og fódrað. Allt málað og raflýst, notað til íbúðar. 7 gluggar á húsinu, 2 eldavélar í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,2m. hár steinsteyptur kjallari með 5 gluggum, skipt í þvottahús og geymslu. b) Við norðausturgafli hússins er skúr með vatnshalla þaki, klæddur innan með panel, notaður til inngöngu í húsið. Stærð: L. 1,6m. B. 3m. H. 2,7m. Undir skúrnum er 2,2m hár steinsteyptur kjallari með 1 glugga, notaður til inngöngu í hann." Allt virt á 8250kr.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Reisulegt bárujárnklætt timburhús. Kjallari hæð og ris með hafnirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Hátt	Stendur í hnappi bárujárnshúsa við Reykjavíkurveg og Nönnustíg.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið sjálft er lítið breytt. Útitröppur og svalir úr timbri eru síðari tíma breyting.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið. Huga mætti að hefðbundnara litavali næst þegar kemur að málnun.

Varðveislugildi:	Hátt	Reisulegt bárujárnshús sem er hluti af heild bárujárnshúsa við Reykjavíkurveg og Nönnustíg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Gunnar Ól., bæjarverkfræðingur
Upphaflegur byggingarstíll: / Timburskúr

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun: / Bílskúr



Hraunkambur 2, teikning 1982



Hraunkambur 2 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur		
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:				
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft	Einlyft		

Saga:

Bílskúr úr timbri með einhalla þaki, hannaður af Gunnari Ól. Árið 1982

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Einföld skúrbygging úr timbri frá 1982.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Bílskúr.
Umhverfislífgildi:	Lágt	Einföld skúrbyggingin sem hefur lítið gildi fyrir umhverfið. Stendur á vernduðu hraunasvæði.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Byggingin er að mestu leyti óbreytt frá fyrstu gerð en hefur ekki verið haldið við.
Tæknilegt ástand:	Lágt	Ytra byrði er í slæmu ástandi, útlit bágborið.

Varðveislugildi: Lágt Niðurnídd skúrbygging sem ber að fjarlægja. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigmar Guðmundsson
 Hönnuður: Sigmar Guðmundsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunkambur 3, teikning 1954



Hraunkambur 3 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	2010	Sólpallur/samþykki og teikningu vantar.
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Óhefðbundið	Óhefðbundið		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Útskot (karnap) / Kjallari	Einlyft / Ris / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hraunkambur er byggt fyrir Sigmar Guðmundsson húsasmið og teiknað af honum sjálfum. Meistarar voru Guðmundur Gíslason og Sigmar Guðmundsson. Jón Guðmundsson teiknaði raflögn. Húsið er úr jarnbentri steinsteypu með vatnshalla og valmapaki. Engar breytingar skráðar í upplýsingaslóðinni, en umfangsmikið timburvirki framan við húsið er nýlegt.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið hefur móðernísk stíleinkenni með svipmiklum þakformum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundaverk Sigmars Guðmundssonar.
Umhverfsgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið virðist að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Stór timburpallur með girðingu framan við húsið hæfir illa.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi og hefur verið vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Úlfar Haraldsson
 Hönnuður: Friðbjófur Sigurðsson,
 byggingatæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunkambur 4, teikning 1947



Hraunkambur 4 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1971 Breyting á risi, tröppum og gluggapóstum	Sveinbjörn Sigurðsson, Tæknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	1974 Bílgeymsla	Sveinbjörn Sigurðsson, Tæknifræðingur
Þakgerð:	Valmaþak			
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Tvílyft / Kvistir / Ris / Kjallari	Einlyft / Tvílyft / Kvistir / Ris / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Á 211. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 26. júlí 1947, var Úlfari Haraldssyni „heimilað að byggja íbúðarhús við ónefnda götu svo sem teikning gerði ráð fyrir enda verði gólf í kjallara jafnhátt götu“. Byggingarmeistarar ónefndir. Húsið hannaði Friðbjófur Sigurðsson byggingafulltrúi og bæjarverkfræðingur.

1971 er risi breytt, tröppum og gluggapóstum. Árið 1974 er bílgeymsla byggð eftir teikningu Sveinbjörns Sigurðssonar tæknifræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt og var upprunalega tvílyft með funkiseinkennum. Síðari tíma breytingar hafa nýrt gildi þess.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðbjófs Sigurðssonar byggingarfulltrúa Hafnarfjarðar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð einsleitra húsa sem flest eru tvílyft og er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Form hússins er afbakað með þakbreytingu. Gluggagerð hefur verið breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ásigkomulagi, þó síðari tíma breytingar séu ekki í samræmi við upprunalega gerð.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Ingveldur Einarsdóttir
Hönnuður: Árni Sigurjónsson, trésmiður

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð

Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús / fúnkís



Hraunkambur 5, teikning 1929.



Hraunkambur 5, september 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:	
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1948	Viðbygging úr steinsteypu kjallari hæð og ris. Nönnustígur 8b.	Vígfús Sigurðsson, Húsasmiðameistari
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárnsklæddir og			
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak á timburhúsi.	1954	Kvistur	Vígfús Sigurðsson, Húsasmiðameistari
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn			
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1962	Breyting á inngönguskýli, Hraunkambi 5.	Vígfús Sgiurðsson, Byggingameistari
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Tvílyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari			

Saga:

Ingveldur Einarsdóttir sótti um að byggja „Íbúðarhús úr timbri á lóð sinni bak við Ólaf Þorleifsson, Nönnustíg 8, við væntanlegan veg af Reykjavíkurvegi. Teikning var eftir Árna Sigurjónsson. Á fundi byggingarnefndar þ. 20.10.1929 var samþykkt tillaga, með því skilyrði að byggður yrði „kjallari undir húsið“. Húsið var fókheldt þ. 17. mars 1930. Í fyrstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 3 metrar. Því er skipt í 3 stofur og eldhús, allt klætt innan með timbri, veggfóðrað málað og raflýst. 6 gluggar á húsinu, 1 eldavel í húsinu. Undir öllu húsinu er 2,30m hárr steinsteyptur kjallari notaður til geymslu. Húsið notað til íbúðar. Við norðurgafli hússins er viðbygging með risi 1m., klætt innan með timbri, veggfóðrað og málað. Notað til inngöngu í húsið. Stærð L. 3,2m. B. 1,6m. H. 2,4m. Allt virt á 8.700kr.

Árið 1948 er viðbygging úr steinsteypu reist, framkvæmt af Byggingafélaginu Þór. Er þá Vígfús Sigurðsson eigandi hússins. Kvistur er settur í þak eldra hússins árið 1954 og inngönguskúr breytt 1962 en Vígfús Sigurðsson teiknaði sjálfur breytinguna.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er samsteypa tveggja ólíkra byggingarstíla. Hið upprunalega hús er einlyft timburhús á háum kjallara. Viðbyggingin er steypt og steinuð árið 1948 og er tvílyft með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Árna Sigurjónssonar og Byggingafélagsins Þórs.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið situr hátt og fallega á lóð. Það er afar óvenjulegt og báðir húshlutar fallegir.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll timburhússins gjörbreyttust með viðbyggingunni. Báðir húshlutar virðast nær óbreyttir frá fyrstu gerð. Hafnfirskur kvistur með óhefðbundinni gluggasetningu er á timburhlutanum.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er samsteypa tveggja ólíkra byggingarhluta. Úr verður afar óvenjulegt hús sem ber að vernda. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Lárus Sigurðsson
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunkambur 6 teikning, 1947



Hraunkambur 6 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1961 Bílskúr	Sigmar Guðmundsson, Húsasmíðameistari
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1963 Þakbreyting á bílskúr	Sigmar Guðmundsson, Húsasmíðameistari
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	1973 Raflögn	Árni R.
Útlit:	Einlyft / Ris / Kjallari	Tvílyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	2005 Reyndarteikning	Erlundur Hjálmars., Hjálmar Guðmars.,

Saga:

Á 212." fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 9. september 1947 er Lárusi Sigurðssyni heimilað að byggja íbúðarhús við ónefndan veg, milli Nönnug. og Hraunhvamms." Teikning eftir Sigurð Guðmundsson. Byggingameistari var Árni Sigurjónsson. Raflögn teiknaði Einar J. Bachmann. Árið 1961 er byggður bílskúr með vatnshallapaki eftir teikningu Sigmars Guðmundssonar. Þakbreyting á bílskúr eftir teikningu Sigmars gerð árið 1963. Árið 2005 eru gerðar reyndarteikningar af húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð einsleitra húsa sem flest eru tvílyft. Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá upprunalegri gerð. Gluggum hefur verið skipt út á hluta hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigríður Arnþórsdóttir
 Hönnuður: Ásgeir G. Stefánsson, trésmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunkambur 7 teikning 1932



Hraunkambur 7 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1963 Viðbygging: útitróppur, snyrting og gluggi í forstofu.	Sigurður Jónsson
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1980 Viðbyggingu breytt. Kvistir. Svalir. Gluggum breytt í eldra horf.	Einar Þorsteinsson, Byggingatæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Kjallari		

Saga:

Í dagbók byggingastjóra Hafnarfjarðar kemur fram að Sigríður Arnþórsdóttir sótti um leyfi til að byggja íbúðarhús á lóð sinni Nönnugötu 10b, samkvæmt teikningu eftir Ásgeir G. Stefánsson. Var húsið sett niður og greftri að mestu lokið þ. 18.07.1932. Yfirsmiður var Ásgeir Stefánsson, húsmiðameistari. Í brunavirðingu af húsinu sem gerð var 1932 er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 3,30m. Skipt í 3 stofur eldhús, þiljað fóðrað málað. Stærð: ekki skráð. Undir öllu húsinu er 2,20m háir kjallari, þvottahús og geymslur. b) Inngönguskúr með kjallara, þiljað fóðrað, málað.

1963 eru útitróppur settar á austurhlíð og snyrting á norðvestur horni. Gluggi í forstofu.

1980 er gerð breyting á viðbyggingu, kvistir á suðausturhlíð. Baðherbergi í kjallara, svalir yfir útbyggingu, gluggum breytt og hurð sett í vegg. Gluggi settur á n-austurhlíð útbyggingar. Gluggum breytt í eldra horf. Hurð á kjallara færð. Op sett í vegg á kjallara.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er einlyft timburhús á kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundaverk Ásgeirs Stefánssonar trésmiðs.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb. Sómir sér vel í samhengi nærliggjandi húsa og situr fallega á lóð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll og form hússins eru að mestu óbreytt. Bætt hefur verið við kvistum og viðbyggingu á norðvestur hlíð. Endurbætur og viðgerðir eru á forsendum upprunalegs byggingarstíls.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu virðist vel við haldið og er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb og lítið breytt frá fyrstu gerð. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigurður Sigurðsson
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunkambur 8 um 1980. Ljósmynd. Óþekktur.



Hraunkambur 8 - 11.06.2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	2009 Viðbygging norðan húss.	Hildigunnur Haraldsd., Sverrir Ásgeirss., arkitekt /
Útveggir:		Steining, skeljasandur		
Þakgerð:		Valmaþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Sigurði Sigurðssyni var heimilað að byggja hús við Hraunkamb á 216. fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 3. apríl 1948. Ekki er minnst á nafn hönnuðar en byggingameistarar voru, Bjarni Sveinsson og Einar Sigurðsson. Húsið reisti Byggingarfélagið Þór. Elsta teikning sem finna má í upplýsingaslóðinni er raflagnateikning dagsett í ágúst 1949 eftir Jón Guðmundsson. Byggingafélagið Þór byggði Hraunkamb 8 fyrir Sigurð 1948-1949. Engin brunavirðing er til af Hraunkambi 8. Árið 2008 er sótt um að reisa viðbyggingu úr steinsteypu, norðan húss og framkvæmt ári síðar.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft (einlyft með háum kjallara). Húsið er steinsteypt með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð einsleitra húsa sem flest eru tvílyft. Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið hefur lítið breyst frá upprunalegu horfi, skipt hefur verið um glugga og byggt við á bakhlíð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í ágætu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Bjarni Sveinsson
 Hönnuður: Sigmar Guðmundsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunkambur 9, teikning 1947



Hraunkambur 9 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steypa / holsteinn	Steypa / holsteinn		
Útveggir:		Skeljasandur		
Þakgerð:	Mænisþak	Valmaþak	1976 Íbúð í kjallara	Magni Baldursson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1982 Kvistir, stigi færður í rishæð.	Magni Baldursson, Arkitekt
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari	2011 Kvistur stækkaður	Árni Jón Sigfússon, Arkitekt

Saga:

Hraunkambur 9 er byggt 1947 – 1948 fyrir Bjarna Sveinsson múrarameistara eftir teikningu Sigmars Guðmundssonar húsasmíðameistara. Eru byggingarefni hússins þrískipt, kjallarinn er úr steinsteypu, húsið hlaðið holsteini og steinað. Þak úr timbri járnvarið.

1976, íbúð í kjallara.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigmars Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hlutföll og form hússins eru að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Bætt hefur verið við kvistum og þeir stækkaðir.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu hefur verið vel við haldið og er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón V. Jónsson
 Hönnuður: Sigurður J. Ólafsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunkambur 10, teikning 1952



Hraunkambur 10 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1987 Mælt upp og teiknað vegna breytinga innandyra	Friðþjófur Sigurðsson
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft; Kvistir; Ris; Reykháfur; Útitróppur	Tvílyft; Ris		

Saga:

Hraunkambur 10, hús Jóns V. Jónssonar er byggt 1952 eftir teikningu Sigurðar J. Ólafssonar bæjarverkfræðings. Jón Guðmundsson sá um raflögn en múrarmeistari var Bjarni Sveinsson. Byggingameistari var Einar Magnússon.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar J. Ólafssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð einsleitra húsa sem flest eru tvílyft. Hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Form og hlutföll hússins eru óbreytt frá fyrstu gerð. Bætt hefur verið við kvistum og gluggum hefur verið skipt út.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í ágætu ásigkomulagi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri og fjölbreytilegri byggð við Hraunkamb. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Kristinn Hákonarson
 Hönnuður: Sig. Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunhvammur, teikning 1948



Hraunhvammur 1 - 09.07.19

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: Steinsteyp / timbur
 Útveggir: Múrsléttað
 Þakgerð: Valmaþak
 Þakklæðning: Bárújárn
 Undirstaða: Steinsteyp
 Útlit: Tvílyft; Reykháfur;
 Útitróppur; Kjallari

Núverandi

Steinsteyp / timbur
 Trapisuklæðning
 Valmaþak
 Bárújárn
 Steinsteyp
 Tvílyft / Reykháfur /
 Útitróppur / Kjallari

Helstu breytingar:

Bætt við gluggum á suðurhlíð
 jarðhæðar
 Húsið heiklætt að utan með
 trapisujárni.

Hönnuðir breytinga:

Einar Ingimarsson, Arkitekt
 Helga Benediktsdóttir,
 Arkitekt

Saga:

Á fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 3. apríl 1948 var Kristni Hákonarsyni, lögregluþjóni, heimilað að "byggja íbúðarhús við Hraunhvamm og Reykjavíkurveg, svo sem teikning sýndi, er fyrir nefndinni lá, eftir Sig. Guðm.". Engin brunavirðing er til að Hraunhvammi 1.

Ekki er alveg ljóst hvernig húsið er byggt, en líklega er neðri hæð og kjallari steyp og efri hæð og þak úr timbri. Húsið hefur lílega verið forskalað til að byrja með en árið 1992 er það klætt að utan með trapisuklæðningu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er margbreytt alþýðuhús. Það er tvílyft með valmaþaki. Kjallari undir hluta.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í hnappi einsleitra húsa við Hraunhvamm sem flest eru tvílyft. Frá Reykjavíkurvegi stendur húsið lágt í landi og er mjög þétt við götu.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Hlutföll og form hússins eru óbreytt. Gluggabreyting, utanhússklæðning og svalir rýra gildi þess og skrautrönd við glugga er horfin.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið þó efnisval taki ekki mið af upprunalegum byggingarstíl.


Varðveislugildi:

Lágt Hluti af mótaðri byggð við Hraunkamb og Reykjavíkurveg. Húsið er mjög aðþrengt frá Reykjavíkurvegi.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Jóhannes G. Einarsson
 Hönnuður: Sig. Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunhvammur 2, teikning 1946



Hraunhvammur 2 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1953 Geymsla, eig: Jóhannes Einarsson og Jón Jóhannesson.	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatækniþræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Steniklæðning	1986 Glugga og þakbreyting	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatækniþræðingur
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	2001 Innri breytingar í kjallara	Jóhannes Pétursson
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft; Útitróppur; Kjallari	Tvílyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hús Jóhanns G. Einarssonar við ónefnda götu í Hafnarfirði. Teikningin er dagssett í júní 1946, Kristján G. Jónasson, setur undirskrift sína á teikninguna, ekki er vitað hvernig hann tengist byggingunni.
 Upphaflega hannað af Sigurði Guðmundssyni í júlí 1946.
 Raflögn í hús Jóhannesar Einarssonar, samþykkt 8.2.1947, teiknað af Magnúsi Eyjólfssyni.
 Árið 1956 er byggður vinnuskúr, engin teikning en Jón Elfásson sá um raflögnina.
 Breyting á skipulagi í kjallara 30. maí 2001. Teikning eftir Jóhannes Pétursson tækniþræðing.
 Engin brunavirðing er til af Hraunhvammi 2.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum. Það er með valmaþaki og steniklætt.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigur. Ólafssonar.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð einsleitra húsa við Hraunhvamm sem flest eru tvílyft.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Form og hlutföll hússins eru óbreytt frá fyrstu gerð. Skipt hefur verið út gluggum og húsið klætt steniklæðningu sem breytir yfirbragði hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunhvamm.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Guðmundur Björnsson
 Hönnuður: Emil Jónsson, verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunhvammur 3, teikning 1928



Hraunhvammur 3 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft; Ris; Reykháfur; Útitróppur; Kjallari		

Saga:

Hraunhvammur 3 var áður Reykjavíkurvegur 35b, ekki er ljóst hvenær götu og númera breytingin er gerð. Húsið átti Guðmundur Björnsson. Teikninguna gerði Emil Jónsson, 17.09. 1928. Bjarni Erlendsson ætlaði að sjá um verkið en var ekki tekinn sem löggildur yfirsmiður. Yfirsmiður að húsinu var því Guðjón og yfirsmiður við innréttingar og smíði var Guðmundur Þ. Eyjólfsson og Haukur Jónsson. Mjög nákvæma lýsingu á byggingarferlinu ritaði byggingarstjóri Hafnarfjarðar í dagbók sína. Húsið virðist engum breytingum hafa tekið frá því það var byggt. Í elstu brunavirðingu af húsinu er því lýst þannig: a) Húsið er einlyft með risi 2,40m. Því er skipt í 3 stofur, eldhús og anddyri. Allt klætt innan með panel og veggfóðrað. Uppi 2 herbergi og geymsla, herbergin klædd innan með panel undir öllu húsinu er 2,50m háir steinsteyptur kjallari, honum er skipt í þvottahús, miðstöðvarklefa og geymslu. 5 gluggar á kjallara. Húsið allt raflyst og málað, notað til íbúðar.

Árið 2019 eru teikningar af viðbyggingu við húsið samþykktar og heimilað að byggja vinnustofu á lóð skv. teikningu Batterísins arkitekta. Hvort tveggja er óframkvæmt þegar þetta er ritað.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er óbreytt bárujárnsklætt timburhús á reistum kjallara. Ris er kvistalaust.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Emils Jónssonar.
Umhverfislífgildi:	Hátt	Húsið er elsta húsið við Hraunhvamm og eina upprunalega bárujárnshúsið. Það stendur á stórrí lóð umkringdri hraunsvæði.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist í upprunalegu horfi. Form og hlutföll eru óbreytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er í ágætu ástandi.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er óbreytt frá fyrstu gerð og er hluti af mótaðri byggð við Hraunhvamm. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:		Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Bára Björnsdóttir
 Hönnuður: Guðmundur Einarsson, húsasmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunhvammur 4, teikning 1953



Hraunhvammur 4 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1976 Gluggabreyting	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	1981 Viðbygging, blómaskáli	Óli Þórðarson Lovísa Christianssen
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Útskot (karnap) / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hraunhvammur 4 er byggt fyrir Birnu Björnsdóttur árið 1953-4. Höfundarverk Guðmundur Einarsson. Byggingameistarar voru Einar Magnússon og Sigurjón Jónsson. Á raflagnateikningu, samþykktri 20.10. 1953 er húsið sagt vera eign Magnúsar Þórðarsonar. Teikninguna að raflögn sá Arnþjórg Guðjónsson um. Árið 1976 er gerð gluggabreyting eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar, annars er húsið nánast óbreytt frá upphafi fyrir utan blómaskálabyggingu á lóðinni með vatnshallapaki sem reistur var árið 1981 eftir teikningu Óla Þórðarsonar arkitekt.

Engin brunavirðing er til að Hraunhvammi 4.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Húsið er steinsteypuhús með funkiseinkennum. Það er einlyft með lítið niðurgröfnum kjallara og valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Guðmundar Einarssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlung	Húsið stendur í röð einsleitra húsa við Hraunhvamm sem flest eru tvílyft.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Gluggum hefur verið skipt út.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Miðlung Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunhvamm.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:
Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Hraunhvammur 6, teikning 2003



Hraunhvammur 6 - 14.11.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	2003 Bílskúrsgeymsla, endurumsókn 2007	Davíð Pitt, Kristján Garðarson, Arkitekt
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	2008 Nýr bílskúr	Verkfræðistofa Erlends Birgissonar
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	2009 Stækkun og endurbætur	Hallgrímur Axelss., Helgi Hallgr., verkfræðingur /
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Elsta teikning af Hraunhvammi 6 er frá 2003 með fyrirhuguðum bílskúr vestan megin við húsið. Er því byggingasaga hússins því heldur fátækleg.

Nýr bílskúr er samþykktur árið 2008 eftir teikningu Verkfræðistofu Erlends Birgissonar. Árið 2009 eru samþykktar endurbætur á húsinu og stækkun skv. aðaluppdrætti Hallgríms Axelssonar verkfræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er margbreytt, tvílyft steinsteypuhús. Upprunaleg einkenni hafa dofnað með þakkanti og timburgirðingu.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð einsleitra húsa við Hraunhvamm sem flest eru tvílyft.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Síðari tíma breytingar hafa breytt ásýnd og hlutföllum hússins. Há timburgirðing á lóðarmörkum rýrir útlit hússins og umhverfisleg gæði.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er við haldið og er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunhvamm.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Pétur Auðunsson
 Hönnuður: Sigmar Guðmundsson, húsasmiður
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunhvammur 8, teikning 1949



Hraunhvammur 8 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Geiraris	Valmaþak	1949 Raflögn	Jakob Ágússon
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Ris / Svalir / Útitróppur		

Saga:

Hraunhvammur 8.

Á fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 16. September 1949 er samþykkt að heimila Pétri Auðunssyni húsbýggingu á lóð hans við Hraunbrún. Teikningu gerði Sigmar Guðmundsson. Húsið er tvílyft steinsteypuhús með geirsneyddu þaki. Byggingameistarar voru Steingrímur Bjarnason og Einar Sigurðsson. Raflögn teiknaði Jakob Ágústsson. Ekki ljóst hvenær gluggabreyting var gerð.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt, tvær hæðir og íbúðarris með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigmars Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð einsleitra húsa við Hraunhvamm sem flest eru tvílyft.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins virðast óbreytt frá fyrstu gerð, en húsið er augnstungið sem rýrir gildi þess.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunhvamm.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Elentínus Jónsson
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Tunguvegur 1, teikning 1947



Tunguvegur 1 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1994 Ekki ljóst hverju var breytt.	Sigurður- Tækniþjónustan SF
Útveggir:		Plast		
Þakgerð:	Geiraris	Geiraris		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Úttröppur / Kjallari		

Saga:

Á 210. fundi byggingarnefndar 2. Júlí 1947, er Elentínusi Jónssyni heimilað að byggja hús við Tunguveg svo sem teikning sýndi. Engin brunavirðing er til af húsinu.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt alþýðuhús. Kjallari og hæð með geirarisþaki með geymslurisi.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð áþekkra húsa við Tunguveg sem öll eru einlyft á háum kjallara og með sama þakforminu. Frá Reykjavíkurvegi er húsið hulið trjágróðri og hljóðveggjum úr timbri.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins virðast óbreytt frá fyrstu gerð. Upprunaleg stíleinkenni hafa dofnað með tilkomu klæðningar og glugga.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri byggð við Tunguveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Bjarni Sveinsson
 Hönnuður: A. Steingrímsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Tunguvegur 2, teikning 1942



Tunguvegur 2 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn	1955 Geymsla	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak	1990 Geymslu breytt í bílskúr aðgengi frá bílstæði við Reykjavíkurveg.	Erlendur Hjálmarsson, Byggingatæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Útskot (karnap)	Einlyft / Kjallari		

Saga:

Á fundi byggingarnefndar Hafnarfjarðar 1942 var Bjarna Sveinssyni heimilað að reisa hús við fyrirhugaða götu, þverveg milli Norðurbrautar og Reykjavíkurvegar. Í brunavirðingu frá 1944 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi því er skipt í 3 stofur eiddús, anddyri, gang, v.s. bað. Miðstöð, þvottahús og geymslu. Húsið er hlaðið úr holsteini, múrhúðað utan og innan, allt málað að innan.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt alþýðuhús. Það hlaðið úr holsteini, einlyft með valmaþaki. Geymslur.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk A. Steingrímssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er að mestu hulið trjágróðri og við Reykjavíkurveg hafa verið reistir hljóðveggir úr timbri. Bílskúr er aðgengilegur frá bílastæði frá Reykjavíkurvegi.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegu horfi. Gluggum hefur verið skipt út.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi byggingarhluta.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Haukur Magnússon
 Hönnuður: Gísli Þórðarson
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Tunguvegur 3, teikning 1944



Tunguvegur 3 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1954 Geymsla	Sigurður J. Ólafsson
Útveggir:		Trapisuklæðning		
Þakgerð:	Geiraris	Valmaþak	1967 Viðbygging	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatækniþræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp	1977 Gluggabreyting	Friðþjófur Sigurðsson, Byggingatækniþræðingur
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Á 181. fundi byggingarnefndar þ. 4 október 1944 var samþykkt að heimila Hauki Magnússyni byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi við Tunguveg nr. 3. Byggingameistari var Gísli Þórðarson. Í brunavirðingu frá 1946 er húsinu lýst þannig: "Húsið er einlyft með risi 1,50m. Því er skipt í anddyri, gang 3 stofur, eldhús, v.s. og bað. Klætt innan með trétexi og málað. Undir öllu húsinu er 2.20m há kjallari. Honum er skipt í gang, 1 stofa, þvottahús miðstöð og 2 geymslur". Árið 1963 er byggð geymsla með vatnshallapaki á lóðinni eftir teikningu Sigurðar J. Ólafssonar. Byggt er svo við húsið árið 1969 eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar.

Haukur Magnússon rak trésmíðaverkstæðið "Trésmíðjan" á Tunguvegi 3. Sá hann um ýmsar smíðar varðandi húsagerð. Árið 1957 kom upp eldur í trésmíðaverkstæðinu, urðu nokkrar skemmdir á verkstæðinu en húsið slapp.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt alþýðuhús. Kjallari og hæð með geirarisþaki. Geymsluris.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Trésmíðaverkstæði. Höfundarverk Gísla Þórðarsonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð áþekkra húsa við Tunguveg sem öll eru einlyft á háum kjallara og með sama þakforminu. Miklar bakbyggingar eru á lóð sem nú eru nýttar til íbúðar.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hlutföll hússins breyttust með stækkun til norðurs. Gluggum hefur verið skipt út og húsið klætt trapisuklæðningu sem breytir yfirbragði þess.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Alexander Guðjónsson
 Hönnuður: Ágúst Steingrímsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Tunguvegur 4, teikning 1947



Tunguvegur 4 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Tunguvegur 4 er byggt fyrir Alexander Guðjónsson við ónefnda götu í Hafnarfirði árið 1945. Trésmiður, Þorbjörn Björn Ólafsson og um múrverkið sá Bjarni Sveinsson. Teikning í ágúst 1947 eftir Ágúst Steingrímsson. Eitthvað ósamræmi er í eigendasögunni, á rafmagnsteikningu eftir Jón Guðmundsson, sem dagsett er í júlí 1948 er Sigurður Jónsson eigandi hússins Tunguvegi 4. Byggingameistari var Albert Kristinsson. Engin brunavirðing er til af Tunguvegi 4.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús með funkiseinkennum. Það stendur á háum kjallara og er með valmaþaki og geymslurisi.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Ágúst Steingrímssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg. Fellur vel að umhverfinu og landhalli nýttur vel til mótunar húss. Mikill trjágróður er á lóð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist að mestu óbreytt frá fyrstu gerð. Gluggum hefur verið skipt út.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi og vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Látlaust en fallett hús sem er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Tunguvegur 5, raflagnateikning 1944



Tunguvegur 5 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteipt	Steinsteipt		
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Geiraris	Geiraris		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteipt	Steinsteipt		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Engin teikning af Tunguvegi 5 er í upplýsingaslóðinni önnur en rafrangsteikning eftir Jón Guðmundsson lönskóla Hafnarfjarðar, dagsett 13.12.1944.
 Engin brunavirðing er til af Tunguvegi 5.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einfalt alþýðuhús. Húsið er einlyft á háum sökkli og er með geararisþaki með geymslurisi.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið stendur í röð áþekkra húsa við Tunguveg sem öll eru einlyft á háum kjallara / sökkli og með sama þakforminu. Þetta er minnsta húsið í röðinni og það er byggt inn í hraunbakka.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist að mestu óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Þorsteinn Auðunsson
 Hönnuður: Sig. Guðmundsson., verkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Tunguvegur 6, raflagnateikning 1946



Tunguvegur 6 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útliit:	Tvílyft / Reykháfur	Tvílyft / Reykháfur		

Saga:

Þorsteini Auðunssyni var heimilt að byggja hús við Tunguveg eftir teikningu Sig. Guðm. Byggingastjóri var Gestur Gamalíelsson. Engin teikning, önnur en rafmagnsteikning er að finna í upplýsingaslóðinni, teikningin er dagsett 10. júní 1946.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Húsið er steinsteypuhús með funkiseinkennum. Það er tvílyft (einlyft með háum kjallara) og með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlung	Íbúðarhús. Höfundarverk Sig. Guðmundssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlung	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg og fellur vel að umhverfi sínu. Það er áberandi hornhús við Norðurbraut. Steyptur garðveggur setur svip á lóðina.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu virðist vel við haldið og í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Miðlung Húsið er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg og fellur vel að umhverfi sínu.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Stefán Jónsson
 Hönnuður: Arnbjörn Þorkelsson, trésmíðameistari
 Upphaflegur byggingarstíll: Funksjónalismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Tunguvegur 7, teikning 1944



Tunguvegur 7 - 06.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:		Steining, skeljasandur		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Stallað ál		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

1944 þegar húsið er teiknað stendur það við Norðurbraut.

Í Brunavirðingu 17. ágúst 1946 er húsinu lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1,85m. Því er skipt í anddyri forstofu, 3 stofur, eldhús og v.s. Allt múrhúðað innan og málað. 2ja metra hárr kjallari er undir nokkrum hluta hússins (5x8m) honum er skipt í eldhús, bað, þvottahús miðstöð og geymslu. Miðstöð og hreinlætistæki kr. 10.000. Allt virt á 75.000kr. Engar breytingar að finna í upplýsingaslóð Hafnarfjarðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlung	Húsið er einfalt alþýðuhús. Kjallari og hæð með geararispaki. Geymsluris.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlung	Íbúðarhús. Höfundarverk Arinbjörns Þorkelssonar trésmíðameistara.
Umhverfisgildi:	Miðlung	Húsið stendur í röð áþekkra húsa við Tunguveg sem öll eru einlyft á háum kjallara og með sama þakforminu. Húsið er byggt inn í hraunbakka. Hornhús við Norðurbraut.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist að mestu óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið. Húsið var steinað að utan, líklega árið 2013.

Varðveislugildi: Miðlung Húsið er hluti af mótaðri byggð við Tunguveg.

Verndarflokkar: Friðlýst hús - blár litur á korti

Fyrsti eigandi: Einar Pétursson
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, bæjarverkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 1 teikning 1956



Hraunbrún 1 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1967 Bílageymsla	Friðþjófur Sigurðsson.
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Ósamhverft mænispak	Ósamhverft mænispak	1982 Viðbygging og klæðning efri hæðar	Sigurður Þorleifsson, tæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Reykháfur / Svalir	Tvílyft / Reykháfur / Svalir		

Saga:

Hraunbrún 5 er byggt fyrir Einar Pétursson árið 1959 eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings. Húsið er tveggja hæða íbúðarhús úr steinsteypu með ósamhverfu mænispaki.

1982 er samþykkt viðbygging við húsið og klæðning efri hæðar eftir teikningu Sigurðar Þorleifssonar tæknifræðings en hvorugt var framkvæmt. Ekki er ljóst hvort þak var einhverntíman byggt með bogabroti eins og teikning sýnir eða í núverandi mynd.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteyp einbýlishús með ósamhverfu mænispaki.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðþjófs Sigurðssonar.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Húsið er vart sýnilegt fyrir trjágróðri.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Byggt var við húsið og þakformi breytt árið 1982.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs
 Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson/
 Sigurður P Kristjánsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteypuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 2, útlitsteikning frá 1987.



Hraunbrún 2 september 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1989	Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Trapisuklæðning	Trapisuklæðning		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981.

1989 er gerð séríbúð í kjallara eftir teikningum Sigurðar Þorvarðarsonar byggingafræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft steinsteypuhús á háum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar Guðmundsson og Sigurðar P Kristjánsson
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegu horfi en aukaíbúð var gerð í kjallara.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Hjálmar Eyjólfsson
 Hönnuður: Hilmar Þorbjörnsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 2b, fyrir breytingu 1944.



Hraunbrún 2b, bakhlið september 2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1944 Viðbygging við Garðaveg nr.13c.	Hilmar Þorbjörnsson, Húsasmiður og
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1961 Viðbygging	F. Sigurðsson, Bæjarverkfræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Viðbygging / Kjallari		

Saga:

Árið 1944 sækir eigandi hússins, Hjálmar Eyjólfsson um leyfi fyrir viðbótarbyggingu við hús sitt Garðaveg 13c eftir teikningu Hilmars Þorbjörnssonar sem einnig var byggingarmeistari.

Í brunavirðingu frá 1945 er húsið sagt vera nr. 13, sami eigandi. Húsinu er lýst þannig: Húsið er einlyft með risi 1m. 3 stofur, eldhús og gangur, klætt innan með timbri, fóðrað og málað. Kjallari: 3 geymsluherbergi og þvottahús. Eldavél og ofn. Stærð : L. 10.70m. B. 5m. H. 2,90m. Allt virt á 48.000.00

Árið 1961 er aftur byggt við húsið, eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft bárujárnsklætt timburhús á steiptum kjallara.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Hilmars Þorbjörnssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri og fjölbreyttri byggð við Hellisgötu, Hraunbrún og Garðaveg.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hlutföll hússins hafa breyst með tveimur viðbyggingum. Gluggagerð hefur einnig breyst.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsið er í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af mótaðri og fjölbreyttri byggð við Hellisgötu, Hraunbrún og Garðaveg. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Gunnbjörn Jónsson og Garðar Eymundsson
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, bæjarverkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 3 teikning 1959



Hraunbrún 3 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hraunbrún 3 er byggt 1959 eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteypt tvíbylishús á steiptum kjallara með einhalla þaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðþjófs Sigurðssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Upphafleg notkun: Íbúð
 Hönnuður: Eðvarð Guðmundsson, Sigurður Kjartansson Núverandi notkun: Íbúð
 Upphaflegur byggingarstíll:



Hraunbrún 4, útlitsteikning frá 1987.



Hraunbrún 4 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt /	Steinsteypt /		
Útveggir:	Múrsteinn	Múrsteinn		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Mótaðar málmplötur	Mótaðar málmplötur		
Undirstaða:				
Útlit:	Glerskáli/Sólstofa / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Glerskáli/Sólstofa / Svalir / Kjallari		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981.

Neðri hæð hússins er staðsteypt en efri hæð er byggð úr timbureiningum frá SG eingahúsum á Selfossi og klædd að utan með múrsteinshleðslu úr rauðum múrsteini.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Neðri hæð / kjallari er steyptur en efri hæð byggð úr timbureiningum og klædd múrsteini.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Eðvarðs Guðmundssonar og Sigurðar Kjartanssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegu horfi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún. Lagt er til að svæðið sem húsið stendur á verði verndarsvæði í byggð.
Verndarflokkar:	Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Guðjón Ingólfsson
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, bæjarverkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 5 teikning 1960



Hraunbrún 5 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1960 Breyting á þaki. Því breytt í einhalla	Friðþjófur Sigurðsson
Útveggir:	Múrsléttað	Trapisuklæðning	þak.	
Þakgerð:	Valmaþak	Einhalla (skúrþak)	1985 Gluggar og klæðning.	Friðþjófur Sigurðsson.
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Reykháfur / Svalir / Kjallari	Tvílyft / Svalir / Úttröppur		

Saga:

Hraunbrún 5 er byggt fyrir Guðjón Ingólfsson árið 1959 -1960 eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings / byggingarfulltrúa. Raflögn er teiknuð af Gunnari Guðmundssyni í apríl 1969. Húsið er tveggja hæða íbúðarhús úr steinsteypu með vatnshalla þaki. Áður en húsið er fullbyggt er gerð þakbreyting en upphaflega átti að vera á því valmaþak. Árið 1985 er gerð gluggabreyting og húsið klætt garðastáli á efri hæð.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteyp einbýlishús með einhalla þaki. Húsið er byggt inn í landhalla.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðþjófs Sigurðssonar byggingarfulltrúa í Hafnarfirði.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Árið 1985 er gluggasetningu hússins breytt og efri hæð klædd með garðastáli.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Björn S. Hallsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinseypt / póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun:



Hraunbrún 6 - 8, teikning 1981



Hraunbrún 6 - 8, júní 2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:		Múrsléttað	Mikið palla- og veggjavirki úr timbri reist við hús nr. 8.	
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Mótaðar málmplötur	Stallað ál		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Kvistir / Ris / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirvöldum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.


Húsið er teiknað af Birni S. Hallssyni arkitekt árið 1981. Húsið er byggt í landhalla og aðgengilegt frá báðum hliðum.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp parhús á pöllum, kjallari, hæð og hátt ris. Þak og kvistir setja sterkan svip.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Björns S. Hallssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu byggðar við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð. Mikið veggja og pallavirki við hús nr. 8 hæfir húsinu illa og rýrir varðveislugildi heildarinnar.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi: Markús Jónsson
 Hönnuður: Halldór Halldórsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 7 teikning 1959



Hraunbrún 7 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1963 Glugga breytt í hurð	
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)	1974 Bílskúr byggður á lóðinni	Sigmar Guðmundsson
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Reykháfur	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Hraunbrún 7 er byggð fyrir Markús Jónsson árið 1959 eftir teikningu Halldórs Halldórssonar arkitekts hjá Húsnæðismálastofnun ríkisins. Húsið er tveggja hæða íbúðarhús úr steinsteypu með einhalla þaki. Árið 1963 er glugga á suðurhlíð neðri hæðar, breytt í hurð og 1974 er byggð bílgeymsla á lóðinni eftir teikningu Sigmars Guðmundssonar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteyp einbýlishús með einhalla þaki. Húsið er byggt inn í landhalla.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Halldórs Halldórssonar, arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð en bílageymsla var byggð 1974.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs
 Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Björn S. Hallsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 10 - 2013, mynd af google maps



Hraunbrún 10 - 20.06.18

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni: steypa og timbur
 Útveggir: Timbur
 Þakgerð: Mænisþak
 Þakklæðning: Bárújárn
 Undirstaða: Steinsteipt
 Útlit: Glerskáli/Sólstofa / Kvistir / Ris / Kjallari

Núverandi

steypa og timbur
 Timbur
 Mænisþak
 Bárújárn
 Steinsteipt
 Einlyft / Kvistir / Ris / Útitróppur / Kjallari

Helstu breytingar:

2019 Bíslag - samþykkt

Hönnuðir breytinga:

Sigurður Hallgrímsson, arkitekt

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirvöldum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.


Húsið er teiknað af Birni S. Hallssyni arkitekt árið 1982.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á háum steiptum kjallara. Íbúðarris með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Björns S. Hallssonar Arkitekts.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu byggðar við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegu horfi en það hefur nýlega skipt um lit.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Kjartan Sveinsson, tæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: steinsteypt / póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 11 teikning 1976



Hraunbrún 11 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Svalir / Kjallari	Einlyft / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhali gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni tæknifræðingi árið 1976.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt einbýlishús, kjallari og hæð. Ágætis dæmi um húsagerð seint á 8. áratugnum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Kjartans Sveinssonar.
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún. Snyrtilega frágengin lóð.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hluti af upprunalegum einkennum hefur tapast við að húsið er allt málað í sama hvíta litnum og timburhandriðum hefur verið skipt út fyrir gler.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún sem mynda svipmikla heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sigurbór Aðalsteinsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 12, útlitsmynd frá 1983.



Hraunbrún 12 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	steypa og timbur	steypa og timbur		
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Kvistir / Ris / Reykháfur / Svalir / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Kvistir / Portbyggt / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirvöldum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.


Húsið er teiknað af Sigurbór Aðalsteinssyni arkitekt árið 1982.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á háum steiptum kjallara. Það er með háu risi og kvistum í þaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurbórs Aðalsteinssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu byggðar við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegu horfi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gulur litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Kjartan Sveinsson, byggingatæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 13, teikning 1976



Hraunbrún 13, júní 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Svalir / Kjallari / Bílskúr	Einlyft / Svalir / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 13 er höfundarverk Kjartans Sveinssonar tæknifræðings, byggt árið 1976.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð mænisþaki. Ágætis dæmi um húsagerð seint á 8. áratugnum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Kjartans Sveinssonar.
Umhverfsgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún. Snyrtilega frágengin lóð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sveinn G Sveinsson og Sigurður Sigurðsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timbureiningahús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 14 teikning 1983



Hraunbrún 14 september 2017

Gerð húss: Upphafleg

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Útlit:

Timbur

Mænisþak

Mótaðar málmplötur

Steinsteypt

Einlyft / Kvistir / Ris /
Svalir / Kjallari**Núverandi**

Timbur

Mænisþak

Mótaðar málmplötur

Steinsteypt

Einlyft / Kvistir / Ris /
Svalir / Kjallari**Helstu breytingar:**

2016

Bílskúr samþykktur en ekki byggður.
Gluggabreytingar.**Hönnuðir breytinga:**Svava Björk Jónsdóttir,
arkitekt**Saga:**

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirlöngum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.

Húsið er timbureiningahús frá Húsasmiðjunni frá árinu 1982.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list: Miðlung

Húsið er einlyft timburhús á kjallara með háu risi. Húsið er timbureiningahús frá Húsasmiðjunni.

Menningarsögulegt gildi: Miðlung

Einingahús.

Umhverfisgildi: Miðlung

Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu byggðar við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.

Upprunalegt gildi: Hátt

Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegu horfi en líklegast hefur það skipt um lit.

Tæknilegt ástand: Hátt

Húsið er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi:

Miðlung

Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Varðveisluverð heild - gular litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Baldur Friðriksson
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 15 teikning 1976



Hraunbrún 15 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Svalir / Kjallari	Einlyft / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhali gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 15 er byggt árið 1978 eftir teikningu Baldurs Friðrikssonar.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð með mænisþaki. Ágætis dæmi um húsagerð seint á 8. áratugnum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Baldurs Friðrikssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún. Snyrtilega frágengin lóð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Björgvin R. Hjálmarsson, byggingafræðingur
Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 16 teikning 1981



Hraunbrún 16 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:				
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Mótaðar málmplötur		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Kvistir / Ris / Svalir	Einlyft / Kvistir / Ris / Svalir		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirvöldum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.


Hraunbrún 16 er byggð árið 1982 eftir teikningu Björgvins R. Hjálmarssonar, byggingafræðings.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús með háu íbúðarriði og kvistum.
Menningarsögulegt gildi:		Íbúðarhús. Höfundarverk Björgvins R. Hjálmarssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu byggðar við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sigurður Þorleifsson, tæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 17 teikning 1977



Hraunbrún 17 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1984 Gróðurhús	Sigurður Þorleifsson, tæknifræðingur
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur	Einlyft / Reykháfur		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Húsið er byggt árið 1978 eftir teikningum Sigurðar Þorleifssonar tæknifræðings.

1984 er samþykkt að byggja gróðurhús á lóðarmörkum norðan húss.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð með mænisþaki. Ágætis dæmi um húsagerð seint á 8. áratugnum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar Þorleifssonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún. Snyrtilega frágengin lóð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð. Gróðurskáli byggður á baklóð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gular litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Málfríður Kristjánsdóttir, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús /póstmodernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 18 teikning 1982



Hraunbrún 18 - 09.07.2019

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	steypa og timbur	steypa og timbur		
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Glerskáli/Sólstofa / Kvistir / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirvöldum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.


Hraunbrún 18 er byggð árið 1982 eftir teikningu Málfríðar Kristjánsdóttur arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús með háu íbúðarriði.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Málfríðar Kristjánsdóttur arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu byggðar við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð, en svalahandrið eru önnur en sýnd voru í teikningu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi og vel við haldið.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: A. Viðar Olsen, tæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 19 teikning 1976



Hraunbrún 19.09.2017.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	2016	Húsið Langeyraryvegur 16a Hafnarfirði er aðflutt á lóðina. Núverandi hús er
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Svalir / Kjallari	Einlyft / Glerskáli/Sólstofa / Útitröppur / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 19 er byggt árið 1976 eftir teikningu A. Viðars Olsen byggingatæknifræðings.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð með mænisþaki. Ágætis dæmi um húsagerð frá því seint á 8. áratugnum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk A. Viðars Olsen.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún. Snyrtilega frágengin lóð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt að undanskildri sólstofu á bakhlíð sem virkar framandi.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Óli Þórðarson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steypuhús / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 20 teikning 1981



Hraunbrún 20 - 10.08.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1990	Skilgreind lóð Hraunbrún 20A og bílskúr byggður.
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Mótaðar málmplötur	Mótaðar málmplötur		
Undirstaða:				
Útlit:	Ris / Reykháfur / Svalir / Kjallari	Einlyft / Ris / Reykháfur / Svalir		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi þéttingarreits fyrir 8 einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir við Hraunbrún og Garðaveg, skv. deiliskipulagsbreytingu sem skipulagsdeild Hafnarfjarðar gerði á deiliskipulagi Norðurbæjar árið 1981. Í skilmálum er kveðið á um fjölda hæða, þakform sem skildi vera bratt risþak, bílastæði o. fl. Höfundar húsa kynntu byggingaryfirlöndum hugmyndir sínar í tveimur áföngum.

Hraunbrún 20 er byggð árið 1982 eftir teikningu Óla Þórðarsonar arkitekts.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt í miklum landhalla. Hæð, kjallari og hátt íbúðarris með kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundaverk Óla Þórðarsonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Húsin falla vel að eldri byggð en bera byggingartíma sínum jafnframt gott vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist óbreytt frá fyrstu gerð en bílskúr er yngri en hús.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af vel heppnaðri þéttingu við Garðaveg og Hraunbrún frá því um 1980. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Garðaveg og Hraunbrún.

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sigurður Guðmundsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 21 teikning 1976



Hraunbrún 21 - 19.09.2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Múrsléttað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Kjallari	Einlyft / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhali gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 21 er byggt árið 1976 eftir teikningu Sigurðar Guðmundssonar.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð með mænisþaki. Ágætis dæmi um húsagerð seint á 8. áratugnum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar Guðmundssonar.
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gulur litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jónas Jóhannesson
Hönnuður: Finnboi Hallsson, trésmiður

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð

Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð



Hús Jónasar Jóhannssonar, teikning 1934.



Hraunbrún 22 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur járnvarið	Timbur járnvarið	1957 Viðbygging	Gestur M. Gamalielsson
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2003 Viðbygging	Aðalsteinn V. Júlíusson, Byggingatæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Ris / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Ris / Kjallari		

Saga:

Hraunbrún 22 er byggt árið 1934 fyrir Jónas Jóhannesson en þá var það Norðurbraut 11c. Húsið hannaði Finnboi Hallsson húsasmiður sem einnig var yfirsmiður. Árið 1942 sækir þáverandi eigandi að Norðurbraut 11c, Þórarinn Sigurðsson um að stækka húsið sem var samþykkt. Í brunavirðingu frá 1934 er húsinu lýst þannig: „Húsið er einlyft með risi 2,20m. Skipt í 1 stofu, eldhús og gang, þiljað, fóðrað og málað. Undir 1/3 hússins er kjallari notaður til geymslu. 1 ofn og 1 eldavél. Allt virt á 3600kr. Eftir stækkun er húsinu er lýst þannig í Brunavirðingu frá 1944: „Húsið er járnvarið timburhús, þakið úr timbri og asbesti. „Húsið er einlyft með risi 3,50 m. Niðri er húsinu skipt í 2 stofur, eldhús og anddyri. Uppi 1 herbergi eldhús og gangur, allt klætt innan með timbri fóðrað og málað.“ Undir s.a hálfu húsinu er kjallari, þvottahús og geymsla. Miðstöð, eldavél, raflysing. Allt virt á 49.000.kr.

Fallegum hraunkletti utan við samþykktu lóð hefur verið spillt til þess að koma fyrir bílastæði .

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús á lágum kjallara. Risþak með hafnfirskum kvistum.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Finnboi Hallssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún. Fallegum hraunkletti utan við samþykktu lóð hefur verið spillt til þess að koma fyrir bílastæði .
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hlutföll breyttust við lengingu, útbyggingu og hafnfirskva kvisti.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Pálmar Ólason, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 23 teikning 1977



Hraunbrún 23 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Óregluleg þakbrot	Óregluleg þakbrot		
Þakklæðning:	Bárujárn	Trapisuklæðning		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir	Einlyft / Svalir / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhali gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 23 er byggt árið 1977 eftir teikningum Pálmars Ólasonar arkitekts.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús á pöllum, kjallari og hæð með óreglulegu þakbroti.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Óhefðbundnasta húsið í fremri röð steinsteyptra einbýlishúsa við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið að viðhaldi stöku byggingarhluta og lóð er ekki fullfrágengin.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af röð steyptra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Finnbogi Hallsson, húsmiður
Upphaflegur byggingarstíll: Kastalastíll

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 24 teikning 1953 fyrir breytingu



Hraunbrún 24 - 20.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1953 Húsinu gjörbreytt. Bætt við risi, inngangur færður. Viðbygging.	Sigurður J. Ólafsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Mænisþak	1954 Kvistur settur á þak	
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp	2011 Svalir og þakgluggi	Þorleifur Björnsson, byggingafræðingur
Útlit:	Einlyft / Reykháfur	Einlyft / Inngönguskúr (bísлаг) / Kvistir / Portbyggt / Ris / Kjallari		

Saga:

Fundargerðarbók byggingarnefndar Hafnarfjarðar þ. 21. apríl 1953: "Samþykkt að heimila Björgvini Stefánssyni, Norðurbraut 11-B breytingu á húsi sínu Norðurbraut 11-B samkv. teikningu Sigurðar J. Ólafssonar dags. 1 mars 1953. Byggingarmeistari: Hilmar Þorbjörnsson." Árið 1953 er þakið hækkað, flötu þaki breytt í mænisþak, inngangur færður og byggt við húsið. 1954 er kvistur settur á framhlið þaks. 2011 eru gerðar svalir á vesturhlið. Einhverntíman eftir 2013 er hraunkletti framan við Hraunbrún 22 og 24 rutt í burt og gerð bílastæði utan samþykkrar lóðar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er einlyft steinsteypuhús á lágum kjallara. Portbyggt ris með kvisti. Engin upprunaleg stíleinkenni eru sýnileg.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús. Höfundarverk Finnboga Hallssonar.
Umhverfisgildi:	Lágt	Bakhús upphaflega frá Norðurbraut en nú frá Hraunbrún. Fallegum hraunkletti utan við samþykka lóð hefur verið spillt til þess að koma fyrir bílastæðum.
Upprunalegt gildi:	Lágt	Húsið, sem byggt var í kastalastíl er óþekktanlegt í núverandi mynd.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.
Varðveislugildi:	Lágt	Engin upprunaleg stíleinkenni hússins eru sýnileg og landmótun er óvönduð.
Verndarflokkar:		

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Agnar Magnússon
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun:



Hraunbrún 25 teikning 2004



Hraunbrún 25 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	2004 Húsinu skipt í tvær íbúðir.	Ásmundur Sigvaldason, Verkfræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla þakfletir.		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Svalir / Kjallari	Tvílyft / Svalir / Úttröppur		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhali gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 25 er byggt eftir teikningu Agnars Magnússonar frá árinu 1977.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús; kjallari og hæð með óreglulegu þakbroti.
Menningarsögulegt gildi:		Íbúðarhús. Höfundarverk Agnars Magnússonar.
Umhverfsgildi:	Hátt	Óhefðbundnasta húsið í aftari röð steinsteyptra einbýlishúsa við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af röð steyptra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gular litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: / Holsteinshús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 26, teikning 1992.



Hraunbrún 26, sept 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn	1989 Viðbygging, garðskáli, svalir.	Helgi K. Pálsson, Innanhúsarkitekt
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1992 Viðbygging við anddyri.	Guðmundur Hjálmarsson, tæknifræðingur
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2008 Sjónvarpsskáli, geymsla til austurs, bílskúr, steypt geymsla.	Ingi Gunnar Þórðarson, Byggingafræðingur
Útlit:		Einlyft / Inngönguskúr (bíslag) / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Viðbygging		

Saga:

Samkvæmt teikningu frá 1951 eftir Friðþjóf Sigurðsson er eigandi hússins Kristján Guðmundsson og er húsið ónefnda götu. Á raflagnateikningu frá 1955 eftir Vigfús Einarsson er húsið enn við ónefnda götu en eigandinn er Björgvin Sveinsson. Virðist húsið hafa tekið breytingum frá fyrri teikningu, þakið hækkað og kvistur í þaki. Húsið líklega hlaðið úr holsteini. Engin brunavirðing er til af húsinu.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft holsteinshús með mænisþaki. Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún. Lóðin er vel gróin.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Yfirbragð hússins hefur breyst með þakkanti, viðbyggingum og hafnirskum kvistum.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Ásmundur Jóhannsson, Jón Róbert Karlsson
og Jón Kaldal, byggingafræðingar
Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 27 teikning 1976



Hraunbrún 27 -12.06. 2018.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Svalir / Kjallari	Einlyft / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhali gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 27 er byggt árið 1976 eftir teikningum Ásmundar Jóhannssonar, Jóns Róberts Karlssonar og Jóns Kaldal byggingafræðinga hjá Teiknistofunni Arko.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð með mænisþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfislífgildi:	Hátt	Hluti af aftari röð áþekkra steinsteyptra húsa við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið sjálf virðist lítið breytt frá fyrstu gerð en háir og lokandi timburveggir á götuhlið rýra umhverfislegt gildi hússins.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð steyptra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Bjarni Friðriksson
 Hönnuður:
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús - eldri gerð

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 28 teikning 1960



Hraunbrún 28 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur	1960 Hús flutt frá Suðurgötu 36 til Hraunbrúnar 4, seinna 28.	F. Sigurðsson
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1970 Kvistum á þaki breytt.	Jóhann Gunnar Bergþórsson, Verkfræðingur
Þakklæðning:		Bárujárn	Gluggabreyting.	
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	1991 Svölum bætt við á suðvestur hlið húss	Helga Sigurbjartsdóttir
Útlit:	Einlyft / Kvistir / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Einlyft / Ris / Svalir / Útitröppur / Kjallari	1997 Bílskúr bætt á lóð	Maggi Jónsson, Arkitekt

Saga:

Hraunbrún 28 er byggt 1919 af Friðrik Bjarnasyni kórstjóra í barnaskólanum. Árið 1936 er Friðrik búin að reisa sér annað hús nálægt nýja barnaskólanum við lækinn sem síðar var Lækjarskóli. Sama ár sótti Guðlaugur B. Þórðarson um til byggingarnefndar Hafnarfjarðar að flytja húsið á lóðina Hraunbrún 4. Var samþykkt að heimila flutninginn þar sem gluggaskipan yrði breytt og að framhlið hússins yrði í samræmi við nærliggjandi hús. Í brunavirðingu frá 1919 er húsinu lýst þannig: „Húsið er einlyft með risi 2,70m. Því er skipt í 2 stofur, eldhús og anddyri, klætt innan með panel og stofurnar eru fóðraðar, allt málað. Notað til íbúðar. Stærð L 5,65m. B. 6,28m. H. 2,80m. 7 gluggar. Útveggir úr timbri járnvörðu, þak úr timbri járnvörðu. 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Undir öllu húsinu er 1,90m. hár steinsteyptur kjallari notaður til geymslu. 2 gluggar á kjallara. 1 eldavél og 1 ofn í húsinu. Allt virt á 9120kr“

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús með mænisþaki sem hefur verið endurgert.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús Friðriks Bjarnasonar tónskálds. Flutningshús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún. Lóð er vel gróðin og fallett gullregn á framlóð.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er talsvert breytt frá fyrstu gerð, húsið var lengt og kvistum bætt við. Gluggagerð kvists er óhefðbundin. Bílskúr.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er endurgert á forsendum upprunalegs byggingarstíls og er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún og er friðað á grundvelli aldurs.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Kjartan Sveinsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 29 teikning 1976



Hraunbrún 29 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1977 Ekki er ljóst í hverju breytingin felst.	Kjartan Sveinsson, Tæknifræðingur
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Kjallari	Einlyft / Reykháfur / Útskot (karnap) / Kjallari		

Saga:

Húsið tilheyrir skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara undir hluta húss ef landhali gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 29 er byggt eftir teikningu Kjartans Sveinssonar tæknifræðings frá árinu 1976.


Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteyp einbýlishús, kjallari og hæð með mænisþaki. Ágætis dæmi um húsagerð seint á 8. áratugnum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Kjartans Sveinssonar.
Umhverfsgildi:	Hátt	Hluti af aftari röð áþekkra húsa við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi:	Miðlungs	Hluti af röð steyptra húsa við Hraunbrún sem mynda svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni. Lagt er til að húsið verði hluti af varðveisluverðri heild við Hraunbrún.
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gulur litur á korti	

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Kjartan Sveinsson, tæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 30 teikning 1964



Hraunbrún 30 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1971 Þaki breytt í valmaþak	Kjartan Sveinsson, Byggingatæknifræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)	1983 Geymslum breytt í bílageymslur	Hinrik Hansen, tæknifræðingur
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt	2001 Kjallara breytt í íbúð	Ársæll Vignisson, Arkitekt
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Útitróppur / Þakskyggni /		

Saga:

Hraunbrún 30 er tvær íbúðar hæðir og bílskúr á jarðhæð, það er byggt árið 1964 eftir teikningu Kjartans Sveinssonar. Árið 1971 er þaki á teikningu Kjartans Sveinssonar frá 1964 breytt úr vatnshalla þaki í valmaþak en líklegt er að húsið hafi verið byggt með valmaþaki í upphafi.

Árið 2001 er samþykkt íbúð í kjallara og breytist þá skráning hússins úr tvílyftu í þrílyft.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypuhús með stíleinkennum móðernisma.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Kjartans Sveinssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist vera að mestu óbreytt. Samkvæmt upprunalegri teikningu var húsið með einhalla þaki en byggt með valmaþaki. Önnur móðernísk stíleinkenni hafa haldið sér vel.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Stefán Benediktsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 31-37 teikning 1977



Hraunbrún 31-37, 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1985 Breyting á gluggum á norðurhlöð.	Trausti S. Harðarson & Stefán Benediktsson,
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útliit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir	Tvílyft / Reykháfur / Svalir		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í lóðarleigusamningi er vísað í bráðabirgðauppdrætti af skipulagi þessa hluta Hraunbrúnar, en sú teikning finnst ekki. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um raðhúsasamstæðu með einni íbúð í hverri einingu. Íbúð skal vera á tveimur hæðum kjallari undir hluta hússins er heimill ef landhalli gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°.

Hraunbrún 31-37 er byggt árið 1977 eftir teikningu Stefáns Benediktssonar arkitekts.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp raðhúsalengja á tveimur hæðum með mænisþaki. Fjórar íbúðir (hús) eru í lengjunni. Ágætis dæmi um húsagerð frá því fyrir 1980.
Menningarsögulegt gildi:		Íbúðarhús, raðhús. Höfundarverk Stefáns Benediktssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Ein af þremur mismunandi raðhúsalengjum við Hraunbrún. Miklar og ósamstæðar timburgirðingar að götu rýra gildi hússins.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Gleryfirbygging svala á einni íbúð og mismunandi timburgirðingar að götu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Ein af þremur mismunandi raðhúsalengjum við Hraunbrún sem bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Sigurður Guðmundsson
 Hönnuður: S. Árnason
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 34, teikning 1955.



Hraunbrún 34 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1985 Bílskúr byggður tengdur við hús	Magnús Haraldsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Útitróppur / Kjallari	Inngönguskúr (bíslag) / Útitróppur		

Saga:

Samkvæmt elstu teikningu af húsinu frá 1955 stóð það við ónefnda götu þegar samþykkt var að heimila Sigurði Guðmundssyni að byggja tveggja hæða hús úr steinsteypu. Teikninguna gerði S. Árnason. Trésmíðameistari var Halldór Guðmundsson en Bjarni Sveinsson var múrarmeistari.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt með einkennum móðernisma.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk S. Árnasonar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún. Sómir sér vel í samhengi nærliggjandi húsa.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Yfirbragð hefur breyst lítillega með síðari tíma breytingum. Gluggapóstar hafa breyst en ekki er ljóst hvort að timburklæðning við þak var byggð skv. teikningu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið og er í góðu ásigkomulagi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: S. Árnason
Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun:



Hraunbrún 36 teikning 1998



Hraunbrún 36 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1976 Bílageymslu bætt við á lóð	Sigmar Guðmundsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Geiraris	2009 Stækkun milli húss og bílskúrs og byggt ofan á bílskúr.	Jón Hrafn Hlökkversson, Byggingatæknifræðingur
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Kjallari	Tvílyft / Reykháfur / Svalir / Útitróppur		

Saga:

Húsið Hraunbrún 36 var byggt árið 1956 fyrir Halldór Helgason og stóð þá við ónefnda götu. Elstu teikningar utan raflagnateikningar, liggja ekki fyrir í upplýsingaslóð, teikningasafni Hafnarfjarðar. Húsið er teiknað upp í júlí 1998 af Sigurði Þorvarðarsyni byggingarfræðingi. Þar kemur fram að húsið sé upphaflega teiknað af S. Árnasyni og bílageymsla hafi verið teiknuð af Sigmari Guðmundssyni árið 1976. Einnig kemur fram að "Húsið sé staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á hraunfyllingu og eða á klöpp. Útveggir staðsteyptir, einangraðir að innan, múrhúð 2sm. Þak, timbursperrur heilklaðdar með borðvið, þakpappa og þakstáli."

Árið 2009 var húsið stækkað mikið, byggt ofan á bílskúr og hann tengdur húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt, tvílyft með valmaþaki.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúarhús. Höfundarverk S. Árnasonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Upprunaleg hlutföll hússins hafa breyst töluvert með viðbyggingu / stækkun.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Ingimundur Sveinsson, arkitekt
Upphaflegur byggingarstíll: póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 38 teikning 1982



Hraunbrún 38 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steypa / timbur	Steypa / timbur		
Útveggir:	Múr / bárujárn	Múr / bárujárn		
Þakgerð:	Geiraris	Geiraris		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Kvistir / Ris	Tvílyft / Ris		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981. Í skilmálum um lóðarúthlutun frá 1981 er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara eða jarðhæð undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Aukaíbúð er heimil. Ekkert er sagt um þakform en áhersla lögð á að byggingin falli vel að halla lóðar. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo háttáð að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 38 er byggt árið 1982 eftir teikningu Ingimundar Sveinssonar arkitekts. Neðri hæðin er steypd en efri hæð er létt með bárujárnsklæðningu sem fellur saman við þak.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Hátt	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með póstmóðernískum áhrifum. Ágætis dæmi um höfundarverk Ingimundar Sveinssonar.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Ingimundar Sveinssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð og sómir sér vel í samhengi nærliggjandi húsa.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist að mestu vera í upprunalegu horfi. Bogakvistur á framhlið er horfinn en er að finna á bakhlið.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi byggingarhluta.

Varðveislugildi: Hátt Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Björn S. Hallsson, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmódernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 39-43 teikning 1983



Hraunbrún 39-43 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Hraunað	Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Glerskáli/Sólstofa / Kvistir / Reykháfur / Svalir	Tvílyft / Reykháfur / Svalir		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í lóðarleigusamningi er vísað í bráðabirgðauppdrætti af skipulagi þessa hluta Hraunbrúnar, en sú teikning finnst ekki. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um raðhúsasamstæðu með einni íbúð í hverri einingu. Íbúð skal vera á tveimur hæðum kjallari undir hluta hússins er heimill ef landhalli gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°.

Hraunbrún 39-43 er byggt 1983 eftir teikningu Björns S. Hallssonar arkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp raðhúsalengja á tveimur hæðum með mænisþaki. Þrjár íbúðir (hús) eru í lengjunni. Ágætis dæmi um húsagerð um og eftir árið 1980.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Raðhús. Höfundarverk Björns S. Hallssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Ein af þremur mismunandi raðhúsalengjum við Hraunbrún og á jaðri opna svæðisins við Víðistaði.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Ein af þremur mismunandi raðhúsalengjum við Hraunbrún sem bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Herluf Poulsen
 Hönnuður: Herluf Poulsen, vélvirki
 Upphaflegur byggingarstíll: Síðfúnkís

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð / Þjónusta



Hraunbrún 40 teikning 1955



Hraunbrún 40 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1977 Bílskúr með steypu þak.	Herluf Poulsen, Vélstjóri
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Útitröppur		

Saga:

"Hús Herluf Poulsen's við Tóturéit í Hafnarfirði" stendur ritað á teikningu af Hraunbrún 40, 1955. Þann 23. Júlí 1954 var samþykkt að heimila Vilhjálmi Jóhannessyni og Herluf Poulsen, þriggja hæða íbúðarhús byggingu úr steinsteypu. Ári seinna er önnur byggingasamþykkt á sömu aðila fyrir álíka húsi en einni hæð lægri. Upphaflega var þetta hús númer 14 við Hraunbrún. Árið 1964 opnaði Herluf þvottahús á neðri hæð hússins.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með funkiseinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Herluf Poulsen.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins virðast vera óbreytt. Kvistum hefur verið bætt við og gluggum skipt út.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið virðist vera í ágætu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Halldór Halldórsson,
 Sigurður Guðmundsson, arkitekt / byggingarfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 42 teikning 1968



Hraunbrún 42 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:				
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Svalir		

Saga:

Húsið er teiknað hjá Húsnæðismálastofnun ríkisins af þeim Halldóri Halldórssyni arkitekt og Sigurði Guðmundssyni byggingarfræðingi.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er tvílyft steinsteypuhús með móðernískum stíleinkennum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá upprunalegri gerð. Móðernískt yfirbragð hefur dofnað með nýju litavali.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Kristinn Bergmann Jónasson
 Hönnuður: Magnús Bergmann Kristinsson, vélstjóri
 Upphaflegur byggingarstíll: Alþýðuhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 44 teikning 1950



Hraunbrún 44 - 11.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, holsteinn	Hlaðið, holsteinn		
Útveggir:	Múrsléttað	Trapisuklæðning		
Þakgerð:	Valmaþak	Valmaþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Ris / Reykháfur	Einlyft / Reykháfur		

Saga:

Þann 20. október 1948 var samþykkt að heimila Kristni B. Jónssyni að byggja hús úr steinsteypu á tveimur hæðum með valmaþaki eftir teikningu Gísla Guðjónssonar. Trésmíðameistari er skráður Finnbogi Hallsson og Bjarni Sveinsson múrarameistari.

Augljóslega hefur ekki verið byggt eftir samþykktri teikningu. Í teikningasafni er að finna ósamþykktu teikningu eftir Markús Bergmann Kristinsson vélstjóra, dagsett 6. ágúst 1950. Sú teikning sýnir einlyft hús með valmaþaki en gluggasetning er þó ekki sú sama og á núverandi húsi.

Í nokkra áratugi var þetta hús númer 20 við Hraunbrún. Húsið er hlaðið úr holsteini en ekki er ljóst hvenær það var klætt að utan.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Húsið er einlyft holsteinshús með valmaþaki. Húsið er klætt að utan með garðastáli / trapisuklæðningu.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Magnúsar Bergmanns Kristinssonar.
Umhverfsgildi:	Lágt	Húsið sker sig úr vegna smæðar sinnar en það er áberandi minna en nærliggjandi hús.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hlutföll hússins virðast lítið breytt frá upprunalegri gerð. Húsið hefur verið klætt trapisuklæðningu sem breytir yfirbragði þess.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi.

Varðveislugildi: Lágt Mögulegt væri að nýta lóðina betur og byggja stærra hús sem fellur betur að götummyndinni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Óli Þórðarson, Lovisa Christiansen, arkitekt
 Upphaflegur byggingarstíll: Steinsteyp / póstmóðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 45-49 teikning 1977



Hraunbrún 45-49 - 29.09.17

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:		Hraunað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Reykháfur / Svalir	Tvílyft / Reykháfur / Svalir		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976. Í lóðarleigusamningi er vísað í bráðabirgðauppdrætti af skipulagi þessa hluta Hraunbrúnar, en sú teikning finnst ekki. Í skilmálum um lóðarúthlutun er kveðið á um raðhúsasamstæðu með einni íbúð í hverri einingu. Íbúð skal vera á tveimur hæðum kjallari undir hluta hússins er heimill ef landhalli gefur heimild til þess. Þak skuli vera hlöðuþak með mæni yfir miðju húsi og hámarkshalla 15°.

Hraunbrún 45-49 er byggt árið 1977 eftir teikningu Óla Þórðarsonar arkitekts og Lovisu Christiansen innanhússarkitekts.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteyp raðhúsalengja á tveimur hæðum með mænisþökum í þverstefnu. Þrjár íbúðir (hús) eru í lengjunni. Ágætis dæmi um húsagerð frá því fyrir 1980.
Menningarsögulegt gildi:		Íbúðarhús, raðhús. Höfundarverk Óla Þórðarsonar og Lovisu Christiansen.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Ein af þremur mismunandi raðhúsalengjum við Hraunbrún og á jaðri opna svæðisins við Víðistaði.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.
Varðveislugildi:	Miðlungs	Ein af þremur mismunandi raðhúsalengjum við Hraunbrún sem bera byggingartíma sínum ágætis vitni.
Verndarflokkar:		

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Sigurður Þorvarðarson,
byggingatæknifræðingur
Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 46 teikning 1986



Hraunbrún 46, september 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steypa / timbur	Steypa / timbur	1999 Byggður bílskúr við hlið húss.	
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	2001 Sólskáli byggður við húsið.	Kristín Jónsdóttir
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útliit:	Tvílyft / Úttröppur	Tvílyft / Glerskáli/Sólstofa / Svalir / Úttröppur		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981. Í skilmálum um lóðarúthlutun frá 1981 er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara eða jarðhæð undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Aukaíbúð er heimil. Ekkert er sagt um þakform en áhersla lögð á að byggingin falli vel að halla lóðar. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo hátt að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Húsið er byggt eftir teikningum Sigurðar Þorvarðarsonar byggingafræðings frá árinu 1981. Neðri hæð er steyp en efri hæð léttbyggð og timburklædd.

Árið 1998 var Hraunbrún 46 breytt í "sambýlishús" þ.e. úr einbýlishúsi í tvíbýlishús.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft á háum kjallara með svipmiklum svölum umhverfis húsið.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurðar Þorvarðarsonar byggingafræðings.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Húsið er hluti af mótaðri byggð.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið virðist lítið breytt frá fyrstu gerð. Búið er að samþykja íbúð á neðri hæð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsið er í góðu ástandi.

Varðveislugildi: Miðlungs Húsið er hluti af mótaðri byggð við Hraunbrún.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Sigurbór Aðalsteinsson, arkitekt
Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun:



Hraunbrún 48 teikning 2004



Hraunbrún 48 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1992 Sólstofa byggð á efri hæð.	Sigurbór Aðalsteinsson, Arkitekt
Útveggir:	Hraunað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla þakfletir	Einhalla þakfletir	1996 Sólstofa byggð á neðri hæð.	Sigurbór Aðalsteinsson, Arkitekt
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt	2004 Þrjú þakluggar	Sigurbór Aðalsteinsson, arkitekt
Útlit:	Tvílyft	Tvílyft / Glerskáli/Sólstofa / Reykháfur / Svalir / Útitróppur		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981. Í skilmálum um lóðarúthlutun frá 1981 er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara eða jarðhæð undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Aukaíbúð er heimil. Ekkert er sagt um þakform en áhersla lögð á að byggingin falli vel að halla lóðar. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo háttáð að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Húsið er byggt eftir teikningu Sigurbórs Aðalsteinssonar arkitekts frá árinu 1986.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er steinsteypt tvíbýlishús, tvær hæðir og ris með einhalla þakflötum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Sigurbórs Aðalsteinssonar arkitekts.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við efsta hluta Hraunbrúnar. Vel frágengin lóð með garðveggjum og gróðri.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Sólstofur og skjólveggir eru síðari tíma viðbætur.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð áþekkra húsa við efsta hluta Hraunbrúnar sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 50 - 12.06.18

Engin útlitsteikning í gagnasafni.

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1984	Sigurður Þorvarðarson, Byggingafræðingur
Útveggir:		hvítmáluð steypa	Ekki kemur fram á teikningu í hverju breyting felst.	
Þakgerð:	Einhalla þakfletir	Einhalla þakfletir		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Ris; Kjallari	Einlyft; Glerskáli/Sólstofa; Ris; Útitröppur; Kjallari		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafinkel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981. Í skilmálum um lóðarúthlutun frá 1981 er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara eða jarðhæð undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Aukaíbúð er heimil. Ekkert er sagt um þakform en áhersla lögð á að byggingin falli vel að halla lóðar. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo háttáð að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Húsið er byggt eftir teikningu Sigurþórs Aðalsteinssonar arkitekts frá árinu 1986.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt einbýlishús á pöllum, kjallari hæð og ris með einhalla þakflötum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti af röð áþekkra húsa við efsta hluta Hraunbrúnar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsi er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð áþekkra húsa við efsta hluta Hraunbrúnar sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sigurður Þorvarðarson, byggingafræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Annað

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 52 teikning 1982



Hraunbrún 52 - 12.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:		Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	einhalla þakfletir		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Ris / Reykháfur / Svalir	Tvílyft / Reykháfur / Svalir / Útitróppur		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til skipulags íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981. Í skilmálum um lóðarúthlutun frá 1981 er kveðið á um einnar hæðar einbýlishús með kjallara eða jarðhæð undir hluta húss ef landhalli gefur heimild til þess. Aukaíbúð er heimil. Ekkert er sagt um þakform en áhersla lögð á að byggingin falli vel að halla lóðar. Kveðið er á um tvö bílastæði og að leita þurfi samþykkis byggingarnefndar fyrir girðingum sem verði ekki leyfðar ef landslagi sé svo háttáð að hún sé talin óþörf eða til lýta.

Hraunbrún 52 er byggt árið 1983 eftir teikningum Sigurðar Þorvarðarsonar byggingafræðings .

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum, kjallari hæð og ris með einhalla þakfötum.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við efsta hluta Hraunbrúnar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Hluti af röð áþekkra húsa við efsta hluta Hraunbrúnar sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
 Hönnuður: Sveinn G. Sveinsson, Sigurður Sigurðsson
 Upphaflegur byggingarstíll: Timbureiningahús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 51 teikning 1981



Hraunbrún 51, 12.06.2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Kvistir / Ris	Einlyft / Kvistir / Ris		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafinkel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981.

Hraunbrún 51 er byggt árið 1982. Húsið er timbureiningahús og teikningar eru merktar Húsasmiðjunni í Skútuvogi, undirritaðar af Sveini G. Sveinssyni og Sigurði Sigurðssyni.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Timbureiningahús, hæð og íbúðarris með kvistum. Bílskúr er stakstæður.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús, einingahús frá Húsasmiðjunni.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hús nr. 51 og 53 við Hraunbrún eru áþekkt. Þau standa innarlega og skásett á lóð ólíkt öðrum húsum við götuna.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lítið breytt nema hvað það hefur skipt um lit.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs Dæmi um timbureiningahús.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Grétar Kristinsson
 Hönnuður: A. Viðar Ólsen, tæknifræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Timburhús

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun: Íbúð



Hraunbrún 53 teikning 1981



Hraunbrún 53, 12.06.2018

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur	Timbur		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Stallað ál		
Undirstaða:	Steinsteypt			
Útlit:	Kvistir / Reykháfur / Svalir	Einlyft / Kvistir / Ris		

Saga:

Húsið á rætur sínar að rekja til breytingar á skipulagi íbúðarhverfis í Norðurbæ eftir Hrafnkel Thorlacius arkitekt frá árinu 1976 og breytingar skipulagsdeildar Hafnarfjarðar frá 1981.

Hraunbrún 53 er byggt árið 1981 eftir teikningu Viðars Ólsen tæknifræðings. Húsið er mögulega timbureiningahús.

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Húsið er einlyft timburhús með íbúðarriði með kvistum. Bilskúr er stakstæður.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hús nr. 51 og 53 við Hraunbrún eru áþekkt. Þau stenda innarlega og skásett á lóð ólíkt öðrum húsum við götuna.
Upprunalegt gildi:		Húsið er lítið breytt nema hvað það hefur skipt um lit.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Komið er að viðhaldi stöku byggingarluta.

Varðveislugildi: Miðlungs Dæmi um timburhús sem voru algeng um og uppúr 1980.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, bæjarverkfræðingur
Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Suðurhlið, teikning 1968



Flókagata 2 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteyp	Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Kjallari	Tvílyft / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Flókagata 2 er hannað árið 1968 af Friðþjófi Sigurðssyni bæjarverkfræðingi og byggingarfulltrúa. Húsið er steinsteyp tveggja hæða með vatnshallapaki. Engin breytingasaga er skráð í upplýsingaslóð.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteyp tvíbýlishús með með einhalla þaki. Húsið er byggt inn í landhalla og steypur kjallari undir hluta þess.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðþjófs Sigurðssonar byggingarfulltrúa.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs
Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Hjörleifur Bergsteinsson
Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Íbúð



Flókagata 4, teikning frá 1960



Flókagata 4 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt	1960 Þakbreyting	Hjörleifur Bergsteinsson
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Valmaþak	Einhalla (skúrþak)	1965 Bílskúr með þaksvölum.	Þór Aðalsteinsson
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft / Reykháfur / Útitröppur / Kjallari	Tvílyft / Svalir / Útitröppur		

Saga:

Þegar húsið er teiknað árið 1957 af Hjörleifi Bergsteinssyni fyrir hann sjálfan var lóðin við ónefnda götu. Húsið er steinsteypt, ein hæð og kjallari. Það var upphaflega teiknað með valmaþaki en líklega var gerð þakbreyting áður en húsið var fullbyggt. Arngrímur Guðjónsson var trésmiðameistari og Ríkharður Magnússon múrarmeistari. Teikning sem sýnir þakbreytingu eftir Hjörleif er frá árinu 1960. (teikn 07.08.1960) Árið 1966 er komið fyrir bílgeymslu á lóðinni eftir teikningu Þórs Aðalsteinssonar byggingaverkfræðings. (samb. 27.04.1966)

Varðveislumat:


Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteypt einbýlishús með með einhalla þaki. Húsið er byggt inn í landhalla.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Hjörleifs Bergsteinssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð að undanskilinni bílageymslu sem var byggð þétt upp við húsið. Timburhandrið á bílgeymslu hæfir húsinu illa.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu er vel við haldið.

Varðveislugildi: Miðlungs
Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Guðbjartur Benediktsson og Högni Guðjónsson
 Hönnuður: Friðþjófur Sigurðsson, bæjarverkfræðingur
 Upphaflegur byggingarstíll: Móðernismi

Upphafleg notkun: Íbúð
 Núverandi notkun:



Flókagata 6, teikning, 1964



Flókagata 6 - 22.06.18

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteyp	Steinsteyp	1967 Þakbreyting, valmaðaki breytt í einhallaþak.	Friðþjófur Sigurðsson, Bæjarverkfræðingur
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað	2003 Breytt innra sipulag.	Sverrir Norðfjörð, Arkitekt
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteyp		
Útlit:	Tvílyft / Ris / Reykháfur / Svalir / Útitróppur / Kjallari	Tvílyft / Svalir / Útitróppur / Kjallari		

Saga:

Flókagata 6 er byggt árið 1957-1958 fyrir Guðbjart Benediktsson og Högna Guðjónsson eftir teikningu Friðþjófs Sigurðssonar bæjarverkfræðings / byggingarfulltrúa.

Húsið eru tvær hæðir og hálf niðurgrafinn kjallari. Það er steinsteyp með svalir á hæðum, útbyggingu og útitróppum af efri hæð. Upphaflega var teiknað valmaðak á húsið og reyk háfur en ljóst er að það var ekki byggt þannig. Á teikningu Friðþjófs Sigurðssonar frá 1964 er sýnt einhalla þak á húsinu.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Miðlungs	Tvílyft steinsteyp tvíbýlishús með einhalla þaki. Húsið er byggt inn í landhalla og steypur kjallari undir hluta þess.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Íbúðarhús. Höfundarverk Friðþjófs Sigurðssonar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er lítið breytt frá fyrstu gerð.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel við haldið

Varðveislugildi: Miðlungs
 Hluti af röð áþekkra húsa við neðsta hluta Hraunbrúnar og Flókagötu sem mynda saman svipsterka heild og bera byggingartíma sínum ágætis vitni.

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:
Upphaflegur byggingarstíll:

Upphafleg notkun: verkstæði
Núverandi notkun: geymsla



Ekki er til gömul mynd.

Geymslubygging og gámar, september 2017

Gerð húss:	Upphafleg	Núverandi	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:				
Útveggir:		Ómúrað		
Þakgerð:		Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárújárn		
Undirstaða:				
Útlit:				

Saga:

Samkvæmt Þjóðskrá heitir húsið Víðistaðir og er verkstæði frá árinu 1923. Lóð er skráð 255m² að stærð.

Mögulega er um yngra hús að ræða; geymslu fyrir rötargrænmeti Kristjáns Símonarsonar sem gefið var leyfi fyrir árið 1948 í Unaðsdal við Víðistaði. Unaðsdalur er ungt örnefni þar sem það sést fyrst á prenti árið 1938 þegar Fríkirkjusófnuðurinn hélt sína árlegu útiskemmtun í Unaðsdal við Víðistaði.

Húsið virðist nú vera notað sem geymsluskúr fyrir starfsemi á vegum Hafnarfjarðarbæjar.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Bygg.list:	Lágt	Einföld steypt skemma.
Menningarsögulegt gildi:	Lágt	Geymslu.
Umhverfsgildi:	Lágt	Hefur lítið gildi fyrir umhverfi sitt. Almenn er umgengni slæm á svæðinu, gámar, vinuvélar og tæki í óreiðu.
Upprunalegt gildi:		Ekki vitað.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Skemman lítur sæmilega út.

Varðveislugildi: Lágt Skemman hefur lítið gildi fyrir umhverfi sitt.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti