

Páll V. Bjarnason
Guðfinna Ósk Erlingsdóttir

Húsakönnun

Barónsstígur – Bergþórugata – Vitastígur – Njálsgata



Reykjavík 2004

Minjasafn Reykjavíkur
Skýrsla nr. 122

Húsakönnun

Barónsstígur – Bergþórugata – Vitastígur – Njálsgata

Staðgreinireitur 1.190.3

Páll V. Bjarnason, arkitekt
Guðfinna Ósk Erlingsdóttir, arkitekt

Reykjavík 2004

Minjasafn Reykjavíkur
Skýrsla nr. 122

Unnið að beiðni Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur
vegna deiliskipulagsvinnu.

Ljósmyndir: Guðfinna Ósk Erlingsdóttir, Minjasafni Reykjavíkur.
Kort: Björn Ingi Edvardsson, Skipulags- og byggingasviði Reykjavíkur.

© Árbæjarsafn Páll V. Bjarnason arkitekt,
deildarstjóri húsadeildar Minjasafns Reykjavíkur og
Guðfinna Ósk Erlingsdóttir arkitekt.

Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn
Skýrsla nr. 122
Reykjavík 2004.
Öll réttindi áskilin.

Efnisyfirlit

1. Húsakönnun.

Formáli.....	4
Byggingarsaga.....	5
Varðveislumat.....	10

2. Húsaskrá.

Kort Húsverndarskrár Reykjavíkur.....	11
Barónsstígur 28.....	12
Barónsstígur 30.....	13
Bergþórugata 23.....	14
Bergþórugata 25.....	15
Bergþórugata 27.....	16
Bergþórugata 29.....	17
Bergþórugata 31.....	18
Bergþórugata 33.....	19
Bergþórugata 35.....	20
Bergþórugata 37.....	21
Bergþórugata 41.....	22
Bergþórugata 43.....	23
Bergþórugata 45.....	24
Bergþórugata 45b.....	25
Njálsgata 48.....	26
Njálsgata 48a.....	27
Njálsgata 50.....	28
Njálsgata 52.....	29
Njálsgata 52a.....	30
Njálsgata 52b.....	31
Njálsgata 54.....	32
Njálsgata 56.....	33
Njálsgata 58.....	34
Njálsgata 58b.....	35
Njálsgata 60.....	36
Njálsgata 60a.....	37
Njálsgata 60b.....	38
Njálsgata 62.....	39
Njálsgata 64.....	40
Heimildaskrá.....	41

Formáli

Hér fer á eftir könnun byggðar á reit 1.190.3 sem afmarkast af Barónsstíg, Berþórugötu, Vitastíg og Njálsgötu.

Húsakönnunin er unnin að beiðni Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur í samræmi við skipulagslög vegna gerðar deiliskipulags á svæðinu. Þessi reitur er innan þess svæðis sem varðveisluskrá Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan Snorrabrautar/ Hringbrautar.

Húsin á reitnum voru byggð á árunum 1903 til 1931. Ekki er um að ræða tæmandi sögulega úttekt á viðkomandi svæði, en þó er rannsakað hvaða hús hafa verið byggð á svæðinu í gegnum árin og þau metin sem enn standa. Sú rannsókn er nauðsynleg til að átta sig á samhengi byggðarinnar og þróun svæðisins.

Við mat á varðveislugildi húsa hefur verið beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey of Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu *Leiðbeiningar um gerð bæja- og húsakannana*, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 1996. Þar er höfð til hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti; *byggingarlist, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð*.

Varðveislugildi húsa byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996 – 2016 (*Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Snorrabrautar/Hringbrautar*). Þar sem húsverndarskráin er ekki að öllu leyti byggð á rannsóknnum heldur á fyrirliggjandi gögnum og úttekt byggðarinnar á staðnum, getur verið nauðsynlegt að gera breytingar eftir nákvæmari húsakönnun.

10. desember 2004


Páll V. Bjarnason arkitekt,
deildarstjóri húsadeildar
Minjasafns Reykjavíkur – Árbæjarsafns.

Byggingarsaga

Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á núverandi byggð á reit 1.190.3 í Reykjavík. Þessi reitur hefur áður verið kannaður, og er stuðst við heimildir við gerð byggingarsögukaflans úr þeirri skýrslu Árbæjarsafns frá árinu 1993.¹

Staðsetning

Reiturinn sem hér er til umfjöllunar afmarkast af Barónsstíg, Bergþórugötu, Vitastíg og Njálsgötu.



Mynd 1. Kort af svæðinu. Borgarvefsjá. Nóv. 2004.

Húsagerð og aldur

Í þessari húsakönnun er fjallað um 29 hús. Flest þeirra eru gerð úr steinsteypu eða 17 talsins, timburhús eru níu og hlaðin hús þrjú. Að upphaflegri gerð eru 13 hús einlyft, 15 tvílyft og eitt þrílyft.

Elsta húsið, Njálsgata 60, var byggt árið 1903, en þau nýjustu, Njálsgata 62 og Njálsgata 64 voru hækkuð í fjórar hæðir, það fyrnefnda árið 1955, en það síðarnefnda árið 1946. Flest húsanna, eða 19, voru byggð á árunum 1920–31 og tíu þeirra voru byggð á árunum 1903–1907.

¹ Nikulás Úlfar Mátsson og Margrét Jónasdóttir: *Byggingasaga*. Skýrslur Árbæjarsafns XVII. Reykjavík 1993.

Breytingar

Húsin eru að mestu leyti óbreytt frá upphaflegri gerð, fyrir utan Njálsgötu 62 og 64 sem hafa verið hækkuð í fjórar hæðir. Af þeim 29 húsum sem voru könnuð hefur verið byggt við átta hús, kvistir settir á 12 hús og fimm hús hafa verið hækkuð. Nokkur hús eru þó óbreytt að ytri gerð frá bygging. Þar á meðal eru Barónsstígur 28 og 30, Bergþórugata 33, 35 og 37, Njálsgata 48, 52a, 58b og 60b. Þessi hús voru byggð á árunum 1905–1931.

Höfundar

Ekki er vitað hverjir gerðu upphaflegar teikningar af timburhúsunum. Flest húsanna teiknuðu Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari, en hann teiknaði fjögur hús og Þorlákur Ófeigsson byggingarmeistari, sem teiknaði þrjú hús. Björn Rögnvaldsson forsmiður, Einar Sveinsson arkitekt og Pétur Ingimundarsson forsmiður teiknuðu tvö hús hver. Sigurður Guðmundsson arkitekt teiknaði húsið að Bergþórugötu 23, Höskuldur Sveinsson byggingarmeistari teiknaði Njálsgötu 62, Jens Eyjólfsson byggingarmeistari teiknaði Njálsgötu 58b og þeir Gísli Halldórsson og Sigvaldi Thordarson arkitektar teiknuðu Njálsgötu 60a.

Saga reitsins

Segja má að á þessu svæði megi lesa byggingarsögu Reykjavíkur á fyrri hluta tuttugustu aldar, allt frá aldamótum og til seinna stríðs, og þá meginþróun sem átti sér stað bæði í skipulagsmálum og einstökum húsum. Byggðin í þessum reit er sundurleit. Orsökina fyrir því er nær eingöngu að finna í reglugerðum og skipulagsumræðu hvers tímabils fyrir sig, þó að skuldinni megi skella að nokkru leyti á efnahag og tísku.

Í viðauka við byggingarreglugerðina frá 1903, sem samþykktur var eftir brunann mikla í Reykjavík árið 1915, var kveðið á um að „ekki mætti byggja neitt hús í Reykjavíkurbæ úr öðru efni en steini eða steinsteypu, eða öðru efni, ekki ótraustara eða óeldtryggara“.² Öll timburhús á þessum reit eru byggð fyrir 1915 og öll stein- eða steinsteyppt hús og viðbyggingar eftir 1915.

Elstu húsin, frá fyrsta áratug tuttugustu aldar, eru öll einlyft lítil timburhús. Grettisgata og Njálsgata fóru að byggjast rétt eftir síðustu aldamót, Frakkastígur var lagður árið 1903 og Vitastígur árið 1907.³ Þessi tegund húsa var nær einráð í byggingarsprengjunni í Reykjavík í kringum síðustu aldamót. Síðan hefur verið byggt við flest þeirra, annaðhvort úr timbri eða steinsteypu. Öll eru þessi hús klædd bárujárni, en samkvæmt byggingarreglugerðinni frá 1903 var það skylda. Í mörgum húsanna höfðu íbúarnir einhvern smáatvinnurekstur, oftast verkstæði af einhverju tagi. Á seinni árum hefur sú starfsemi að mestu lagst af, en húsin við Laugaveg aftur á móti tekið við auknu verslunarhlutverki.⁴

² Í viðauka við Byggingarreglugerð frá 1903.

³ Hrefna Róbertsdóttir: *Gamli Austurbærinn*. Ritroð Árbæjarsafns 2. Árbæjarsafn, Reykjavík 1989, bls. 13.

⁴ Hrefna Róbertsdóttir: *Gamli Austurbærinn*. Ritroð Árbæjarsafns 2. Árbæjarsafn, Reykjavík 1989, bls. 14.

Það var ekki fyrr en komið var fram á þriðja áratuginn að almennilegur skriður komst á skipulagsmálin í Reykjavík. Fyrstu skipulagslögin voru sett árið 1921 og 1927 var fyrsti eiginlegi skipulagsuppdrátturinn fyrir Reykjavík samþykktur í bæjarstjórn. Helsta einkenni skipulagsins var að gert var ráð fyrir að hús yrðu sambyggð við flestar götur. Þetta var í þeim anda sem var að gerast í stórborgum í Evrópu á þessum tíma. Sambyggð hús voru sögð hagkvæm fyrir efnalítið fólk, auk þess sem þau veittu skjól fyrir hinum reykvíska næðingi. Sá reitur sem hér er til umfjöllunar er dæmigerður fyrir þetta skipulag. Hús þau sem byggð voru fyrir 1920 hafa nánast öll verið lengd meðfram götu, en hin sem byggð voru eftir 1920 eru öll sambyggð. Þannig er nær samfelld byggð við Njálsgötu og Bergþórugötu, sem opnast til endanna, þ.e. við Barónsstíg og Vitastíg. Ein af hugmyndunum sem upp komu, var að gengið skyldi inn í hin sambyggðu hús frá stígum að húsabaki (Bergþórugata 41–45 og Barónsstígur 30).



Mynd 1. Hús Byggingarfélags Reykjavíkur, Bergþórugata 41–45 og Barónsstígur 30 (framhlið). Okt. 2004. Ljósm. GÖE.

Árið 1920 byggði hið nýstofnaða Byggingarfélag Reykjavíkur húsinn sem standa við Bergþórugötu 41–45 og Barónsstíg 30. Byggingarfélag Reykjavíkur var stofnað af verkalýðsfélögunum í Reykjavík árið 1919. Í lögum félagsins segir að markmið þess sé að útvega efnalitlu fólki holl, hentug og ódýr íbúðarhús til leigu eða kaups. Þetta eru fyrstu húsinn í Reykjavík sem byggð eru á félagslegum grunni og eru eins konar undanfari verkamannabústaðanna. Skipulag þessara húsa þótti mjög framsækið og sagði í Morgunblaðinu að þetta væru einu húsinn í bænum sem byggð væru með fullkomnu samræmi sín á milli.

Annað einkenni byggðarinnar á þessu svæði er að öll hornhús í þessum reit eru í samræmi við þá grein byggingarreglugerðarinnar frá 1903, sem kveður svo á um að „hús við gatnamót skulu vera hornsneidd“.

Skipulagstillagan frá 1927 gerði ráð fyrir því að timburhúsin yrðu rifin, og tveggja til fjögurra hæða steinsteypt hús byggð í staðinn (Njálsgata 62 og 64). Út af þessu risu gífurlegar deilur í bænum og var skipulagsuppdrátturinn aldrei sendur til ráðherra til staðfestingar. Má þakka þessu, auk kreppunnar á fjórða áratugnum, að ekki var gengið lengra í útrýmingunni á timburhúsunum, sem nú eru eitt helsta einkenni íbúðarbyggðarinnar í gamla austurbænum.

Segja má að byggðin skiptist í tvennt, annars vegar er það síðasta kynslóð litlu timburhúsanna við Njálsgötu og hins vegar fyrsta kynslóð steinsteyptra húsa, við



Mynd 2. Hús Byggingarfélags Reykjavíkur, Bergþórugötu 41-45 og Barónsstígur 30 (bakhlið). Okt. 2004. Ljósm. GÖE.

Bergþórugötu. Einnig sést á þeim hvernig timburhúsin við Njálsgötu hafa verið lengd úr steinsteypu meðfram götu, en eins og getið er hér að ofan var það stefna yfirvalda að byggð skyldi þétt við götur. Af framansögðu má sjá að þessi reitur hefur þróast sem ein heild, og ástæðurnar fyrir sundurleysi hans eru djúpt markaðar af skipulags- og byggingarsögu Reykjavíkur.

Mælt er sérstaklega með verndun húsanna sem Byggingarfélag Reykjavíkur byggði við Bergþórugötu 41-45 og Barónsstíg 30, og getið er hér að ofan.

Nafngiftir gatnanna

Nafngiftir gatnanna sem hér um ræðir eiga rætur sína að rekja víða.

Barónsstígur

Hann er nefndur eftir baróninum á Hvítárvöllum sem lét reisa Barónsfjósið sem við hann stendur. Nyrsti hluti Barónsstígs upp að Laugavegi byggðist upp úr aldamótunum síðustu en aðrir hlutar götunnar síðar og þá í áföngum. Af húsum við Barónsstíg má nefna Sundhöllina, Heilsuverndarstöðina og Vörðuskóla.⁵

Bergþórugata

Gatan er nefnd eftir Bergþóru Skarphéðinsdóttur, húsfreyju á Bergþórshvoli í Landeyjum, eiginkonu Njáls Þorgeirssonar bónda þar, en um þau er fjallað í Brennu-Njáls sögu.

Njálsgata

Gatan heitir eftir Njáli Þorgeirssyni sem frá segir í Njáls sögu. Fyrsta húsið við götuna var byggt árið 1902 og er nr. 37.

⁵ Páll Línal: Sögustaður við Sund, 1. bindi, bls. 80.

Varðveislumat

Við mat á varðveislugildi byggðar er beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey of Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu *Leiðbeiningar um gerð bæja- og húsakannana*, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins árið 1996. Þar er höfð til hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti; *byggingarlist, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð*. **Varðveislugildi húsa** byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis.

Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996 – 2016 (*Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Snorrabrautar/Hringbrautar*).

Til umfjöllunar er staðgreinireitur 1.190.3 í Reykjavík, sem afmarkast af Barónsstíg, Bergþórugötu, Njálsgötu og Vitastíg.

Á þessum reit eru ekki gerðar neinar breytingar á verndunarflokkum húsa frá húsverndarskrá Reykjavíkur.

HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR.

Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireit:

DÖKKGULUR FLOKKUR: Verndun götumynda, húsræða og húsa með umhverfislegt gildi.

Njálsgata 48: Timburhús með menningarsögulegt og umhverfislegt gildi.

GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga.

Barónsstígur 30, Bergþórugata 33, 35, 37, 41, 43, 45 og 45b.

APPELSÍNUGULUR FLOKKUR: Hús byggð fyrir 1918. Um hús í appelsínugulum flokki gildir að þau eru háð lögum um húsafriðun nr. 104/2001, 6. grein um allar breytingar á núverandi ástandi.

Barónsstígur 28, Njálsgata 48a, 50, 52b, 54, 56, 58 og 60.

Niðurstaða þessarar húsakönnunar er almennt sú að með þennan reit skuli farið mjúkum höndum og ekki gerðar róttækar breytingar á núverandi ástandi hans. Hér er ekki verið að mæla með stöðvun á eðlilegri þróun þessarar byggðar, eða minnkun á rými til nauðsynlegra umbóta, heldur er lagt til að yfirbragð reitsins fái að halda sér, eins og hefur verið niðurstaðan úr húsakönnunum Árbæjarsafns á öðrum reitum í gamla austurbænum.



Fyrsti eigandi Sæmundur Þórðarson
steinsmiður

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Timbur, bindingur
Klæðning Bárújárn
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Einlyft
Kjallari
Ris
Inng.skúr

Helstu breytingar

1905 Inngönguskúr
1908 Geymsluskúr

Hönnuðir breytinga

Teikning óundirrituð
Teikning óundirrituð

Saga

Húsið við Barónsstíg 28 var byggt árið 1905 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara og risi og við suðurhlíð hússins er inngönguskúr byggður á sama hátt.

Árið 1908 var veitt leyfi til að byggja geymsluskúr á lóðinni. Skúrin er úr bindingi og þakið úr bárújárn. Að norðanverðu er hann áfastur við íbúðarhúsið og stendur á lóðarmörkum. Steinsteypur brunagafl er á skúrnum, og er það samkvæmt byggingareglugerð frá 1903.

Árið 1988 var samþykkt erindi um að reisa háa timburgirðingu við götu.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt bárújárnshús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götummynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandi Byggingarfélag
Reykjavíkur

Hönnun Þorlákur Ófeigsson
byggingameistari

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Port
Ris
Kjallari
Kvistir

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið að Barónsstíg 30, sem er hornsneitt hús á horni Bergþórugötu og Barónsstígs, var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Þorláks Ófeigssonar húsasmíðameistara. Það er tvílyft á kjallara með portbyggðu risi. Á framhlið er miðjukvistur og eru brúnir hans og gaflar bogadregnir í nýbarokkstíl. Gluggar eru ein- og tvíþósta krossgluggar sem sitja samhverft í veggjum. Húsin við Bergþórugötu 33 og 41 eru einnig eftir Þorlák Ófeigsson og eru með svipuðu sniði.

Árið 1994 var samþykkt að sameina lóðirnar Barónsstíg 30, Bergþórugötu 41 og Bergþórugötu 43-45. Lóðirnar sameinaðar eru 763 fermetrar.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Nýbarokk.

Menningarsögulegt gildi: Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlandis.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götumynd Barónsstígs og Bergþórugötu. Kennileiti í miðborginni.

Upprunaleg gerð: Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi Eggert Lárusson

Hönnun Sigurður Guðmundsson
arkitektUpphafleg notkun
Íbúðarhús

Upphafleg gerð

Tegund	Steinsteyp
Klæðning	Mænisþak
Þakgerð	Bárujárn
Þakklæðning	
Undirstöður	

Útlit

Tvílyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar

1933	Glugga- og hurðabreyting
1981	Endurbætur
1992	Viðbygging á lóð
1992	Þaki lyft
1992	Kvistir og svalir
1992	Innanhússbreyting
1993	Glugga- og hurðabreyting
1993	Íbúð í kjallara sp.

Hönnuðir breytinga

Þorlákur Ófeigsson	bygg.m
Hannes Kr. Davíðsson	arkitekt
Kristinn Ragnarsson	arkitekt
Kristinn Ragnarsson	arkitekt
Kristinn Ragnarsson	arkitekt
Kristinn Ragnarsson	arkitekt
Kristinn Ragnarsson	arkitekt
Kristinn Ragnarsson	arkitekt

Saga

Bergþórugata 23 er hornsneitt hús á horni Bergþórugötu og Vitastígs. Það er tvílyft steinsteypuhús með risi, kjallara og kvistum, byggt árið 1926 eftir teikningum Sigurðar Guðmundssonar arkitekts.

Árið 1933 var samþykkt erindi um að breyta tveimur gluggum á framhlið hússins, teiknað af Þorláki Ófeigssyni byggingarmeistara. Í erindinu er óskað leyfis til að breyta íbúðarherbergi í sólubúð svo og að setja útidyr og stækka glugga á framhlið hússins.

Árið 1940 voru gerðar ýmsar endurbætur á húsinu. Á neðri hæðinni voru tvær sólubúðir, önnur þeirra mjólkurbúð. Í kjallaranum var trésmíðavinnustofa. Árið 1992 var samþykkt erindi þess efnis að setja kvisti á þakið og innrétta tvær íbúðir í risi. Ennfremur var þá samþykkt að lyfta þaki úr steinsteypu og timbri, breyta verslun í íbúð, innrétta leikskóla í kjallara og byggja viðbyggingu úr timbri við húsið.

Athugasemd skipulagsnefndar var sú að útlit kvista yrði lagfært.

Árið 1993 var samþykkt íbúð í kjallara, hurð á norðurhlið og gluggi í stað hurðar.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu og Vitastígs. Litaval er í ósamræmi við húsið.

Upprunaleg gerð: Hefur verið breytt nokkuð frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Erlendur Þórðarson,

Hönnun Björn Rögnvaldsson
forsmiðurUpphafleg notkun
Íbúðarhús

Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning Múrsléttað
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Helstu breytingar

1984 Íbúð í kjallara sp.
1987 Breyting á þakhæð
kvistur

Hönnuðir breytinga

Ágúst Þórðarson bygg.fr.
Hafliði Jóhannsson bygg.m

Saga

Húsið við Bergþórugötu 25 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi, byggt árið 1928 eftir teikningum Björns Rögnvaldssonar forsmiðs.

Húsið austanvið það, nr.27, er eins að ytri og innri frágangi, að undanskildum stórum kvisti á götuhlið þess.

Árið 1987 var samþykkt að breyta norðurhlið þakhæðar hússins og setja þar kvist Breytingarnar voru hannaðar af Hafliða Jóhannssyni byggingarmeistara.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götummynd Bergþórugötu.

Upprunaleg gerð: Hefur ekki breyst frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Erlendur Þórðarson

Hönnun Björn Rögnvaldsson
forsmiðurUpphafleg notkun
Íbúðarhús

Upphafleg gerð		Útlit	Helstu breytingar		Hönnuðir breytinga	
Tegund	Steinsteyp	Tvílyft	1955	Breyting þakhæðar	Haflíði Jóhannsson	bygg.m
Klæðning		Ris	1955	Kvistur og svalir	Haflíði Jóhannsson	
Þakgerð	Mænisþak	Anddyri	1956	Breytt kvisti á	Haflíði Jóhannsson	
Þakklæðning	Bárujárn	Kjallari		á götuhl. hússins		
Undirstöður			1956	Svalir	Haflíði Jóhannsson	

Saga

Húsið við Bergþórugötu 27 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi, byggt árið 1928 eftir teikningum Björns Rögnvaldssonar forsmiðs.

Húsið er að innri og ytri frágangi eins og húsið vestan við, nr. 25, að undanskildum kvisti á nr. 27.

Árið 1955 var bakhlið þakhæðar hækkuð og kvistur settur á götuhlið hússins. Árið 1956 var samþykkt erindi um að breyta kvisti á framhliðinni, einnig voru settar svalir framan við hann. Að öðru leyti er húsið óbreytt.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götmynd Bergþórugötu. Kvistur ber húsið ofurliði.

Upprunaleg gerð: Hefur lítið breyst frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Hrefna Sigurgeirsdóttir

Hönnun

Guðmundur Guðjónsson
arkitektUpphafleg notkun
Íbúðarhús

Upphafleg gerð

Tegund	Steinsteyp
Klæðning	
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstöður	

Útlit

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Helstu breytingar

1964 Kvistir
1976 Breyting á útliti
rishæðar, kvistir
stækkaðir

Hönnuðir breytinga

Haflíði Jóhannsson bygg.m
Arinbjörn Þorkelsson og húsam.
Axel H. Jóhannsson húsam.

Saga

Húsið að Bergþórugötu 29 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara, risi og kvistum, byggt árið 1931 eftir teikningum Guðmundar Guðjónssonar arkitekts. Þegar húsið var byggt var það ekki múrsléttað að utan.

Árið 1964 var samþykkt erindi um að byggja kvisti og breyta innréttingu þakhæðar hússins.

Árið 1976 var samþykkt erindi um að breyta útliti rishæðar og kvistir voru stækkaðir. Þessar breytingar voru hannaðar af Arinbirmi Þorkelssyni og Axel H. Jóhannssyni húsameisturum.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götmynd Bergþórugötu. Kvistir bera húsið ofurliði.

Upprunaleg gerð: Hefur lítið breyst frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Matthías, Óskar og
Elínborg Sveinbjörnsbörn

Hönnun Guðmundur Guðjónsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Helstu breytingar

1973 Þakgluggar,kj.breytt
1993 Kvistir
1996 Svalir á norðurhl.
1. og 2. hæðar
1997 Svalir á austurhlið
rishaðar

Hönnuðir breytinga

Jón Róbert Karlsson bygg.fr.
Kristinn Ragnarsson arkitekt
Kristinn Ragnarsson og
Stefán Hallsson bygg.fr.
Kristinn Ragnarsson og
Stefán Hallsson

Saga

Húsið við Bergþórugötu 31 var byggt árið 1931 eftir teikningum Guðmundar Guðjónssonar arkitekts. Það er tvílyft steinsteypuhús með kjallara, risi og kvistum.

Árið 1973 voru settir fjórir þakgluggar á framhliðina og tveir á bakhlið og kjallara var breytt. Höfundur þessara framkvæmda var Jón Róbert Karlsson byggingafræðingur.

Árið 1973 var samþykkt erindi um að setja þakglugga á framhlið hússins. Hönnuður var Jón Róbert Karlsson byggingafræðingur.

Árið 1993 var samþykkt að setja kvisti á húsið, hannað af Kristni Ragnarssyni arkitekt og Stefáni Hallssyni byggingafræðingi.

Árið 1996 var samþykkt að byggja svalir á norðurhlið 1. og 2. hæðar úr stáli og timbri og fá samþykkt íbúð í risi hússins og voru hönnuðir þeir sömu og teiknuðu kvistinn.

Árið 1997 var samþykkt að setja svalir á austurhlið rishaðar hússins.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu. Kvistur er í miklu ósamræmi við húsið.

Upprunaleg gerð: Húsinu hefur ekki verið mikið breytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Kristinn Stefánsson

Hönnun Þorlákur Ófeigsson
byggingarmeistariUpphafleg notkun
Íbúðarhús m/ trésmíðaverkstæði

Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning Múrsléttad
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárufjárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Port
Ris
Kjallari
Kvistir

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið við Bergþórugötu 33 var byggt árið 1931 eftir teikningum Þorláks Ófeigssonar húsasmíðameistara. Það er tvílyft á kjallara með portbyggðu risi. Miðjukvisturinn og brúnir húsins eru í nýbarokkstíl. Gluggar eru ein- og tvíþósta krossgluggar. Húsin við Barónsstíg 30 og Bergþórugötu 41 eru einnig eftir Þorlák Ófeigsson og eru með svipuðu sniði. Húsið hefur haldist óbreytt frá upphafi.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Nýbarokk.

Menningarsögulegt gildi: Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu héraendis.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götmynd Bergþórugötu.

Upprunaleg gerð: Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi Sveinn Jónsson

Hönnun Einar Sveinsson
arkitektUpphafleg notkun
Íbúðarhús

Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning Mænisþak
Þakgerð Bárujárn
Þakklæðning Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið að Bergþórugötu 35 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi og var byggt árið 1931 eftir teikningum Einars Sveinssonar arkitekts.

Það er eins og nr. 37, að innri og ytri frágangi.

Engar skráðar breytingar hafa verið gerðar á húsi þessu frá upphafi.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götummynd Bergþórugötu.

Upprunaleg gerð: Húsið hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi Markús Sigurðsson**Hönnun** Einar Sveinsson
arkitekt**Upphafleg notkun**
Íbúðarhús m/ trésmíðaverkstæði**Upphafleg gerð**

Tegund Steinsteyp
Klæðning Múrsléttað
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
 Kjallari
 Ris
 Anddyri

Helstu breytingar**Hönnuðir breytinga****Saga**

Húsið að Bergþórugötu 37 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi og var byggt árið 1931 eftir teikningum Einar Sveinssonar arkitekts.

Sama ár og það var byggt var trésmíðavinnustofa í kjallaranum.

Húsið er eins og nr. 35 að innri og ytri frágangi.

Engar skráðar breytingar hafa verið gerðar á húsi þessu frá upphafi.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götummynd Bergþórugötu.

Upprunaleg gerð: Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi Byggingarfélag
Reykjavíkur

Hönnun Þorlákur Ófeigsson
byggingameistari

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning Mænisþak
Þakgerð Bárújárn
Þakklæðning Undirstöður

Útlit

Þrílyft
Ris
Kjallari

Helstu breytingar

1920 Geymsluskúr
1939 Glugga- og
hurðabreytingar
1942 Endurbætur

Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson bygg.
meistar

Saga

Húsið við Bergþórugötu 41 var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Þorláks Ófeigssonar húsasmíðameistara. Það er þrílyft steinsteypuhús með kjallara og risi. Gaflarnir eru bogadregnir í nýbarokkstíl. Gluggar eru ein- og tvíþósta krossgluggar.

Árið 1939 voru gerðar glugga- og hurðabreytingar á húsinu og hönnuður þeirra var Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari.

Húsin við Bergþórugötu 33 og Barónsstíg 30 eru einnig eftir Þorlák Ófeigsson og eru með svipuðu sniði.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Nýbarokk.

Menningarsögulegt gildi: Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götmynd Bergþórugötu.

Upprunaleg gerð: Húsið hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi Byggingarfélag
Reykjavíkur

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingameistari

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hlaðið úr holsteini
Múrsléttað
Mænispak
Bárujárn

Útlit

Tvílyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar

1938 Útlits- og
fyrirkomulagsbreyt.
1939 Glugga- og
hurðabreytingar

Hönnuðir breytinga

Saga

Húsið við Bergþórugötu 43 var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Það er tvílyft með kjallara og risi og hlaðið úr holsteini. Árið 1938 var samþykkt erindi um að breyta íbúðarhúsum Byggingarfélags Reykjavíkur við Bergþórugötu nr. 43-45, og að sameina þessar tvær eignir í eina eign, sem talin yrði nr. 43 við Bergþórugötu.

Árið 1938 voru gerðar útlits- og fyrirkomulagsbreytingar á húsinu. Árið 1939 voru gerðar glugga- og hurðabreytingar.

Árið 1994 var samþykkt erindi um að sameina lóðirnar að Barónsstíg 30, Bergþórugötu 41 og 43-45. Lóðirnar sameinaðar reyndust vera 763 ferm.

Húsin að Bergþórugötu 43 og 45-45b eru eins að innri og ytri frágangi.

Húsið snýr bakhlið að götu, og inngangur í það er frá stíg milli lóða.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlandis.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.

Upprunaleg gerð: Húsið hefur að mestu leyti haldið upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi	Byggingarfélag Reykjavíkur	Hönnun	Guðmundur H. Þorláksson byggingameistari	Upphafleg notkun	Íbúðarhús
-----------------------	----------------------------	---------------	--	-------------------------	-----------



Upphafleg gerð		Útlit	Helstu breytingar		Hönnuðir breytinga	
Tegund	Hlaðið úr holsteini	Tvílyft	1939	Glugga- og hurðabreytingar	Guðmundur H. Þorláksson bygg. meistar	
Klæðning		Kjallari				
Þakgerð	Mænisþak	Ris	1942	Útlits- og fyrirkomulagsbreyt.		
Þakklæðning	Bárujárn					
Undirstöður						

Saga

Húsið við Bergþórugötu 45 var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Það er tvílyft með kjallara og risi og hlaðið úr holsteini. Árið 1939 var samþykkt erindi um glugga- og hurðabreytingar á húsinu, einnig eftir hönnuð hússins. Árið 1942 var samþykkt erindi um að gera útlits- og fyrirkomulagsbreytingar. Árið 1994 var samþykkt erindi um að sameina lóðirnar Barónsstíg 30, Bergþórugötu 41 og 43-45. Lóðirnar sameinaðar reyndust vera 763 ferm. Húsin að Bergþórugötu 45-45b og 43 eru eins að innri og ytri frágangi. Húsið snýr bakhlið að götu, og inngangur í það er frá stíg milli lóða.

Varðveislumat:

Byggingarstíll:	Einfalt steinsteypuhús.
Menningarsögulegt gildi:	Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlandis.
Umhverfisgildi:	Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.
Upprunaleg gerð:	Húsið hefur að mestu leyti haldið upphaflegri gerð.
Varðveislugildi:	Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi Byggingarfélag
Reykjavíkur

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingameistari

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Hlaðið úr holsteini
Klæðning
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar

1939 Glugga- og
hurðabreytingar
1942 Útlits- og
fyrirkomulagsbreyt.

Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson bygg.
meistar

Saga

Húsið við Bergþórugötu 45b var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Það er tvílyft með kjallara og risi og hlaðið úr holsteini.

Árið 1939 var samþykkt erindi um glugga- og hurðabreytingar á húsinu, einnig eftir hönnuð hússins. Árið 1942 var samþykkt erindi um að gera útlits- og fyrirkomulagsbreytingar.

Árið 1994 var samþykkt erindi um að sameina lóðirnar Barónsstígur 30, Bergþórugata 41 og 43-45. Lóðirnar sameinaðar reyndust vera 763 ferm.

Húsin að Bergþórugötu 45-45b og 43 eru eins að innri og ytri frágangi.

Húsið snýr bakhlið að götu, og inngangur í það er frá stíg milli lóða.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.

Upprunaleg gerð: Húsið hefur að mestu leyti haldið upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá Reykjavíkur).

Fyrsti eigandi Elís Pjetursson
trésmiður

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Timbur, bindingur
Klæðning Bárújárn
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Einlyft
Kjallari
Ris
Port
Kvistir
Inng.skúr

Helstu breytingar

1906 Inn- og
uppgönguskúr
1942 Endurbætur
1994 Íbúð samþ.á 1. h.

Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson bygg.m
Málfríður K. Kristiansen arkitekt

Saga

Húsið við Njálsgötu 48 var byggt árið 1906. Til er teikning af því frá 1906, en hún er óundirrituð. Húsið er einlyft timburhús með kjallara og portbyggt og með miðjukvisti. Sunnanmegin við húsið er inngönguskúr byggður sama ár og húsið. Árið 1942 voru gerða endurbætur á húsinu. Sama ár er saumastofa og íbúð í kjallaranum.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Sveitserstíll.

Menningarsögulegt gildi: Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götummynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Húsið er í dökkgulum flokki í Húsaverndarskrá Reykjavíkur, verndun götummynda. Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandiElís Pjetursson
trésmiður

HönnunÓkunnur

Upphafleg notkunÍbúðarhús



Upphafleg gerð		Útlit	Helstu breytingar		Hönnuðir breytinga	
Tegund	Timbur, bindingur	Einlyft	1941	Útlitsbreyting	Arinbjörn Þorkelsson	húsam.
Klæðning	Bárujárn	Ris	1945	Viðbygging		
Þakgerð	Mænisþak	Kjallari	2002	Útlitsbreyting		
Þakklæðning	Bárujárn	Inng.skúr				
Undirstöður						

Saga

Húsið við Njálsgötu 48a var byggt árið 1905 og er hönnuður hússins ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi og inngönguskúr. Árið 1945 var samþykkt erindi um að byggja viðbyggingu úr steinsteypu við húsið og stendur hún austan við það. Þessar breytingar voru hannaðar af Arinbirmi Þorkelssyni húsameistara. Árið 1945 var samþykkt hækkun á þessu húsi úr tvílyftu í fjórlyft, en sú breyting var aldrei framkvæmd.

Varðveislumat:	
Byggingarstíll:	Einfalt timburhús.
Menningarsögulegt gildi:	
Umhverfisgildi:	Mikilvægt í götummynd Njálsgötu.
Upprunaleg gerð:	Hefur lítið breyst frá upphaflegri gerð.
Varðveislugildi:	Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandi Jens Jörgen Jensson

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun

Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund	Timbur, bindingur	Einlyft	1904	Inn- og uppg.skúr		
Klæðning	Bárujárn	Inng.skúr	1906	Viðbygging		
Þakgerð	Mænisþak	Ris	1934	Inngönguskúr	Einar Erlendsson	arkitekt
Þakklæðning	Bárujárn	Kjallari		hækk. og stækkaður		
Undirstöður			1934	Viðbygging hækkuð	Einar Erlendsson	arkitekt
			1934	Kvistir	Einar Erlendsson	arkitekt
			1982	Glugga- og inng.br. á 1. hæð	Einar Ingimarsson	arkitekt
			1997	Íbúð samþykkt	Jón Guðmundsson	arkitekt

Saga

Húsið við Njálsgötu 50 var byggt árið 1904 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi, kjallara og stórum kvisti. Sama ár var byggður inngönguskúr við húsið sunnanmegin. Árið 1934 var hann síðan hækkaður og stækkaður. Sú breyting var teiknuð af Einari Erlendssyni arkitekt.

Byggt var við húsið árið 1906 og árið 1934 var byggt ris ofan á viðbygginguna og settir kvistir á þakið. Þá var húsið komið í núverandi mynd. Teikningar af þessum breytingum gerði sami arkitekt og hannaði stækkun á inngönguskúrnum.

Árið 1982 var glugga og inngangi breytt á fyrstu hæð á vesturhlíð. Þær breytingar voru hannaðar af Einari Ingimarssyni arkitekt.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Fulltrúi timburhúsanna frá upphafi 20. aldar.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götmynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Húsið hefur breyst frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandi Sigurður Jónsson
steinsmiður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
forsmiður

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Ris
Kvistir
Kjallari

Helstu breytingar

1989 Kvistir, svalir og
útihurð
1991 Samþ. íbúð

Hönnuðir breytinga

Þorgeir Jónsson arkitekt
Leifur Blumenstein bygg.fr
Bragi Blumenstein tæknifr.

Saga

Húsið við Njálsgötu 52 var byggt árið 1926 eftir teikningum Pjeturs Ingimundarsonar forsmiðs. Það er tvílyft steinsteypuhús með kjallara, risi og kvistum og eru stafnar hússins úr steinsteypu, en hliðarveggir byggðir úr steiptum vinkilsteini. Árið 1989 var samþykkt erindi um að setja kvisti, svalir og útihurð á húsið. Kjallari er undir litlum hluta hússins. Húsin nr. 52 og 52a eru eins öllu leyti að innri og ytri frágangi, nema að því leyti að á húsi nr.52a eru undirgöng.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götmynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Húsið er að mestu óbreytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Sigurður Jónsson
steinsmiður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
forsmiður

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárújárn
Undirstöður

Útlit

Tvílyft
Ris
Kvistir
Kjallari

Helstu breytingar

1926 Kvistur

Hönnuðir breytinga

Pjetur Ingimundarson forsm.

Saga

Húsið við Njálsgötu 52a var byggt árið 1926 eftir teikningum Pjeturs Ingimundarsonar forsmiðs. Það er tvílyft steinsteypuhús með risi, kjallara og kvisti og eru stafnar hússins úr steinsteypu, en hliðarveggir byggðir úr steiptum vinkilsteini. Kjallari er undir litlum hluta hússins. Sama ár var byggður kvistur á suðurhlið þess eftir hönnuð hússins. Árið 1989 var veitt leyfi til að byggja kvist á húsið, samskonar og á Njálsgötu 52, en hann var aldrei byggður. Undirgöng eru á húsinu.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götummynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Húsið hefur haldist óbreytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Sigurður Jónsson
steinsmiður

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstöður	

Útlit

Einlyft
Ris
Inng.skúr
Kjallari

Helstu breytingar

1907	Inngönguskúr
1919	Skúr við vesturgöfl
1919	Skúr á lóð suðurhl.
1942	Viðbygging
1946	Inng.skúr stækk.
1994	Samþ. íbúð í kj.

Hönnuðir breytinga

Arinbjörn Þorkelsson	
Aðalsteinn Richter	arkitekt

Saga

Húsið við Njálsgötu 52b var byggt árið 1907 og er hönnuður hússins ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi, kjallara og inngönguskúr. Viðbygging er við húsið og er hún úr steinsteypu á þrjá vegu, byggð árið 1942, sem er samkvæmt viðbót við byggingareglugerðina frá 1915. Steinsteyputröppur eru við viðbygginguna.

Við suðurhlíð á horninu var annar skúr, byggður úr bindingi og voru þar básar fyrir þrjá hesta. Árið 1942 var húsið múrhuðað utan með skeljasandi, en er núna bárujárnsklætt. Árið 1946 var samþykkt erindi um að stækka húsið um 7.75 ferm. með þinglesnu skilyrði um að byggingin yrði rifin bæjarsjóði að kostnaðarlausu þegar þess yrði krafist.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Hefur breyst frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandi Ólafur Þórarinnsson og
Sigurður Sigurðsson

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstöður	

Útlit

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kjallari

Helstu breytingar

1905	Inngönguskúr
1920	Íbúð í kjallara
1922	Geymsluskúr á lóð
1925	Inngöngu- og íbúðarskúr endurb.
1936	Gluggabreyting

Hönnuðir breytinga

Þorlákur Ófeigsson	bygg.m
Pjetur Ingimundarson	form.

Saga

Húsið við Njálsgötu 54 var byggt árið 1905 og er höfundur þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi og kjallari er undir öllu húsinu. Árið 1905 var byggður inngönguskúr við vesturgafli hússins með risi og kjallara, og var hann byggður eins og húsið. Árið 1922 var byggður geymsluskúr á lóðinni. Árið 1925 voru inngöngu- og íbúðarskúr endurbættir, og eru teikningar eftir Þorlák Ófeigsson byggingarmeistara. Árið 1992 var sótt um byggingu parhúss á lóðinni, en var synjað vegna mótmæla nággranna.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Upprunalegt hús við Njálsgötu.

Umhverfisgildi: Mikilvægt fyrir götumynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandi Ólafur Ólafsson

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun

Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund	Timbur, bindingur	Einlyft	1905	Inngönguskúr	
Klæðning	Bárujárn	Inng.skúr	1922	Bílskúr	
Þakgerð	Mænisþak	Ris	1943	Gluggabreyting	Guðmundur H. Þorláksson bygg.m
Þakklæðning	Bárujárn	Kjallari	1945	Gluggabreyting	Guðmundur H. Þorláksson
Undirstöður					

Saga

Húsið við Njálsgötu 56 var byggt árið 1905 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara, risi og anddyri. Húsið er upprunalegt að öðru leyti en því að árið 1943 voru þrír gluggar á framhlið þess gerðir að tveimur. Árið 1922 var byggður bílskúr við austurenda íbúðarhúss úr bindingi, með skápaki og klæddur bárujárn.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Upprunalegt hús við Njálsgötu.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götummynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandi Hjörleifur Guðmundsson **Hönnun** Ókunnur
trésmiður

Upphafleg notkun
Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Tegund	Timbur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstöður	

Útlit

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kjallari

Helstu breytingar

1905	Inngönguskúr
1960	Kvistur
1960	Viðbygging
1973	Anddyri og gluggabreyting
1987	Samþ. íbúð

Hönnuðir breytinga

Haflíði Jóhannsson	trésm.
Haflíði Jóhannsson	
Yngvi Gestsson	húsam.
Finnur Kristinsson	húsam.

Saga

Húsið við Njálsgötu 58 var byggt árið 1905 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara, risi og inngönguskúr við austurgötu hússins. Árið 1960 var samþykkt vinnustofa sem er viðbygging úr steini og var það gert með þeim skilyrðum um að byggingin yrði rifin bæjarsjóði að kosntaðarlausu þegar þess yrði krafist. Sama ár var samþykkt að setja kvist á gamla húsið. Kvisturinn og viðbyggingin voru teiknuð af Haflíða Jóhannssyni trésmiði.

Árið 1976 var samþykkt að fella niður kvöð á viðbyggingu við húsið frá 1960.

Árið 1973 var samþykkt anddyri úr timbri og breyting á gluggum. Þessar breytingar voru teiknaðar af þeim Yngva Gestssyni og Finni Kristinssyni húsasmíðameisturum.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.

Umhverfisgildi: Mikilvægt í götmynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandi Sigurður Hjörleifsson

Hönnun Jens Eyjólfsson
byggingarmeistariUpphafleg notkun
Íbúðarhús

Upphafleg gerð

Tegund Steinsteyp
Klæðning Múrsléttað
Þakgerð Mænisþak
Þakklæðning Bárufjárn
Undirstöður

Útlit

Einlyft
Kjallari
Útitröppur

Helstu breytingar

1987 Íbúð í kjallara sp.

Hönnuðir breytinga

Höskuldur Sveinsson arkitekt

Saga

Húsið við Njálsgötu 58b var byggt árið 1923 eftir teikningum Jens Eyjólfssonar byggingarmeistara. Það er einlyft steinsteypuhús með kjallara og hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunaleg gerð: Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Helgi Sigurðsson

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun

Íbúðarhús



Upphafleg gerð

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund	Timbur, bindingur	Einlyft	1903	Inngönguskúr		
Klæðning	Bárujárn	Inng.skúr	1918	Geymsluskúr		
Þakgerð	Mænisþak	Ris	1920	Geymsluhúsi breytt í íbúð		
Þakklæðning	Bárujárn	Kjallari				
Undirstöður			1923	Viðbygging og kvistur		
			1926	Viðbygging hækk. og stækkuð	Pjetur Ingimundarson	form.

Saga

Húsið að Njálsgötu 60 var byggt árið 1903, og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara, risi og viðbyggingu úr steinsteypu og geymsluskúr á sömu lóð. Árið 1903 var byggður inngönguskúr úr bindingi við suðurhlíð hússins. Árið 1918 var byggður geymsluskúr úr steinsteypu á suðvesturhorni lóðarinnar. Árið 1920 var því geymsluhúsi breytt í íbúð. Skúrin hefur götunúmerið 60b.

Árið 1923 var byggð viðbygging við austurgafli íbúðarhússins úr steinsteypu. Árið 1926 var viðbyggingin hækkuð um eina hæð, og var hún byggð úr steinsteypu á þrjá vegu, en á eina hlið er hún áföst við aðal íbúðarhúsið. Viðbyggingin er nú sjálfstæð eining og telst vera nr. 60a við Njálsgötu.

Húsið nr. 60 við Njálsgötu er elsta húsið á reitnum, og hefur lítið breyst.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Elsta húsið á reitnum.

Umhverfisgildi: Mikilvægt fyrir götumynd Njálsgötu.

Upprunaleg gerð: Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Fyrsti eigandiMagnús Magnússon

Hönnunókunnur

Upphafleg notkunÍbúðarhús



Upphafleg gerð		Útlit	Helstu breytingar	Hönnuðir breytinga	
Tegund	Steinsteyp	Einlyft	1926	Viðbygging hækk. og stækkuð, kvistur	Pjetur Ingimundarsson forsm.
Klæðning	Múrsléttað				
Þakgerð	Mænisþak				
Þakklæðning	Bárujárn				
Undirstöður					

Saga

Árið 1923 var byggð viðbygging á einni hæð við austurgafli íbúðarhússins nr. 60. Árið 1926 var hún hækkuð um eina hæð og ris, eftir teikningum Pjeturs Ingimundarsonar forsmiðs. Viðbyggingin var byggð úr steinsteypu á þrjá vegu en á eina hlið er hún áföst við aðal íbúðarhúsið. Kvistur er á risi. Húsið er nú sjálfstæð eining og telst vera nr. 60a við Njálsgötu.

Varðveislumat:	
Byggingarstíll:	Einfalt steinsteypuhús.
Menningarsögulegt gildi:	
Umhverfisgildi:	Mikilvægt í götummynd Njálsgötu.
Upprunaleg gerð:	Húsið hefur verið hækkað frá upphaflegri gerð.
Varðveislugildi:	Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Magnús Magnússon**Hönnun** Ókunnur**Upphafleg notkun**

Íbúðarhús

**Upphafleg gerð**

Tegund	Steinsteyp
Klæðning	Múrsléttað
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstöður	

Útlit

Einlyft

Helstu breytingar**Hönnuðir breytinga****Saga**

Árið 1918 veittu byggingarnefnd og bæjarstjórn leyfi til að byggja geymsluskúr úr steinsteypu á suðvesturhorni lóðarinnar Njálsgötu 60. Árið 1920 var honum breytt í íbúð. Í dag er telst þetta hús vera nr.60b.

Varðveislumat:**Byggingarstíll:** Einfalt steinsteypuhús.**Menningarsögulegt gildi:****Umhverfisgildi:****Upprunaleg gerð:** Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.**Varðveislugildi:** Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Guðmundur Stefánsson

Hönnun Þórir Baldvinsson
arkitektUpphafleg notkun
Íbúðarhús og verslun

Upphafleg gerð

Tegund	Tímur, bindingur
Klæðning	Bárujárn
Þakgerð	Mænisþak
Þakklæðning	Bárujárn
Undirstöður	

Útlit

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kvistir
Kjallari

Helstu breytingar

1955	Kvistur
1955	Fyrirkomulags- breyting

Hönnuðir breytinga

Þórir Baldvinsson	arkitekt
Þórir Baldvinsson	arkitekt

Saga

Árið 1906 byggði Sæmundur Þórðarson steinsmiður einlyft timburhús á þessari lóð.

Árið 1955 var húsið rífið og byggt nýtt steinsteypt hús, fjórar hæðir og ris. Í því voru íbúðir og verslun. Teikningar voru eftir Þóri Baldvinsson arkitekt. Sama ár voru byggðir kvistir á framhlið þess eftir teikningum Þóris.

Árið 2000 var samþykkt erindi um að breyta húsnæði sem skráð var verslun í kökugerð á 1. hæð hússins.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Síðfúnkisstíll.

Menningarsögulegt gildi: Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.

Umhverfisgildi:

Upprunaleg gerð: Húsið er lítið breytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Fyrsti eigandi Margrét Magnúsdóttir Hönnun Guðmundur H. Þorláksson Upphafleg notkun Íbúðarhús byggingarmeistari



Upphafleg gerð		Útlit	Helstu breytingar		Hönnuðir breytinga	
Tegund	Steinsteypt	Ris	1938	Gluggabreyting	Guðmundur H. Þorláksson	bygg.m
Klæðning	Kvarts og tinna	Tvílyft	1946	Hækkun og viðb.	Einar Sveinsson	arkitekt
Þakgerð	Mænisþak	Kjallari	1998	Breytt verslun í endursk.skrifstofu		
Þakklæðning	Bárujárn					
Undirstöður			1998	Gluggi settur í stað hurðar á n.a. horn	Guðjón Magnússon og Magnús I. Ingvarsson	arkitekt bygg.fr.

Saga

Húsið við Njálsgötu 64 var byggt árið 1926 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Upphaflega var húsið tvílyft steinsteyppuhús með kjallara og risi og húðað utan með kvarts og tinnu á tveimur hliðum. Árið 1938 var veitt leyfi að gera útlits- og fyrirkomulagsbreytingar á neðri hæð hússins, og var sett þar sölubúð með þremur sýningargluggum, teiknuð af Guðmundi H. Þorlákssyni byggingameistara. Árið 1946 var síðan veitt leyfi að hækka húsið úr tveimur hæðum í fjórar, og einnig að byggja viðbyggingu við húsið. Þessar breytingar voru hannaðar af Einari Sveinssyni arkitekt. Árið 1998 var heimilað að breyta innra fyrirkomulagi 1. hæðar, sem fólst í því að breyta verslun í skrifstofu, og setja glugga í stað hurðar á norðausturhorn sömu hæðar. Húsið við Njálsgötu 64 var byggt samkvæmt samtímahugmyndum um randbyggð.

Varðveislumat:

- Byggingarstíll: Fúnkisstíll með sveitsergluggum.
- Menningarsögulegt gildi: Tengist sögu verslunar á svæðinu.
- Umhverfisgildi: Hefur mikið gildi fyrir götumynd Barónsstígs og Njálsgötu.
- Upprunaleg gerð: Húsið er talsvert breytt.
- Varðveislugildi: Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.

Heimildaskrá

Óprentaðar heimildir:

Árbæjarsafn (Ábs):

Byggðar lóðir í Reykjavík.
Húsaskrá Reykjavíkur.
Kortasafn.

Borgarskjalasafn (BsR):

Aðf. 723–724. Brunatrygging húsa 1874–1895.
Aðf. 734–748. Brunabótavirðingar.
Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943.
Aðfnr. 3374. Götunöfn og húsanúmer 1914–1960.
Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Barónsstíg, Bergþórugötu og Njálsgötu.

Byggingarfulltrúi Reykjavíkur (Byggf. í Rvk.):

Innlagðar teikningar.

Prentaðar heimildir:

Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“. *Skuggsjá Reykjavíkur*, Reykjavík 1961, bls. 330–340.

Byggingarreglugerðir og lög 1839, 1844, 1894, 1903, 1904, 1915, 1924, 1964.

Páll Líndal: *Reykjavík. Sögustaður við Sund. Saga og sérkenni höfuðborgarinnar í máli og myndum*, 1. og 3. bindi. Reykjavík 1988.

Hörður Ágústsson: *Íslensk byggingararfleifð I. Ágrip af húsagerðarsögu 1750–1940*. Húsafriðunarnefnd 1998.

Nikulás Úlfar Músson og Margrét Jónasdóttir: *Byggingasaga*. Skýrslur Árbæjarsafns XVII. Reykjavík 1993.

Hrefna Róbertsdóttir: *Gamli Austurbærinn. Ritroð Árbæjarsafns 2*. Reykjavík 1989.

Húsafriðunarnefnd ríkisins: *Ágrip íslenskrar húsagerðarsögu 1750–1970. Skrá yfir friðuð hús. Lög, reglugerðir og samþykktir*. Ritroð Húsafriðunarnefndar ríkisins 2000.

Borgarskipulag Reykjavíkur: *Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan*

Hringbrautar/Snorrabrautar. Reykjavík 1998.

www.borgarvefsja.is

Skýrslur Árbæjarsafns

- 71 Orri Vésteinsson: *Fornleifar á afrétti Ölfushrepps. Fornleifaskráning á Hengilssvæði III.* Rvk. 1998.
- 72 Nikulás Úlfar Måsson og Margrét Jónasdóttir: *Byggingasaga Stjórnarráðsreita. Stgr. 1.150.1, 1.150.2 og 1.150.3, Ingólfsstræti, Klapparstígur, Lindargata, Skúlagata og Sölvhólgata.* Rvk. 1999.
- 73 Bjarni F. Einarsson: *Aðalstræti 12. Könnun á mannvistarlögum meðfram lóð Aðalstrætis 12.* Rvk. 1999.
- 74 Nikulás Úlfar Måsson og Margrét Jónasdóttir: *Byggingasaga Stgr. 1.173.0, 1.174.0, 1.154.3, 1.174.1, 1.174.3, Frakkastígur, Hverfisgata, Vitastígur, Skúlagata, Barónsstígur, Laugavegur, Snorrabraut og Grettisgata.* Rvk. 1999.
- 75 Margrét Hallgrímsdóttir: *Ársskýrsla 1998.* Rvk. 1999.
- 76 Nikulás Úlfar Måsson og Ágústa Kristófersdóttir: *Byggingasaga. Grófin.* Rvk. 2000.
- 77 Nikulás Úlfar Måsson og Ágústa Kristófersdóttir: *Byggingasaga. Hluti Skuggahverfis.* Rvk. 2000.
- 78 Nikulás Úlfar Måsson: *Byggingasaga. Vestanvert Skólavörðuholt.* Rvk. 2000.
- 79 Nikulás Úlfar Måsson: *Byggingasaga. Grjótaþorp.* Rvk. 2001.
- 80 Nikulás Úlfar Måsson: *Byggingasaga. Skógarhlið.* Rvk. 2001.
- 81 Margrét Hallgrímsdóttir: *Ársskýrsla 1999.* Rvk. 2001.
- 82 Nikulás Úlfar Måsson og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Bernhöftstorfa og nágrenni.* Rvk. 2001.
- 83 Nikulás Úlfar Måsson og Ágústa Kristófersdóttir: *Húsakönnun. Borgartún og nágrenni.* Rvk. 2001.
- 84 Nikulás Úlfar Måsson og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Stgr. 1.190.1 Vitastígur, Grettisgata, Barónsstígur, Njálsgata.* Rvk. 2001.
- 85 Nikulás Úlfar Måsson og Ágústa Kristófersdóttir: *Húsakönnun. Landsspítalalóð.* Rvk. 2001.
- 86 Nikulás Úlfar Måsson og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Laugavegsreitir – miðsvæði.* Rvk. 2001.
- 87 Nikulás Úlfar Måsson: *Húsakönnun. Ölgerðarreitur.* Rvk. 2001.
- 88 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Vesturgata, Norðurstígur, Tryggvagata, Grófin.* Rvk. 2001.
- 89 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Brautarholt, Skipholt, Nóatún.* Rvk. 2002.
- 90 Helgi M. Sigurðsson, Jón T. Héðinsson, Sævar Jóhannesson: *Lögregluminjasafnið: Lögreglan í Reykjavík og Rannsóknarlögreglan.* Rvk. 2002.
- 91 *Ársskýrsla Árbæjarsafns – Minjasafns Reykjavíkur 2000.* Rvk. 2002.
- 92 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Lokastígur, Baldursgata, Þórsgata, Týsgata.* Rvk. 2002.
- 93 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Snorrabraut, Egilsgata, Barónsstígur, Bergþórugata.* Rvk. 2002.
- 94 Anna Lís Guðmundsdóttir, Helgi M. Sigurðsson, Páll V. Bjarnason: *Sjóminjar í Reykjavík: lausar minjar, fornleifar og mannvirki.* Rvk. 2002.
- 95 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Heiðargerði, Hvammsgerði.* Rvk. 2002.
- 96 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Valssvæði og umhverfi. Hringbraut, Bústaðavegur, Flugvallarvegur, Hlíðarfótur.* Rvk. 2002.
- 97 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Bykó-reitur. Framnesvegur, Sólvallagata, Hringbraut.* Rvk. 2002.
- 98 Páll V. Bjarnason, Helga Maureen Gylfadóttir, Anna Lís Guðmundsdóttir og Jóna Kristín Ámundadóttir: *Mýrargötusvæði. Húsakönnun og fornleifaskráning.* Rvk. 2003.
- 99 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Skildinganes. Húsakönnun.* Rvk. 2003.
- 100 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Umhverfi Rafstöðvar og Ártúns. Húsakönnun.* Rvk. 2003.
- 101 Anna Lís Guðmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir: *Fornleifaskráning jarðarinnar Jörfa á Kjalarnesi.* Rvk. 2003.
- 102 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Sólvallagata, Blómvallagata, Hávallagata, Garðastræti, Hólatorg.* Rvk. 2003.
- 103 Anna Lís Guðmundsdóttir: *Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar.* Rvk. 2003.
- 104 Anna Lís Guðmundsdóttir: *Fornleifaskráning hluta jarðarinnar Hlíðarhúsa.* Rvk. 2003.
- 105 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Snorrabraut, Grettisgata, Rauðarárstígur, Njálsgata.* Rvk. 2004.
- 106 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Ásholt, Brautarholt, Einholt, Háteigsvegur, Laugavegur, Mjólnisholt, Stakkholt, Þverholt.* Rvk. 2004.
- 107 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Austurstræti, Lækjargata, Skólabrú, Pósthússtræti.* Rvk. 2004.
- 108 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Mæðragarðurinn og Tjörnin í Reykjavík.* Rvk. 2004.
- 109 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Framnesvegur, Holtsgata, Seljavegur, Vesturgata.* Rvk. 2004.
- 110 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Bergstaðastræti, Bjargarstígur, Grundarstígur, Óðinsgata, Spítalastígur.* Rvk. 2004.
- 111 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Hamarsgerði, Langagerði, Sogavegur, Tunguvegur.* Rvk. 2004.
- 112 Sólborg Una Pálsdóttir: *Fornleifaskráning jarðarinnar Lambhaga í Reykjavík.* Rvk. 2004.
- 113 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Snorrabraut, Hverfisgata, Rauðarárstígur, Laugavegur.* Rvk. 2004.
- 114 Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir: *Húsakönnun. Grandavegur, Eiðsgrandi, Hringbraut, Framnesvegur.* Rvk. 2004.
- 115 Anna Lís Guðmundsdóttir: *Fornleifaskráning jarðarinnar Gufuness og hjáleigu hennar Knútskots.* Rvk. 2004.
- 116 Anna Lís Guðmundsdóttir: *Fornleifar í hluta Suðurgötu, Vonarstrætis og Túngötu.* Rvk. 2004.
- 117 Anna Lís Guðmundsdóttir, Páll V. Bjarnason, Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir: *Húsakönnun og fornleifaskráning vegna fyrirhugaðs tónlistar-og ráðstefnuhúss við Reykjavíkurhöfn.* Rvk. 2005.
- 118 Sólborg Una Pálsdóttir: *Fornleifaskráning Bakka og Bakkakots á Kjalarnesi.* Rvk. 2004.
- 119 Páll V. Bjarnason og Guðfinna Ósk Erlingsdóttir: *Húsakönnun. Laufásvegur, Hringbraut, Smáragata, Njarðargata.* Rvk. 2004.
- 120 Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir: *Húsakönnun. Holtsgata, Bræðraborgarstígur, Sólvallagata, Vesturvallagata.* Rvk. 2004.
- 121 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: *Húsakönnun. Hverfisgata, Ingólfsstræti, Lindargata, Klapparstígur.* Rvk. 2004.